



Die erste Adresse für Ihre Post

BRIEFKASTEN- UND PAKETKASTENANLAGEN 2016/2017



NEU

www.renzkonfigurator.de

Konfigurieren Sie online Ihre Briefkastenanlage in wenigen Schritten selbst mit vielfältigen Möglichkeiten! Neben einer fotorealistischen Abbildung Ihrer Auswahl und umfangreichen Produktinfos erhalten Sie auch eine vermaßte Zeichnung. Zudem können Sie drei konfigurierte Modelle miteinander vergleichen. Ihr Fachhändler in der Nähe sendet Ihnen dann ein Angebot Ihres Wunschbriefkastens, den Sie direkt bei ihm bestellen können!



Renz passt zu Ihnen

Bei Renz erhalten Sie eine große Auswahl an Briefkästen, die hochwertig gefertigt und nach dem neuesten Stand der Technik ausgestattet sind. Wir haben garantiert ein Modell, welches genau zu Ihren Ansprüchen passt. Darüber hinaus haben Sie auch noch die Möglichkeit, Ihrem Briefkasten einen individuellen Touch zu geben. Wählen Sie dazu beispielsweise Ihre Wunschfarbe aus, entscheiden Sie sich für ein anderes Klingelsystem oder lassen Sie Ihre Briefkastenanlage für eine Videokamera vorrichten. So bekommen Sie einen langlebigen Briefkasten, der wirklich zu Ihren Bedürfnissen passt und mit dem Sie jahrelang zufrieden sein werden.

Unsere Produktlinien CLASSIC, EXCLUSIVE und PREMIUM helfen Ihnen bei der Wahl eines passenden Briefkastens:



Beispiel-Modell CLASSIC



Beispiel-Modell EXCLUSIVE



Beispiel-Modell PREMIUM

PREMIUM
Reduziertes Design und hochwertige Details im High-End-Bereich

EXCLUSIVE
Qualität und moderne Technik mit großer Modellauswahl

CLASSIC
Solide Verarbeitung und bewährte Funktionen zum besten Preis



ZUR MODELL-ÜBERSICHT →

Modell-Übersicht


Freistehende Modelle **10**



Bei der freistehenden Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf dem Boden montiert oder einbetoniert.

Vorteile:

- + Höchste Planungsfreiheit bei der Standortwahl
- + Sehr gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Besonderes Gestaltungselement im Eingangsbereich



PREMIUM
EXCLUSIVE
CLASSIC


Aufputz-Modelle **32**



Bei der Aufputz-Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf der Wand befestigt.

Vorteile:

- + Einfach zu montieren
- + Gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Auch auf wärmedämmten Fassaden montierbar mit Spezialdübeln



PREMIUM
EXCLUSIVE
CLASSIC


Unterputz-Modelle **42**



Bei der Unterputz-Montage wird die Briefkastenanlage in einer Mauerausparung versenkt eingebaut.

Vorteile:

- + Preisgünstige Lösung
- + Am Besten geeignet für enge Eingangsbereiche
- + Flächenbündige Montage möglich




PREMIUM
EXCLUSIVE
CLASSIC



Türseitenteil-Modelle

Bei der Montage im Türseitenteil wird eine Briefkastenanlage anstelle einer Glasscheibe eingebaut.

Bei der Türseitenteil-Modellen kann die Post bequem im Haus entnommen werden. Da man bei dieser Einbauart viele Dinge berücksichtigen muss, lassen Sie sich bitte im Fachhandel individuell beraten. Ein spezielles Türseitenteil-Prospekt finden Sie unter **www.briefkasten.de**.




Mauer- durchwurf 52



Bei der Mauerdurchwurf-Montage wird der Briefkasten in einen Mauerdurchbruch eingebaut.

Vorteile:

- + Elegante Optik in Gartenmauer oder Mauerstele
- + Perfekt geeignet für die Grundstücksgrenze
- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite



EXCLUSIVE

CLASSIC


Zaun- Modelle 60



Bei der Zaun-Montage wird die Briefkastenanlage in den Zaun oder in eine Wandnische integriert.

Vorteile:

- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite
- + Privatsphäre bleibt gewahrt



EXCLUSIVE

CLASSIC


Paketkästen 64



Mit dem Renz-Paketkasten können Sie Ihre Pakete empfangen, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Vorteile:

- + Pakete von allen Zustellern zu Hause empfangen
- + Auch mit DHL-Paketkastenschloss lieferbar, ermöglicht das Versenden von Paketen direkt von zu Hause
- + Einzelne Paketkästen sowie Paketbriefkästen lieferbar



PAKET

CLASSIC




Einzelkästen, Einzelklappen 72

Einzelkästen zum Aufhängen, Einzelklappen mit Zubehör

Vorteile:

- + Volle Planungsfreiheit
- + Vielfältige Modelle lieferbar
- + Auch auf wärmegeämmten Fassaden montierbar mit Spezialdübeln



EXCLUSIVE

CLASSIC

Qualitätsmerkmale RENZ CLASSIC und EXCLUSIVE

CLASSIC

EXCLUSIVE



Denken Sie an das optionale zweite Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ für ein sauberes Erscheinungsbild des Briefkastens.

9

Besonders stabile Tür

- + Türscharniere aus Edelstahl, Tür einfach auswechselbar [1]
- + Extra stabile Tür-Konstruktion aus 1,25 mm Stahl, 1,5 mm Aluminium oder 1,2 mm Edelstahl V4A, tiefgezogene Türen [2]
- + Klappenaufhängung in Tür geprägt [3]
- + Geprägter Einwurf für höhere Stabilität [4]

Hochwertige Ausstattung

- + Flächenbündiges Namensschild [5]
- + Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe [6]
- + Posthaltebügel (ab 300 mm Kastenbreite) [7]
- + Wasserrinne für optimierten Regenschutz [8]

Viele Optionen lieferbar

- + Türen statt DIN rechts auch DIN links lieferbar
- + Zweites Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ [9]
- + Schrägeinwurf **RS50** mit Gleitblech für große Sendungen [10]



Beim Sprech-/Klingelsystem **RSA2**-kompakt ist der Klingeltaster bereits im flächenbündigen Namensschild integriert. Die Kunststoff-Schilder sowie die Taster sind mit stromsparenden LEDs beleuchtet. [13]

Erstklassige Verarbeitung

- + Beste Materialien wie hochwertiger Galvan-Stahl und Edelstahl V4A
- + Ganz ohne Schweißpunkte: gefalztes und genietetes Gehäuse
- + Zentrierstift für exaktes Schließen der Tür [11]
- + Unsere Pulverbeschichtung beträgt durchschnittlich 80 µ Stärke.

DIN-Norm gerecht

- + Unsere Briefkastenanlagen entsprechen ab Kastenformat 370 x 330 x 100 mm der gültigen Briefkastennorm DIN EN 13724

Garantierte Qualität

- + 5 Jahre Garantie (Erhältlich durch kostenlose Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistung mittels Online-Registrierung unter www.briefkasten.de/service/garantie)
- + 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- + Im Schnitt 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Renz-System-Klappe **RSK** [12]


- + Dämpfer für sanftes, kaum hörbares Schließen
- + Eingebaute Feder, welche die Einwurfsklappe dicht geschlossen hält, verhindert lästiges Klappern bei Wind (keine Treppenhäusgeräusche)
- + Integriertes Regenableitsystem für stets trockene Post
- + Bei Edelstahl-Modellen serienmäßig, bei pulverbeschichteten Modellen gegen Mehrpreis



Gegen Aufpreis ist auch das Sprech-/Klingelsystem **RSA2** lieferbar. Hier sind die separaten Klingeltaster ebenso flächenbündig wie die Metall-Namensschilder. Die Taster sind ebenfalls mit stromsparenden LEDs beleuchtet. Standard bei PREMIUM-Produktlinie. [13]

Qualitätsmerkmale RENZ PREMIUM (RENZ PLAN)

PREMIUM



Durchdachte technische Details

- + Serienmäßige, flächenbündige Integration von **RSA2** und **RSA2-kompakt** [1]
- + Mehr Kastentiefe für großes Postvolumen [2]
- + Türanschlag unten (Kipptür) oder seitlich (Drehtür): frei wählbar ohne Mehrpreis [3]
- + Optimierte Kabelzuführung bei freistehenden Anlagen [4]
- + Ständerabdeckung abschließbar und verdeckt liegende Schraube für Bodenbefestigung [5]
- + Der solide Öffnungsbegrenzer erlaubt eine bequeme und sichere Postentnahme [6]
- + Flächenbündig integriertes Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe, serienmäßiges **RSA2**-Namensschild aus Aluminium oder V4A-Edelstahl [7]

Innovatives Einwurfsystem

- + Die geräuschgedämpfte Einwurfsklappe öffnet 135 Grad weit, für eine optimale Aufnahme von voluminöser Post [8]
- + Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf oder Einwurfsperre/Silvesterstellung) [9]
- + Gleitblech und gezackte Entnahmesicherung schützen vor fremdem Zugriff [10]
- + Eine extra breite Wasserrinne leitet Wasser ab, beim Öffnen der Klappe wird das anhaftende Wasser in die Wasserrinne geleitet [11]

Erstklassige Verarbeitung

- + Beste Materialien wie hochwertiger Galfan-Stahl und Edelstahl V4A
- + Ganz ohne Schweißpunkte: gefalztes und genietetes Gehäuse
- + Unsere Pulverbeschichtung beträgt durchschnittlich 80 µ Stärke.

DIN-Norm gerecht

- + Alle RENZ PLAN Anlagen entsprechen der gültigen Briefkastennorm DIN EN 13724.

Garantierte Qualität

- + 5 Jahre Garantie (Erhältlich durch kostenlose Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistung mittels Online-Registrierung unter www.briefkasten.de/service/garantie)
- + 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- + Im Schnitt 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



- Exakte Biegeradien
- Geradliniges Fugenbild
- Zweites Namensschild empfohlen



- Geräuschgedämpfte Einwurfsklappe mit großem Öffnungswinkel von 135 Grad



- Verstellbares Einwurfsystem mit Einwurfsperre

Freistehende Modelle

Produktlinien-Übersicht



BASIC
12



PRISMA
16



QUADRA
20

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis





Waagerechte
Kästen
optional lieferbar

Alle hier gezeigten Modelle sind mit senkrechten Kästen ausgestattet, sodass die eingeworfene Post steht. Es sind aber ebenso Briefkästen im Classic und Exclusive-Bereich erhältlich, in denen die Post liegt. Der Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Oder besuchen Sie unsere Website unter www.briefkasten.de für mehr Auswahl.



RS2000

22



TETRO

24



RENZ PLAN

28

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details
im High-End-Bereich



BASIC (B)



BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigem Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschuttdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 14). Für diese Verkleidung ist der Rechteckrohrständer 80 x 40 mm ideal.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschuttdach



BASIC (B) im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse, Verkleidung und Ständer aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Blindkasten						
		DIN EN 13724							
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	462 x 1600 x 128 10-0-25043 560,10 659,40	832 x 1600 x 128 10-0-25044 749,90 879,70	1202 x 1600 x 128 10-0-25045 936,30 1.097,10	832 x 1800 x 128 10-0-25046 1.146,90 1.343,00	1202 x 1800 x 128 10-0-25047 1.449,70 1.695,70	1202 x 1800 x 128 10-0-25048 1.466,60 1.715,00		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	462 x 1200 x 128 10-0-29000 602,40 709,40	832 x 1200 x 128 10-0-29001 792,20 929,80	1202 x 1200 x 128 10-0-29002 978,60 1.147,20	832 x 1400 x 128 10-0-29003 1.189,20 1.393,00	1202 x 1400 x 128 10-0-29004 1.492,00 1.745,80	1202 x 1400 x 128 10-0-29005 1.509,00 1.765,10		
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	462 x 1600 x 173 10-0-10000 579,40 678,70	832 x 1600 x 173 10-0-10001 788,60 918,30	1202 x 1600 x 173 10-0-10002 994,20 1.155,00	832 x 1800 x 173 10-0-10003 1.224,20 1.420,30	1202 x 1800 x 173 10-0-10004 1.565,70 1.811,70	1202 x 1800 x 173 10-0-10005 1.582,60 1.831,00		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	462 x 1200 x 173 10-0-19000 621,80 728,70	852 x 1200 x 173 10-0-19001 830,90 968,40	1202 x 1200 x 173 10-0-19002 1.036,60 1.205,10	832 x 1400 x 173 10-0-19003 1.266,60 1.470,40	1202 x 1400 x 173 10-0-19004 1.607,90 1.861,80	1202 x 1400 x 173 10-0-19005 1.624,90 1.881,00		

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Installationskasten							
		DIN EN 13724								
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	462 x 1600 x 128 10-0-25086 808,60 924,20	602 x 1600 x 128 10-0-25052 819,40 932,90	972 x 1600 x 128 10-0-25054 1.010,70 1.154,70	1342 x 1600 x 128 10-0-25056 1.202,10 1.376,50	972 x 1800 x 128 10-0-25058 1.555,20 1.775,80	1202 x 1800 x 128 10-0-25061 1.651,40 1.897,40	1342 x 1800 x 128 10-0-25062 1.899,10 2.172,70		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	462 x 1200 x 128 10-0-29024 851,00 974,20	602 x 1200 x 128 10-0-29006 861,80 983,00	972 x 1200 x 128 10-0-29007 1.053,10 1.204,70	1342 x 1200 x 128 10-0-29008 1.244,50 1.426,60	972 x 1400 x 128 10-0-29009 1.597,50 1.825,90	1202 x 1400 x 128 10-0-29010 1.693,70 1.947,50	1342 x 1400 x 128 10-0-29011 1.941,50 2.222,80		
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	462 x 1600 x 173 10-0-10024 840,60 956,10	602 x 1600 x 173 10-0-10006 850,30 963,80	972 x 1600 x 173 10-0-10007 1.061,00 1.205,00	1342 x 1600 x 173 10-0-10008 1.271,70 1.446,10	972 x 1800 x 173 10-0-10009 1.655,70 1.876,40	1202 x 1800 x 173 10-0-10010 1.1767,40 2.013,40	1342 x 1800 x 173 10-0-10011 2.038,30 2.311,90		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	462 x 1200 x 173 10-0-19024 882,90 1.006,20	602 x 1200 x 173 10-0-19006 892,70 1.013,90	972 x 1200 x 173 10-0-19007 1.103,40 1.255,00	1342 x 1200 x 173 10-0-19008 1.314,10 1.496,20	972 x 1400 x 173 10-0-19009 1.698,10 1.926,50	1202 x 1400 x 173 10-0-19010 1.809,70 2.063,40	1342 x 1400 x 173 10-0-19011 2.080,70 2.362,00		

BASIC (B) Edelstahl



BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galfan-Stahl (siehe Seite 12), oder Edelstahl V4A. Für diese Verkleidung ist der Rechteckrohrständer 80 x 40 mm ideal.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach



BASIC (B) im Detail



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und **V2A** Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.



Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**

Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Renz-System-Klappe **RSK** und Verkleidung aus Edelstahl V4A, Ständer aus Edelstahl V2A.

Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
(Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)



🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		 = Briefkasten	 = Blindkasten						
DIN EN 13724				1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl		462 x 1600 x 128 10-0-25063 1.518,30	832 x 1600 x 128 10-0-25064 1.893,90	1202 x 1600 x 128 10-0-25065 2.271,00	832 x 1800 x 128 10-0-25066 2.753,40	1202 x 1800 x 128 10-0-25067 3.376,50	1202 x 1800 x 128 10-0-25068 3.421,10
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl		462 x 1200 x 128 10-0-29012 1.546,40	832 x 1200 x 128 10-0-29013 1.922,10	1202 x 1200 x 128 10-0-29014 2.299,10	832 x 1400 x 128 10-0-29015 2.781,70	1202 x 1400 x 128 10-0-29016 3.423,80	1202 x 1400 x 128 10-0-29017 3.449,20
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl		462 x 1600 x 173 10-0-10012 1.537,70	832 x 1600 x 173 10-0-10013 1.932,60	1202 x 1600 x 173 10-0-10014 2.329,00	832 x 1800 x 173 10-0-10015 2.830,80	1202 x 1800 x 173 10-0-10016 3.492,40	1202 x 1800 x 173 10-0-10017 3.537,00
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl		462 x 1200 x 173 10-0-19012 1.565,80	832 x 1200 x 173 10-0-19013 1.960,70	1202 x 1200 x 173 10-0-19014 2.357,00	832 x 1400 x 173 10-0-19015 2.859,00	1202 x 1400 x 173 10-0-19016 3.520,50	1202 x 1400 x 173 10-0-19017 3.565,10

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		 = Briefkasten	 = Installationskasten							
DIN EN 13724				1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl		462 x 1600 x 128 10-0-25088 1.843,80	602 x 1600 x 128 10-0-25070 1.851,20	972 x 1600 x 128 10-0-25071 2.228,30	1342 x 1600 x 128 10-0-25072 2.605,50	972 x 1800 x 128 10-0-25073 3.295,10	1202 x 1800 x 128 10-0-25074 3.578,20	1342 x 1800 x 128 10-0-25075 3.991,90
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl		462 x 1200 x 128 10-0-29025 1.871,80	602 x 1200 x 128 10-0-29018 1.879,40	972 x 1200 x 128 10-0-29019 2.256,40	1342 x 1200 x 128 10-0-29020 2.633,60	972 x 1400 x 128 10-0-29021 3.323,40	1202 x 1400 x 128 10-0-29022 3.606,20	1342 x 1400 x 128 10-0-29023 4.020,00
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl		462 x 1600 x 173 10-0-10025 1.875,60	602 x 1600 x 173 10-0-10018 1.882,10	972 x 1600 x 173 10-0-10019 2.278,60	1342 x 1600 x 173 10-0-10020 2.675,10	972 x 1800 x 173 10-0-10021 3.395,70	1202 x 1800 x 173 10-0-10022 3.694,20	1342 x 1800 x 173 10-0-10023 4.131,10
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl		462 x 1200 x 128 10-0-19025 1.903,70	602 x 1200 x 173 10-0-19018 1.910,30	972 x 1200 x 173 10-0-19019 2.306,70	1342 x 1200 x 173 10-0-19020 2.703,20	972 x 1400 x 173 10-0-19021 3.423,80	1202 x 1400 x 173 10-0-19022 3.722,20	1342 x 1400 x 173 10-0-19023 4.159,20

PRISMA



PRISMA im Detail

Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Das PRISMA-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Lieferbar aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 18).

Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Ablageschutz durch schräges Dach



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.

Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.




Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.

Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.


🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten	 = Blindkasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1662x217	839x1662x217	1209x1662x217	839x1862x217	1209x1862x217	1209x1862x217		
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25288	10-0-25290	10-0-25292	10-0-25294	10-0-25296	10-0-25298		
	Preis Standardfarbe	881,20	1.133,70	1.381,90	1.558,10	1.951,80	1.973,00		
	Preis RAL-Farbe	1.038,20	1.331,50	1.621,30	1.825,90	2.284,90	2.309,10		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1262x217	839x1262x217	1209x1262x217	839x1462x217	1209x1462x217	1209x1462x217		
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29288	10-0-29290	10-0-29292	10-0-29294	10-0-29296	10-0-29298		
Preis Standardfarbe	875,70	1.128,20	1.376,50	1.552,70	1.946,40	1.967,50			
Preis RAL-Farbe	1.031,70	1.325,20	1.614,80	1.819,60	2.278,60	2.302,80			
 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	848x1670x263	1218x1670x263	848x1870x263	1218x1870x263	1218x1870x263		
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10335	10-0-10336	10-0-10337	10-0-10338	10-0-10339	10-0-10340		
	Preis Standardfarbe	981,80	1.266,40	1.546,60	1.747,80	2.197,60	2.218,80		
	Preis RAL-Farbe	1.152,40	1.479,30	1.802,50	2.032,00	2.548,70	2.572,90		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	848x1270x263	1218x1270x263	848x1470x263	1218x1470x263	1218x1470x263		
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19335	10-0-19336	10-0-19337	10-0-19338	10-0-19339	10-0-19340		
Preis Standardfarbe	959,30	1.243,80	1.524,20	1.725,10	2.175,10	2.196,30			
Preis RAL-Farbe	1.125,70	1.452,60	1.775,80	2.005,50	2.522,20	2.546,40			
 23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	848x1670x263	1218x1670x263	848x2070x263	1218x2070x263	1218x2070x263		
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10341	10-0-10342	10-0-10343	10-0-10344	10-0-10345	10-0-10346		
	Preis Standardfarbe	1.068,60	1.443,70	1.807,40	2.184,50	2.811,70	2.832,90		
	Preis RAL-Farbe	1.244,50	1.667,80	2.079,00	2.506,00	3.211,30	3.235,50		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	848x1270x263	1218x1270x263	848x1670x263	1218x1670x263	1218x1670x263		
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19341	10-0-19342	10-0-19343	10-0-19344	10-0-19345	10-0-19346		
Preis Standardfarbe	1.046,10	1.421,20	1.784,90	2.161,90	2.789,20	2.810,40			
Preis RAL-Farbe	1.218,00	1.641,20	2.052,50	2.479,50	3.184,70	3.208,80			

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten	 = Installationskasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1662x217	609x1662x217	979x1662x217	1349x1662x217	979x1862x217	1209x1862x217	1349x1862x217	
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25274	10-0-25276	10-0-25278	10-0-25280	10-0-25282	10-0-25284	10-0-25286	
	Preis Standardfarbe	1.156,60	1.211,10	1.465,50	1.719,90	2.074,30	2.204,00	2.519,50	
	Preis RAL-Farbe	1.327,70	1.386,70	1.682,10	1.977,30	2.373,90	2.537,10	2.888,00	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1262x217	609x1262x217	979x1262x217	1349x1262x217	979x1462x217	1209x1462x217	1349x1462x217	
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29274	10-0-29276	10-0-29278	10-0-29280	10-0-29282	10-0-29284	10-0-29286	
Preis Standardfarbe	1.1151,10	1.205,60	1.460,00	1.714,40	2.068,80	2.198,50	2.514,00		
Preis RAL-Farbe	1.321,30	1.380,40	1.675,60	1.971,00	2.367,50	2.530,80	2.881,60		
 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x1870x263	1218x1870x263	1358x1870x263	
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10347	10-0-10348	10-0-10349	10-0-10350	10-0-10351	10-0-10352	10-0-10353	
	Preis Standardfarbe	1.272,80	1.329,10	1.615,70	1.902,20	2.295,90	2.449,70	2.797,30	
	Preis RAL-Farbe	1.457,50	1.519,00	1.847,80	2.176,60	2.612,50	2.800,90	3.184,30	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	618x1270x263	988x1270x263	1358x1270x263	988x1470x263	1218x1470x263	1358x1470x263	
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19347	10-0-19348	10-0-19349	10-0-19350	10-0-19351	10-0-19352	10-0-19353	
Preis Standardfarbe	1.250,30	1.306,60	1.593,20	1.879,60	2.273,40	2.427,20	2.774,70		
Preis RAL-Farbe	1.431,00	1.492,50	1.821,30	2.150,00	2.586,00	2.774,40	3.157,80		
 23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1870x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x2070x263	1218x2070x263	1358x2070x263	
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10354	10-0-10355	10-0-10356	10-0-10357	10-0-10358	10-0-10359	10-0-10360	
	Preis Standardfarbe	1.448,90	1.453,30	1.830,30	2.203,80	2.810,70	3.063,90	3.485,90	
	Preis RAL-Farbe	1.654,90	1.650,60	2.075,80	2.496,90	3.169,60	3.463,50	3.925,70	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1470x263	618x1270x263	988x1270x263	1358x1270x263	988x1670x263	1218x1670x263	1358x1670x263	
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19354	10-0-19355	10-0-19356	10-0-19357	10-0-19358	10-0-19359	10-0-19360	
Preis Standardfarbe	1.426,30	1.430,70	1.807,70	2.181,20	2.788,10	3.041,40	3.463,40		
Preis RAL-Farbe	1.628,40	1.624,10	2.049,30	2.470,20	3.143,00	3.436,80	3.899,20		

PRISMA Edelstahl



Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Das PRISMA-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Lieferbar aus Galvan-Stahl (siehe Seite 20), oder EdelstahlV4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Ablageschutz durch schräges Dach



PRISMA im Detail



Modelle aus
Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem
RSA2-kompakt



Optionen
gegen Aufpreis
siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle
auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.




Ausst.: Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**

Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.

Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.


🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten	 = Blindkasten							
		DIN EN 13724								
				1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	469x1662x217 10-0-25480 1.572,20	839x1662x217 10-0-25481 2.061,70	1209x1662x217 10-0-25482 2.549,20	839x1862x217 10-0-25483 2.914,10	1209x1862x217 10-0-25484 3.669,70	1209x1862x217 10-0-25485 3.750,00			
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	469x1262x217 10-0-29480 1.517,70	839x1262x217 10-0-29481 2.007,20	1209x1262x217 10-0-29482 2.494,70	839x1462x217 10-0-29483 2.859,60	1209x1462x217 10-0-29484 3.615,20	1209x1462x217 10-0-29485 3.695,50			
 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10361 1.726,80	848x1670x263 10-0-10362 2.253,90	1218x1670x263 10-0-10363 2.779,10	848x1870x263 10-0-10364 3.169,20	1218x1870x263 10-0-10365 3.986,70	1218x1870x263 10-0-10366 4.067,10			
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19361 1.643,20	848x1270x263 10-0-19362 2.170,20	1218x1270x263 10-0-19363 2.695,50	848x1470x263 10-0-19364 3.085,40	1218x1470x263 10-0-19365 3.903,00	1218x1470x263 10-0-19366 3.983,30			
 23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10367 1.844,10	848x1670x263 10-0-10368 2.494,50	1218x1670x263 10-0-10369 3.130,90	848x2070x263 10-0-10370 3.790,20	1218x2070x263 10-0-10371 4.848,20	1218x2070x263 10-0-10372 4.928,50			
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19367 1.760,40	848x1270x263 10-0-19368 2.410,70	1218x1270x263 10-0-19369 3.047,20	848x1670x263 10-0-19370 3.706,40	1218x1670x263 10-0-19371 4.764,50	1218x1670x263 10-0-19372 4.844,80			

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten	 = Installationskasten								
		DIN EN 13724									
				1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	469x1662x217 10-0-25600 1.954,50	609x1662x217 10-0-25601 2.027,40	979x1662x217 10-0-25602 2.546,80	1349x1662x217 10-0-25603 3.066,20	979x1862x217 10-0-25604 3.660,00	1209x1862x217 10-0-25605 4.029,20	1349x1862x217 10-0-25606 4.577,70			
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	469x1262x217 10-0-29600 1.924,50	609x1262x217 10-0-29601 1.997,40	979x1262x217 10-0-29602 2.541,40	1349x1262x217 10-0-29603 3.085,20	979x1462x217 10-0-29604 3.703,50	1209x1462x217 10-0-29605 4.097,30	1349x1462x217 10-0-29606 4.670,30			
 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10373 2.149,30	618x1670x263 10-0-10374 2.226,10	988x1670x263 10-0-10375 2.807,70	1358x1670x263 10-0-10376 3.389,20	988x1870x263 10-0-10377 4.047,30	1218x1870x263 10-0-10378 4.468,80	1358x1870x263 10-0-10379 5.075,90			
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19373 2.065,50	618x1270x263 10-0-19374 2.142,50	988x1270x263 10-0-19375 2.724,00	1358x1270x263 10-0-19376 3.305,60	988x1470x263 10-0-19377 3.963,70	1218x1470x263 10-0-19378 4.385,00	1358x1470x263 10-0-19379 4.992,20			
 23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	478x1870x263 10-0-10380 2.418,40	618x1670x263 10-0-10381 2.393,00	988x1670x263 10-0-10382 3.097,80	1358x1670x263 10-0-10383 3.796,60	988x2070x263 10-0-10384 4.773,30	1218x2070x263 10-0-10385 5.330,20	1358x2070x263 10-0-10386 6.036,40			
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	478x1470x263 10-0-19380 2.334,70	618x1270x263 10-0-19381 2.309,20	988x1270x263 10-0-19382 3.014,00	1358x1270x263 10-0-19383 3.712,80	988x1670x263 10-0-19384 4.689,60	1218x1670x263 10-0-19385 5.246,60	1358x1670x263 10-0-19386 5.952,70			

QUADRA



Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet, ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Gefertigt wird die 4-seitige Verkleidung aus umlaufendem ALU-Profil, farbig pulverbeschichtet, kombiniert mit dem Ovalrohrständer 105 x 45 mm.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Integrierter Regenabweiser
- + Zeitgemäßes Design
- + Ausgeprägte Schattenfuge



QUADRA im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell:	Briefkastenanlage mit 4-seitiger QUADRA-Verkleidung mit Regenabweiser, rückseitiger Verkleidung und Ovalrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
Ausst.:	Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit RSA1 -Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
Material:	Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Farbe:	Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
Maße:	Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Blindkasten							
		DIN EN 13724								
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	506x1618x106 10-0-25660	876x1618x106 10-0-25661	1246x1618x106 10-0-25662	876x1818x106 10-0-25663	1246x1818x106 10-0-25664	1246x1818x106 10-0-25665		
		Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	853,80 1.005,90	1.156,40 1.358,30	1.454,40 1.706,70	1.665,40 1.952,40	2.106,80 2.467,70	2.128,00 2.491,90		
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	506x1218x106 10-0-29660	876x1218x106 10-0-29661	1246x1218x106 10-0-29662	876x1418x106 10-0-29663	1246x1418x106 10-0-29664	1246x1418x106 10-0-29665		
		Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	990,30 1.166,80	1.292,80 1.519,20	1.590,90 1.867,70	1.801,80 2.113,30	2.243,30 2.628,60	2.264,50 2.652,70		
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	506x1618x151 10-0-10309	876x1618x151 10-0-10310	1246x1618x151 10-0-10311	876x1818x151 10-0-10312	1246x1818x151 10-0-10313	1246x1818x151 10-0-10314		
		Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	940,70 1.104,00	1.300,40 1.519,60	1.655,80 1.931,40	1.887,30 2.197,00	2.410,10 2.799,70	2.431,30 2.823,90		
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	506x1218x151 10-0-19309	876x1218x151 10-0-19310	1246x1218x151 10-0-19311	876x1418x151 10-0-19312	1246x1418x151 10-0-19313	1246x1418x151 10-0-19314		
		Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.077,10 1.265,00	1.436,90 1.680,60	1.792,30 2.092,30	2.023,70 2.358,00	2.546,60 2.960,60	2.567,80 2.984,80		
	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	506x1618x151 10-0-10315	876x1618x151 10-0-10316	1246x1618x151 10-0-10317	876x2018x151 10-0-10318	1246x2018x151 10-0-10319	1246x2018x151 10-0-10320		
		Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1074,30 1251,40	1.523,70 1.762,30	1.961,80 2.261,40	2.383,70 2.741,40	3.082,20 3.530,70	3.103,40 3.554,90		
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	506x1218x151 10-0-19315	876x1218x151 10-0-19316	1246x1218x151 10-0-19317	876x1618x151 10-0-19318	1246x1618x151 10-0-19319	1246x1618x151 10-0-19320		
		Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.210,80 1.412,40	1.660,10 1.923,30	2.098,20 2.422,40	2.520,20 2.902,40	3.218,70 3.691,60	3.239,90 3.715,80		

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Installationskasten							
		DIN EN 13724								
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	506x1618x106 10-0-25678	646x1618x106 10-0-25679	1016x1618x106 10-0-25680	1386x1618x106 10-0-25681	1016x1818x106 10-0-25682	1246x1818x106 10-0-25683	1386x1818x106 10-0-25684	
		Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.166,20 1.339,00	1.202,60 1.376,70	1.507,00 1.731,00	1.811,50 2.085,20	2.199,60 2.521,70	2.358,90 2.719,90	2.692,40 3.091,90	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	506x1218x106 10-0-29678	646x1218x106 10-0-29679	1016x1218x106 10-0-29680	1386x1218x106 10-0-29681	1016x1418x106 10-0-29682	1246x1418x106 10-0-29683	1386x1418x106 10-0-29684	
		Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.302,60 1.499,90	1.339,00 1.537,70	1.643,50 1.892,00	1.947,90 2.246,20	2.336,10 2.682,60	2.495,40 2.880,80	2.828,70 3.252,70	
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	506x1618x151 10-0-10321	646x1618x151 10-0-10322	1016x1618x151 10-0-10323	1386x1618x151 10-0-10324	1016x1818x151 10-0-10325	1246x1818x151 10-0-10326	1386x1818x151 10-0-10327	
		Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.278,50 1.464,40	1.316,40 1.504,20	1.678,10 1.921,70	2.039,90 2.339,20	2.463,10 2.810,10	2.662,30 3.051,90	3.037,20 3.467,70	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	506x1218x151 10-0-19321	646x1218x151 10-0-19322	1016x1218x151 10-0-19323	1386x1218x151 10-0-19324	1016x1418x151 10-0-19325	1246x1418x151 10-0-19326	1386x1418x151 10-0-19327	
		Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.415,00 1.625,40	1.452,90 1.665,00	1.814,50 2.082,60	2.177,10 2.501,10	2.599,60 2.971,10	2.798,80 3.212,80	3.172,10 3.626,60	
	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	506x1818x151 10-0-10328	646x1618x151 10-0-10329	1016x1618x151 10-0-10330	1386x1618x151 10-0-10331	1016x2018x151 10-0-10332	1246x2018x151 10-0-10333	1386x2018x151 10-0-10334	
		Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.468,90 1.678,90	1.487,10 1.690,80	1.938,40 2.203,50	2.386,30 2.712,40	3.037,00 3.436,80	3.334,40 3.782,90	3.783,50 4.277,00	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	506x1418x151 10-0-19328	646x1218x151 10-0-19329	1016x1218x151 10-0-19330	1386x1218x151 10-0-19331	1016x1618x151 10-0-19332	1246x1618x151 10-0-19333	1386x1618x151 10-0-19334	
		Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.605,40 1.839,70	1.623,50 1.851,80	2.074,80 2.364,50	2.522,70 2.873,40	3.173,40 3.597,70	3.470,90 3.943,80	3.919,90 4.438,00	

RS2000



RS2000 ist eine äußerst stabile Verkleidung mit freundlichem, rundem Design. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet, inklusive Regenabweiser, mit perfekt abgestimmtem RS2000-Gestell.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Abgerundetes Design
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil



RS2000 im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit Gestell aus RS2000-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.

Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.

Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.

Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Blindkasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	428x1629x125 10-0-25311 906,40 1.067,90	798x1629x125 10-0-25321 1.251,40 1.470,20	1168x1629x125 10-0-25331 1.592,70 1.869,80	798x1829x125 10-0-25351 1.685,20 1.975,60	1168x1829x125 10-0-25353 2.179,60 2.553,60	1168x1829x125 10-0-25355 2.200,80 2.577,80		
	 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	428x1229x125 10-0-29311 1.039,00 1.224,20	798x1229x125 10-0-29321 1.383,90 1.626,50	1168x1229x125 10-0-29331 1.725,10 2.026,10	798x1429x125 10-0-29351 1.817,60 2.131,90	1168x1429x125 10-0-29353 2.312,10 2.709,90	1168x1429x125 10-0-29355 2.333,20 2.734,00	
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	428x1629x170 10-0-10387 1.114,90 1.309,60	798x1629x170 10-0-10388 1.518,60 1.777,00	1168x1629x170 10-0-10389 1.918,60 2.241,60	798x1829x170 10-0-10390 2.019,30 2.352,90	1168x1829x170 10-0-10391 2.596,70 3.020,00	1168x1829x170 10-0-10392 2.617,90 3.044,10		
	 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	428x1229x170 10-0-19387 1.308,80 1.538,30	798x1229x170 10-0-19388 1.712,40 2.005,70	1168x1229x170 10-0-19389 2.112,50 2.470,20	798x1429x170 10-0-19390 2.213,20 2.581,50	1168x1429x170 10-0-19391 2.790,60 3.248,60	1168x1429x170 10-0-19392 2.811,70 3.272,70	
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	428x1629x170 10-0-10393 1.204,60 1.405,20	798x1629x170 10-0-10394 1.702,30 1.973,10	1268x1629x170 10-0-10395 2.187,80 2.528,20	798x2029x170 10-0-10396 2.469,10 2.842,20	1168x2029x170 10-0-10397 3.230,40 3.705,50	1168x2029x170 10-0-10398 3.251,60 3.729,70		
	 23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	428x1229x170 10-0-19393 1.398,50 1.633,90	798x1229x170 10-0-19394 1.896,10 2.201,70	1268x1229x170 10-0-19395 2.381,70 2.756,90	798x1629x170 10-0-19396 2.663,00 3.070,90	1168x1629x170 10-0-19397 3.424,10 3.934,10	1168x1629x170 10-0-19398 3.445,30 3.958,30	

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Installationskasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	428x1629x125 10-0-25315 1.184,80 1.360,80	568x1629x125 10-0-25304 1.271,60 1.458,10	938x1629x125 10-0-25302 1.618,40 1.862,50	1308x1629x125 10-0-25300 1.965,20 2.266,70	938x1829x125 10-0-25345 2.239,30 2.568,60	1168x1829x125 10-0-25347 2.431,80 2.805,80	1308x1829x125 10-0-25349 2.786,10 3.202,50	
	 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	428x1229x125 10-0-29315 1.317,20 1.517,00	568x1229x125 10-0-29304 1.404,10 1.614,40	938x1229x125 10-0-29302 1.750,80 2.018,70	1308x1229x125 10-0-29300 2.097,70 2.423,00	938x1429x125 10-0-29345 2.371,80 2.724,90	1168x1429x125 10-0-29347 2.564,20 2.962,00	1308x1429x125 10-0-29349 3.158,80 3.358,80
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	428x1629x170 10-0-10399 1.408,80 1.618,20	568x1629x170 10-0-10400 1.507,60 1.729,90	938x1629x170 10-0-10401 1.913,20 2.199,10	1308x1629x170 10-0-10402 2.318,80 2.668,50	938x1829x170 10-0-10403 2.615,70 2.990,20	1168x1829x170 10-0-10404 2.848,90 3.272,10	1308x1829x170 10-0-10405 3.245,40 3.713,30	
	 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	428x1229x170 10-0-19399 1.602,70 1.846,90	568x1229x170 10-0-19400 1.701,50 1.958,50	938x1229x170 10-0-19401 2.107,00 2.427,80	1308x1229x170 10-0-19402 2.512,60 2.897,10	938x1429x170 10-0-19403 2.809,50 3.218,80	1168x1429x170 10-0-19404 3.042,70 3.500,70	1308x1429x170 10-0-19405 3.439,20 3.942,00
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	428x1829x170 10-0-10406 1.589,50 1.820,90	568x1629x170 10-0-10407 1.635,30 1.865,70	938x1629x170 10-0-10408 2.134,90 2.435,50	1308x1629x170 10-0-10409 2.630,10 3.000,30	938x2029x170 10-0-10410 3.145,60 3.565,10	1168x2029x170 10-0-10411 3.482,50 3.957,70	1308x2029x170 10-0-10412 3.954,80 4.479,30	
	 23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	428x1429x170 10-0-19406 1.783,30 2.049,70	568x1229x170 10-0-19407 1.829,10 2.094,30	938x1229x170 10-0-19408 2.328,70 2.664,20	1308x1229x170 10-0-19409 2.824,00 3.229,10	938x1629x170 10-0-19410 3.339,50 3.793,80	1168x1629x170 10-0-19411 3.676,30 4.186,30	1308x1629x170 10-0-19412 4.148,60 4.708,00

TETRO



TETRO im Detail

Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung TETRO. Das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz und auf Wunsch gegen Mehrpreis mit integrierter LED-Leuchte. Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. TETRO gibt es aus hochwertigem Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 26).

Produktmerkmale im Überblick:

- + Modernes, geradliniges Design
- + LED-Beleuchtung integrierbar in Dachüberstand
- + Überstehendes Dach



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/Aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Blindkasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	433x1626x117 10-0-10170 995,40 1.172,70	803x1626x117 10-0-10171 1.265,60 1.486,80	1173x1626x117 10-0-10172 1.531,90 1.798,00	803x1826x117 10-0-10173 1.715,50 2.011,30	1173x1826x117 10-0-10174 2.133,20 2.498,50	1173x1826x117 10-0-10175 2.154,40 2.522,70		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	433 x 1226 x 117 10-0-19170 985,80 1.161,40	803x1226x117 10-0-19171 1.255,90 1.475,60	1173x1226x117 10-0-19172 1.522,40 1.786,70	803x1426x117 10-0-19173 1.705,90 2.000,00	1173x1426x117 10-0-19174 2.123,60 2.487,30	1173x1426x117 10-0-19175 2.144,70 2.511,50		
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	433 x 1626 x 162 10-0-10176 1.107,50 1.300,90	803x1626x162 10-0-10177 1.411,00 1.650,10	1173x1626x162 10-0-10178 1.710,60 1.996,10	803x1826x162 10-0-10179 1.919,00 2.234,50	1173x1826x162 10-0-10180 2.394,20 2.780,80	1173x1826x162 10-0-10181 2.415,30 2.804,90		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	433 x 1226 x 162 10-0-19176 1.087,80 1.277,60	803x1226x117 10-0-19177 1.391,10 1.626,60	1173x1226x162 10-0-19178 1.690,80 1.972,70	803x1426x162 10-0-19179 2.169,20 2.211,00	1173x1426x162 10-0-19180 2.374,30 2.757,50	1173x1426x162 10-0-19181 2.395,50 2.781,60		
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	433 x 1626 x 162 10-0-10182 1.196,50 1.395,80	803x1626x162 10-0-10183 1.593,20 1.844,30	1173x1626x162 10-0-10184 1.977,80 2.280,30	803x2026x162 10-0-10185 2.377,70 2.734,30	1173x2026x162 10-0-10186 3.035,00 3.474,90	1173x2026x162 10-0-10187 3.056,20 3.499,10		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	433 x 1226 x 162 10-0-19182 1.176,80 1.372,30	803x1226x117 10-0-19183 1.573,30 1.820,90	1173x1226x162 10-0-19184 1.957,90 2.256,80	803x1626x162 10-0-19185 2.357,90 2.710,90	1173x1626x162 10-0-19186 3.015,20 3.451,60	1173x1626x162 10-0-19187 3.036,40 3.475,80		

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Installationskasten					
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	433x1626x117 10-0-10188 1.272,90 1.464,80	573x1626x117 10-0-10189 1.332,20 1.529,50	943x1626x117 10-0-10190 1.604,20 1.845,50	1313x1626x117 10-0-10191 1.876,30 2.161,50	943x1826x117 10-0-10192 2.240,70 2.569,90	1173x1826x117 10-0-10193 2.385,40 2.750,70	1313x1826x117 10-0-10194 2.710,30 3.112,90
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	433x1226x117 10-0-19188 1.263,40 1.453,50	573x1226x117 10-0-19189 1.322,60 1.518,20	943x1226x117 10-0-19190 1.594,60 1.834,30	1313x1226x117 10-0-19191 1.866,60 2.150,20	943x1426x117 10-0-19192 2.231,00 2.558,60	1173x1426x117 10-0-19193 2.375,70 2.739,50	1313x1426x117 10-0-19194 2.866,60 3.101,60
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	433x1626x162 10-0-10195 1.400,70 1.608,80	573x1626x162 10-0-10196 1.462,30 1.676,40	943x1626x162 10-0-10197 1.767,60 2.027,30	1313x1626x162 10-0-10198 2.072,90 2.378,20	943x1826x162 10-0-10199 2.476,70 2.826,10	1173x1826x162 10-0-10300 2.646,30 3.033,00	1313x1826x162 10-0-10301 3.003,80 3.428,30
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	433x1226x162 10-0-19195 1.381,00 1.585,30	573x1226x162 10-0-19196 1.442,50 1.652,90	943x1226x162 10-0-19197 1.747,80 2.003,80	1313x1226x162 10-0-19198 2.053,10 2.354,90	943x1426x162 10-0-19199 2.456,90 2.802,70	1173x1426x162 10-0-19300 2.626,40 3.009,60	1313x1426x162 10-0-19301 2.984,00 3.404,80
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	433x1826x162 10-0-10302 1.592,30 1.824,40	573x1626x162 10-0-10303 1.589,10 1.811,10	943x1626x162 10-0-10304 1.987,50 2.261,60	1313x1626x162 10-0-10305 2.381,90 2.707,30	943x2026x162 10-0-10306 3.015,00 3.410,90	1173x2026x162 10-0-10307 3.287,10 3.727,10	1313x2026x162 10-0-10308 3.720,30 4.202,50
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	433x1426x162 10-0-19302 1.572,60 1.800,90	573x1226x162 10-0-19303 1.569,30 1.787,70	943x1226x162 10-0-19304 1.967,80 2.238,20	1313x1226x162 10-0-19305 2.362,20 2.683,90	943x1626x162 10-0-19306 2.995,20 3.387,60	1173x1626x162 10-0-19307 3.267,40 3.703,80	1313x1626x162 10-0-19308 3.700,40 4.179,20

TETRO Edelstahl



TETRO im Detail

Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung TETRO. Das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz und auf Wunsch gegen Mehrpreis mit integrierter LED-Leuchte. Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. TETRO gibt es aus Galvanstahl (siehe Seite 24) oder Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Modernes, geradliniges Design
- + LED-Beleuchtung integrierbar in Dachüberstand
- + Überstehendes Dach



Modelle aus
Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem
RSA2-kompakt



Optionen
gegen Aufpreis
siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle
auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.




Ausst.: Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**

Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.

Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.



🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten	 = Blindkasten							
		DIN EN 13724								
				1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
 12l	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	433x1626x117 10-0-10221 1.636,70	803x1626x117 10-0-10222 2.136,10	1173x1626x117 10-0-10223 2.633,80	803x1826x117 10-0-10224 3.002,80	1173x1826x117 10-0-10225 3.772,20	1173x1826x117 10-0-10226 3.852,50		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	433 x 1226 x 117 10-0-19221 1.568,50	803x1226x117 10-0-19222 2.068,00	1173x1226x117 10-0-19223 2.565,80	803x1426x117 10-0-19224 2.934,80	1173x1426x117 10-0-19225 3.704,10	1173x1426x117 10-0-19226 3.784,40			
 17l	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162 10-0-10227 1.798,90	803x1626x162 10-0-10228 2.336,70	1173x1626x162 10-0-10229 2.873,00	803x1826x162 10-0-10230 3.267,40	1173x1826x162 10-0-10231 4.099,30	1173x1826x162 10-0-10232 4.179,60		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162 10-0-19227 1.709,90	803x1226x117 10-0-19228 2.247,70	1173x1226x162 10-0-19229 2.784,00	803x1426x162 10-0-19230 3.178,30	1173x1426x162 10-0-19231 4.010,20	1173x1426x162 10-0-19232 4.090,50			
 23l	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162 10-0-10233 1.917,40	803x1626x162 10-0-10234 2.580,00	1173x1626x162 10-0-10235 3.228,50	803x2026x162 10-0-10236 3.900,80	1173x2026x162 10-0-10237 4.976,10	1173x2026x162 10-0-10238 5.056,40		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162 10-0-19233 1.828,30	803x1226x117 10-0-19234 2.491,00	1173x1226x162 10-0-19235 3.139,50	803x1626x162 10-0-19236 3.811,80	1173x1626x162 10-0-19237 4.887,10	1173x1626x162 10-0-19238 4.967,40			

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten	 = Installationskasten							
		DIN EN 13724								
				1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
 12l	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	433x1626x117 10-0-10239 2.044,50	573x1626x117 10-0-10240 2.120,30	943x1626x117 10-0-10241 2.674,20	1313x1626x117 10-0-10242 3.229,50	943x1826x117 10-0-10243 3.852,00	1173x1826x117 10-0-10244 4.254,30	1313x1826x117 10-0-10245 4.832,70	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	433x1226x117 10-0-19239 1.976,50	573x1226x117 10-0-19240 2.052,20	943x1226x117 10-0-19241 2.606,00	1313x1226x117 10-0-19242 3.161,50	943x1426x117 10-0-19243 3.783,80	1173x1426x117 10-0-19244 4.186,20	1313x1426x117 10-0-19245 4.764,60		
 17l	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	433x1626x162 10-0-10246 2.222,60	573x1626x162 10-0-10247 2.302,40	943x1626x162 10-0-10248 2.89,80	1313x1626x162 10-0-10249 3.487,10	943x1826x162 10-0-10250 4.151,00	1173x1826x162 10-0-10251 4.581,40	1313x1826x162 10-0-10252 5.194,20	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	433x1226x162 10-0-19246 2.133,40	573x1226x162 10-0-19247 2.213,40	943x1226x162 10-0-19248 2.894,80	1313x1226x162 10-0-19249 3.398,00	943x1426x162 10-0-19250 4.061,80	1173x1426x162 10-0-19251 4.492,30	1313x1426x162 10-0-19252 5.105,20		
 23l	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	433x1826x162 10-0-10253 2.500,50	573x1626x162 10-0-10254 2.470,70	943x1626x162 10-0-10255 3.187,90	1313x1626x162 10-0-10256 3.898,70	943x2026x162 10-0-10257 4.890,30	1173x2026x162 10-0-10258 5.458,20	1313x2026x162 10-0-10259 6.170,60	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	433x1426x162 10-0-19253 2.411,50	573x1226x162 10-0-19254 2.381,70	943x1226x162 10-0-19255 3.098,80	1313x1226x162 10-0-19256 3.809,50	943x1626x162 10-0-19257 4.801,30	1173x1626x162 10-0-19258 5.369,20	1313x1626x162 10-0-19259 6.081,60		

RENZ PLAN



Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurfklappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und die einzigartige Qualität. Erhältlich aus Galfan-Stahl oder aus Edelstahl V4A (siehe Seite 30).

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurfklappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Sprech-/Klingelsysteme
RSA2





Durchwurf-Modelle
auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfsklappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster.
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL Farbe
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		 = Briefkasten	 = Blindkasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
300 mm breit  21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	365 x 1602 x 162 60-0-60048 2.238,20 2.559,70	665 x 1602 x 162 60-0-60049 2.881,20 3.292,30	965 x 1602 x 162 60-0-60050 3.524,30 4.024,80	665 x 2002 x 162 60-0-60348 4.006,40 4.567,30	965 x 2002 x 162 60-0-60349 4.933,90 5.630,60	965 x 2002 x 162 60-0-60350 5.050,80 5.747,60		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	365 x 1202 x 162 60-0-60051 2.121,30 2.421,70	665 x 1202 x 162 60-0-60052 2.764,40 3.154,20	965 x 1202 x 162 60-0-60053 3.407,40 3.886,80	665 x 1602 x 162 60-0-60351 3.889,40 4.429,40	965 x 1602 x 162 60-0-60352 4.817,00 5.492,60	965 x 1602 x 162 60-0-60353 4.934,00 5.609,50		
400 mm breit  28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	465 x 1602 x 162 60-0-60054 2.357,20 2.693,40	865 x 1602 x 162 60-0-60055 3.119,10 3.559,90	1265 x 1602 x 162 60-0-60056 3.881,20 4.426,20	865 x 2002 x 162 60-0-60354 4.321,10 4.912,60	1265 x 2002 x 162 60-0-60355 5.406,10 6.151,50	1265 x 2002 x 162 60-0-60356 5.523,00 6.265,40		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	465 x 1202 x 162 60-0-60057 2.240,30 2.555,40	865 x 1202 x 162 60-0-60058 3.002,30 3.421,80	1265 x 1202 x 162 60-0-60059 3.764,20 4.288,30	865 x 1602 x 162 60-0-60357 4.204,20 4.774,60	1265 x 1602 x 162 60-0-60358 5.289,20 6.013,40	1265 x 1602 x 162 60-0-60359 5.406,20 6.127,30		

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		 = Briefkasten	 = Installationskasten					
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit  21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	nicht lieferbar	535 x 1602 x 162 60-0-60060 2.905,90 3.285,00	835 x 1602 x 162 60-0-60061 3.642,50 4.111,20	1135 x 1602 x 162 60-0-60062 4.379,20 4.937,40	835 x 2002 x 162 60-0-60360 5.189,50 5.841,40	965 x 2002 x 162 60-0-60361 5.604,70 6.301,40	1135 x 2002 x 162 60-0-60362 6.421,40 7.208,80
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	nicht lieferbar	535 x 1202 x 162 60-0-60063 2.788,90 3.147,00	835 x 1202 x 162 60-0-60064 3.525,60 3.973,20	1135 x 1202 x 162 60-0-60065 4.262,30 4.799,50	835 x 1602 x 162 60-0-60363 5.072,50 5.703,30	965 x 1602 x 162 60-0-60364 5.487,80 6.163,40	1135 x 1602 x 162 60-0-60365 6.304,40 7.070,70
400 mm breit  28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	465 x 1802 x 162 60-0-60150 3.025,80 3.420,80	635 x 1602 x 162 60-0-60066 3.024,70 3.418,80	1035 x 1602 x 162 60-0-60067 3.880,50 4.378,80	1435 x 1602 x 162 60-0-60068 4.736,10 5.338,80	1035 x 2002 x 162 60-0-60366 5.504,20 6.186,50	1265 x 2002 x 162 60-0-60367 6.076,90 6.822,30	1435 x 2002 x 162 60-0-60368 6.893,40 7.726,60
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	465 x 1402 x 162 60-0-60151 2.909,00 3.282,70	635 x 1202 x 162 60-0-60069 2.907,90 3.280,80	1035 x 1202 x 162 60-0-60070 3.763,50 4.240,80	1435 x 1202 x 162 60-0-60071 4.619,20 5.200,90	1035 x 1602 x 162 60-0-60369 5.387,40 6.048,50	1265 x 1602 x 162 60-0-60370 5.960,00 6.684,20	1435 x 1602 x 162 60-0-60371 6.776,60 7.588,50

RENZ PLAN Edelstahl



Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurflappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und die einzigartige Qualität. Erhältlich aus hochwertigem Galfan-Stahl (siehe Seite 28), oder aus Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurflappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



RENZ PLAN im Detail



Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsysteme
RSA2



Durchwurf-Modelle
auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfsklappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.
 Material: Komplett aus Edelstahl V4A
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten	= Blindkasten	DIN EN 13724						
				1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A			365 x 1602 x 162 60-0-60072 2.799,40	665 x 1602 x 162 60-0-60073 3.619,60	965 x 1602 x 162 60-0-60074 4.440,00	665 x 2002 x 162 60-0-60372 5.051,30	965 x 2002 x 162 60-0-60373 6.449,20	965 x 2002 x 162 60-0-60374 6.378,50	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A			365 x 1202 x 162 60-0-60075 2.647,60	665 x 1202 x 162 60-0-60076 3.468,00	965 x 1202 x 162 60-0-60077 4.288,30	665 x 1602 x 162 60-0-60375 4.899,60	965 x 1602 x 162 60-0-60376 6.080,30	965 x 1602 x 162 60-0-60377 6.226,80	
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A			465 x 1602 x 162 60-0-60078 2.947,30	865 x 1602 x 162 60-0-60079 3.915,60	1265 x 1602 x 162 60-0-60080 4.883,90	865 x 2002 x 162 60-0-60378 5.434,10	1265 x 2002 x 162 60-0-60379 6.806,10	1265 x 2002 x 162 60-0-60380 6.952,60	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A			465 x 1202 x 162 60-0-60081 2.795,50	865 x 1202 x 162 60-0-60082 3.763,90	1265 x 1202 x 162 60-0-60083 4.732,20	865 x 1602 x 162 60-0-60381 5.282,40	1265 x 1602 x 162 60-0-60382 6.654,50	1265 x 1602 x 162 60-0-60383 6.801,00	

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten	= Installationskasten	DIN EN 13724						
				1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A			nicht lieferbar	535 x 1602 x 162 60-0-60084 3.584,00	835 x 1602 x 162 60-0-60085 4.506,30	1135 x 1602 x 162 60-0-60086 5.428,70	835 x 2002 x 162 60-0-60384 6.436,40	965 x 2002 x 162 60-0-60385 6.952,60	1135 x 2002 x 162 60-0-60386 7.967,50
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A			nicht lieferbar	535 x 1202 x 162 60-0-60087 3.432,30	835 x 1202 x 162 60-0-60088 4.354,70	1135 x 1202 x 162 60-0-60089 5.276,90	835 x 1602 x 162 60-0-60387 6.284,60	965 x 1602 x 162 60-0-60388 6.800,90	1135 x 1602 x 162 60-0-60389 7.815,80
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A			465 x 1802 x 162 60-0-60152 3.734,00	635 x 1602 x 162 60-0-60090 3.732,00	1035 x 1602 x 162 60-0-60091 4.802,20	1435 x 1602 x 162 60-0-60092 5.872,50	1035 x 2002 x 162 60-0-60390 6.819,20	1265 x 2002 x 162 60-0-60391 7.526,60	1435 x 2002 x 162 60-0-60392 8.541,60
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A			465 x 1402 x 162 60-0-60153 3.582,40	635 x 1202 x 162 60-0-60093 3.580,20	1035 x 1202 x 162 60-0-60094 4.650,50	1435 x 1202 x 162 60-0-60095 5.720,80	1035 x 1602 x 162 60-0-60393 6.667,50	1265 x 1602 x 162 60-0-60394 7.375,00	1435 x 1602 x 162 60-0-60395 8.390,00

AUFPUTZ-MODELLE

PRODUKTLINIEN-ÜBERSICHT



BASIC
34



QUADRA
36



RS2000
36

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis





Waagerechte
Kästen
optional lieferbar

Alle hier gezeigten Modelle sind mit senkrechten Kästen ausgestattet, sodass die eingeworfene Post steht. Es sind aber ebenso Briefkästen im Classic und Exclusive-Bereich erhältlich, in denen die Post liegt. Der Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Oder besuchen Sie unsere Website unter www.briefkasten.de für mehr Auswahl.



PRISMA
38



RENZ PLAN
40

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details
im High-End-Bereich



BASIC (B)



BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galvan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach



BASIC (B) im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff
 Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100 / 145

		= Briefkasten	= Blindkasten						
		DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
 12ℓ	Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm		379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
		Best.-Nr.		10-0-25000	10-0-25004	10-0-25006	10-0-25008	10-0-25009	10-0-25010
		Preis Standardfarbe		227,70	383,40	533,00	672,20	906,80	923,80
		Preis RAL-Farbe		267,40	447,40	621,20	782,80	1.055,20	1.074,60
 17ℓ	Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm		379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
		Best.-Nr.		10-0-35000	10-0-35001	10-0-35002	10-0-35003	10-0-35004	10-0-35005
		Preis Standardfarbe		247,00	422,10	590,90	749,50	1.022,70	1.039,70
		Preis RAL-Farbe		286,60	486,00	679,10	860,20	1.171,10	1.190,50
 12ℓ	Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm		379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
		Best.-Nr.		10-0-25012	10-0-25014	10-0-25016	10-0-25018	10-0-25022	10-0-25024
		Preis Edelstahl V4A		397,50	680,80	957,80	1.219,40	1.657,70	1.702,40
 17ℓ	Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm		379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
		Best.-Nr.		10-0-35006	10-0-35007	10-0-35008	10-0-35009	10-0-35010	10-0-35011
		Preis Edelstahl V4A		416,90	719,40	1.015,80	1.296,70	1.773,70	1.818,30

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100 / 145

		= Briefkasten	= Installationskasten							
		DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
 12ℓ	Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm		379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
		Best.-Nr.		10-0-25082	10-0-25026	10-0-25028	10-0-25029	10-0-25076	10-0-25032	10-0-25034
		Preis Standardfarbe		419,50	427,40	584,70	742,00	1.009,50	1.063,10	1.282,40
		Preis RAL-Farb		473,40	478,60	660,20	841,80	1.140,20	1.211,50	1.453,20
 17ℓ	Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm		379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
		Best.-Nr.		10-0-35063	10-0-35012	10-0-35013	10-0-35014	10-0-35015	10-0-35016	10-0-35017
		Preis Standardfarbe		451,40	458,40	635,00	811,60	1.110,00	1.179,00	1.421,60
		Preis RAL-Farbe		505,20	509,50	710,50	911,40	1.240,70	1.327,40	1.592,40
 12ℓ	Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm		379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
		Best.-Nr.		10-0-25084	10-0-25036	10-0-25038	10-0-25077	10-0-25078	10-0-25041	10-0-25042
		Preis Edelstahl V4A		646,80	646,50	931,40	1.216,10	1.646,50	1.814,00	2.150,70
 17ℓ	Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm		379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
		Best.-Nr.		10-0-35064	10-0-35018	10-0-35019	10-0-35020	10-0-35021	10-0-35022	10-0-35023
		Preis Edelstahl V4A		678,70	677,40	981,60	1.285,70	1.747,00	1.930,00	2.289,90

QUADRA, RS2000



Modernes Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Gefertigt wird die 3-seitige bestellbare Verkleidung aus umlaufendem ALU-Profil, wahlweise farbig pulverbeschichtet oder eloxiert.

RS2000 ist eine äußerst stabile Verkleidung mit freundlichem, rundem Design. Das robuste, umlaufende ALU-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Integrierter Regenabweiser
- + Zeitgemäßes Design
- + Ausgeprägte Schattenfuge

Produktmerkmale im Überblick:

- + Abgerundetes Design
- + Stabiles, selbsttragendes ALU-Profil
- + Sehr robuste Qualität



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: Briefkastenanlage mit RS2000-Verkleidungsprofil ohne Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung bzw. 3-seitigem QUADRA-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser, ohne rückseitige Verkleidung.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten = Blindkasten					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
RS2000 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x125	798x388x125	1168x388x125	798x718x125	1168x718x125	1168x718x125
	Best.-Nr.	10-0-25107	10-0-25127	10-0-25157	10-0-25115	10-0-25125	10-0-25129
	Preis Standardfarbe	372,20	641,20	902,30	1.015,40	1.382,90	1.404,10
	Preis RAL-Farbe	437,60	750,20	1.055,10	1.185,40	1.613,40	1.637,60
RS2000 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x170	798x388x170	1168x388x170	798x718x170	1168x718x170	1168x718x170
	Best.-Nr.	10-0-35918	10-0-35919	10-0-35920	10-0-35921	10-0-35922	10-0-35923
	Preis Standardfarbe	462,00	789,60	1.109,40	1.243,00	1.693,40	1.714,60
	Preis RAL-Farbe	539,00	916,70	1.286,60	1.436,60	1.953,90	1.978,00
QUADRA 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x106	776x348x106	1146x348x106	776x678x106	1146x678x106	1146x678x106
	Best.-Nr.	10-0-25812	10-0-25813	10-0-25814	10-0-25815	10-0-25816	10-0-25817
	Preis Standardfarbe	296,20	495,00	686,00	863,20	1.160,60	1.181,80
	Preis RAL-Farbe	347,70	577,70	799,80	1.005,80	1.351,10	1.375,30
QUADRA 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x151	776x348x151	1146x348x151	776x678x151	1146x678x151	1146x678x151
	Best.-Nr.	10-0-35924	10-0-35925	10-0-35926	10-0-35927	10-0-35928	10-0-35929
	Preis Standardfarbe	366,40	605,90	837,60	1.052,10	1.414,30	1.435,50
	Preis RAL-Farbe	426,30	700,00	965,80	1.211,30	1.624,40	1.648,50

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten = Installationskasten						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
RS2000 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x125	568x388x125	938x388x125	1308x388x125	938x718x125	1168x718x125	1308x718x125
	Best.-Nr.	10-0-25117	10-0-25262	10-0-25264	10-0-25266	10-0-25268	10-0-25270	10-0-25272
	Preis Standardfarbe	616,40	650,00	920,80	1.191,70	1.465,10	1.578,30	1.880,60
	Preis RAL-Farbe	700,30	734,80	1.049,30	1.364,00	1.665,20	1.808,80	2.144,10
RS2000 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x170	568x388x170	938x388x170	1308x388x170	938x718x170	1168x718x170	1308x718x170
	Best.-Nr.	10-0-35930	10-0-35931	10-0-35932	10-0-35933	10-0-35934	10-0-35935	10-0-35936
	Preis Standardfarbe	732,10	767,20	1.096,80	1.426,30	1.734,90	1.888,80	2.233,20
	Preis RAL-Farbe	829,70	866,20	1.245,80	1.625,40	1.960,90	2.149,30	2.529,00
QUADRA 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x106	546x348x106	916x348x106	1286x348x106	916x678x106	1146x678x106	1286x678x106
	Best.-Nr.	10-0-25824	10-0-25825	10-0-25826	10-0-25827	10-0-25828	10-0-25829	10-0-25830
	Preis Standardfarbe	538,40	547,40	748,20	948,80	1.286,50	1.356,00	1.631,80
	Preis RAL-Farbe	608,20	613,70	845,50	1.077,40	1.454,30	1.546,50	1.850,50
QUADRA 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x151	546x348x151	916x348x151	1286x348x151	916x678x151	1146x678x151	1286x678x151
	Best.-Nr.	10-0-35937	10-0-35938	10-0-35939	10-0-35940	10-0-35941	10-0-35942	10-0-35943
	Preis Standardfarbe	634,20	638,40	879,90	1.121,30	1.510,60	1.609,70	1.920,80
	Preis RAL-Farbe	714,10	714,10	989,70	1.265,30	1.696,20	1.819,70	2.160,30

PRISMA



Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Lieferbar aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A.



Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Ablageschutz durch schräges Dach



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard bei Pulverbeschichtung



Sprech-/Klingelsystem **RS2**-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidung mit Regenschutzüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.

Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.

Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.

Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
(Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Blindkasten								
		DIN EN 13724									
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig				
 12ℓ	Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	489x408x155 10-0-25200 311,90 366,20	859x408x155 10-0-25202 516,30 602,90	1229x408x155 10-0-25204 712,90 831,60	859x738x155 10-0-25206 894,60 1.042,80	1229x738x155 10-0-25208 1.197,60 1.394,80	1229x738x155 10-0-25210 1.218,80 1.419,00			
	 17ℓ	Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	508x424x200 10-0-35944 346,40 402,50	878x424x200 10-0-35945 578,70 667,70	1248x424x200 10-0-35946 803,10 925,00	878x754x200 10-0-35947 1.011,90 1.163,70	1248x754x200 10-0-35948 1.366,80 1.568,30	1248x754x200 10-0-35949 1.388,00 1.592,50		
		Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Edelstahl V4A	489x408x155 10-0-25838 619,00	859x408x155 10-0-25839 1.032,80	1229x408x155 10-0-25840 1.438,70	859x738x155 10-0-25841 1.817,70	1229x738x155 10-0-25842 2.425,10	1229x738x155 10-0-25843 2.505,40		
 17ℓ	Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Edelstahl V4A	508x424x200 10-0-35950 662,40	878x424x200 10-0-35951 1.107,10	1248x424x200 10-0-35952 1.544,00	878x754x200 10-0-35953 1.952,60	1248x754x200 10-0-35954 2.615,30	1248x754x200 10-0-35955 2.695,60			

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Installationskasten								
		DIN EN 13724									
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig			
 12ℓ	Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	489x518x155 10-0-25212 557,40 630,70	629x408x155 10-0-25214 565,30 634,60	999x408x155 10-0-25216 771,60 873,20	1369x408x155 10-0-25218 977,90 1.111,70	999x738x155 10-0-25220 1.320,10 1.493,80	1229x738x155 10-0-25222 1.393,00 1.590,20	1369x738x155 10-0-25224 1.671,00 1.896,60		
	 17ℓ	Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	508x534x200 10-0-35956 609,80 685,20	648x424x200 10-0-35957 615,60 687,10	1018x424x200 10-0-35958 849,80 954,10	1388x424x200 10-0-35959 1.084,00 1.221,30	1018x754x200 10-0-35960 1.467,60 1.645,40	1248x754x200 10-0-35961 1.562,20 1.763,70	1388x754x200 10-0-35962 1.870,70 2.100,90	
		Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Edelstahl V4A	489x518x155 10-0-25850 1.018,50	629x408x155 10-0-25851 1.010,70	999x408x155 10-0-25852 1.478,80	1369x408x155 10-0-25853 1.947,10	999x738x155 10-0-25854 2.549,30	1229x738x155 10-0-25855 2.850,40	1369x738x155 10-0-25856 3.361,90	
 17ℓ	Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Edelstahl V4A	508x534x200 10-0-35963 1.081,60	648x424x200 10-0-35964 1.071,00	1018x424x200 10-0-35965 1.570,20	1388x424x200 10-0-35966 2.069,50	1018x754x200 10-0-35967 2.715,80	1248x754x200 10-0-35968 3.040,60	1388x754x200 10-0-35969 3.828,00		

RENZ PLAN



Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurflappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und vor allem die einzigartige Qualität dieser besonderen Briefkastenserie. Erhältlich aus Galfan-Stahl in Wunschfarbe oder aus Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurflappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



RENZ PLAN im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem RSA2

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN für Aufputzmontage
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell

Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster.
Edelstahl-Modell Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.





Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
Edelstahl-Modell Komplett aus Edelstahl V4A

Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe

Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm


» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit  21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	311 x 445 x 162	611 x 445 x 162	911 x 445 x 162	611 x 885 x 162	911 x 885 x 162	911 x 885 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60024	60-0-60025	60-0-60026	60-0-60324	60-0-60325	60-0-60326
	Preis Standardfarbe	1.061,60	1.649,60	2.237,60	2.726,20	3.598,70	3.715,70
	Preis RAL-Farbe	1.190,40	1.858,10	2.525,70	3.075,90	4.074,10	4.191,10
400 mm breit  28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 445 x 162	811 x 445 x 162	1211 x 445 x 162	811 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1211 x 885 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60027	60-0-60028	60-0-60029	60-0-60327	60-0-60328	60-0-60329
	Preis Standardfarbe	1.162,20	1.850,80	2.539,30	3.004,20	4.015,80	4.132,80
	Preis RAL-Farbe	1.302,60	2.082,30	2.862,10	3.377,80	4.530,00	4.643,90
300 mm breit  21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	311 x 445 x 162	611 x 445 x 162	911 x 445 x 162	611 x 885 x 162	911 x 885 x 162	911 x 885 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60030	60-0-60031	60-0-60032	60-0-60330	60-0-60331	60-0-60332
	Preis Edelstahl V4A	1.304,10	2.053,00	2.802,00	3.421,70	4.531,00	4.677,50
400 mm breit  28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 445 x 162	811 x 445 x 162	1211 x 445 x 162	811 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1211 x 885 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60033	60-0-60034	60-0-60035	60-0-60333	60-0-60334	60-0-60335
	Preis Edelstahl V4A	1.428,20	2.301,30	3.174,30	3.756,90	5.033,80	5.180,30

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit  21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	481 x 445 x 162	781 x 445 x 162	1081 x 445 x 162	781 x 885 x 162	911 x 885 x 162	1081 x 885 x 162
	Best.-Nr.		60-0-60036	60-0-60037	60-0-60038	60-0-60336	60-0-60337	60-0-60338
	Preis Standardfarbe		1.641,20	2.322,90	3.004,50	3.821,30	4.212,70	4.998,10
	Preis RAL-Farbe		1.822,10	2.583,40	3.344,70	4.256,30	4.688,10	5.558,70
400 mm breit  28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 595 x 162	581 x 445 x 162	981 x 445 x 162	1381 x 445 x 162	981 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1381 x 885 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60098	60-0-60039	60-0-60040	60-0-60041	60-0-60339	60-0-60340	60-0-60341
	Preis Standardfarbe	1.706,30	1.741,80	2.524,10	3.306,30	4.099,30	4.629,80	5.415,20
	Preis RAL-Farbe	1.893,10	1.934,30	2.807,70	3.681,10	4.558,10	5.144,00	6.011,50
300 mm breit  21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	481 x 445 x 162	781 x 445 x 162	1081 x 445 x 162	781 x 885 x 162	911 x 885 x 162	1081 x 885 x 162
	Best.-Nr.		60-0-60042	60-0-60043	60-0-60044	60-0-60342	60-0-60343	60-0-60344
	Preis Edelstahl V4A		1.991,60	2.842,40	3.693,40	4.709,50	5.194,80	6.169,30
400 mm breit  28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 595 x 162	581 x 445 x 162	981 x 445 x 162	1381 x 445 x 162	981 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1381 x 885 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60099	60-0-60045	60-0-60046	60-0-60047	60-0-60345	60-0-60346	60-0-60347
	Preis Edelstahl V4A	2.070,20	2.115,70	3.090,80	4.065,80	5.044,80	5.697,60	6.672,10

UNTERPUTZ-MODELLE

PRODUKTLINIEN-ÜBERSICHT



Eckrahmen

44



RS3000

46

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis





Waagerechte
Kästen
optional lieferbar

Alle hier gezeigten Modelle sind mit senkrechten Kästen ausgestattet, sodass die eingeworfene Post steht. Es sind aber ebenso Briefkästen im Classic und Exclusive-Bereich erhältlich, in denen die Post liegt. Der Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Oder besuchen Sie unsere Website unter www.briefkasten.de für mehr Auswahl.



Schattenfugenrahmen

48



RENN PLAN

50

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details
im High-End-Bereich



Eckrahmen



Der Putzabdeckrahmen BASIC überzeugt mit schlichem Design und günstigen Preis. Er verdeckt großzügig die Maueraussparung und sorgt so für eine saubere Optik. Erhältlich aus Aluminium oder Edelstahl V4A. Regenabweiser optional lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Verschiedene Rahmenbreiten auf Anfrage
- + Bündiger Abschluss mit der Wand



20 mm Rahmen
hochwertiger
Galfan-Stahl



25 mm Rahmen
Edelstahl V4A



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard bei pulverbeschichtet



Sprech-/Klingelsystem **RS2**-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit Eck-Putzabdeckrahmen; **Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.

Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild N509, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.




Material: **Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfklappe aus pulverb. ALU. **Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbesch. Stahl, Tür, Putzabdeckrahmen und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.

Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)
 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)




Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
	260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	300x370x100 276x346x105 10-0-25001 134,80 158,60	560x370x100 536x346x105 10-0-25021 245,50 286,50	820x370x100 796x346x105 10-0-25051 349,80 408,20	560x700x100 536x676x105 10-0-25151 433,20 504,70	820x700x100 796x676x105 10-0-25165 599,60 697,90	820x700x100 796x676x105 10-0-25227 613,10 713,80	
	8l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Edelstahl V4A	310x380x100 276x346x105 10-0-25890 367,40	570x380x100 536x346x105 10-0-25891 639,50	830x380x100 796x346x105 10-0-25892 905,40	570x710x100 536x676x105 10-0-25893 1.109,40	830x710x100 796x676x105 10-0-25894 1.495,50	830x710x100 796x676x105 10-0-25895 1.556,30	
	370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	410x370x100 386x346x105 10-0-25005 173,70 203,40	780x370x100 756x346x105 10-0-25025 323,10 376,10	1150x370x100 1126x346x105 10-0-25055 466,30 542,50	780x700x100 756x676x105 10-0-25155 563,80 655,00	1150x700x100 1126x676x105 10-0-25169 792,20 920,00	1150x700x100 1126x676x105 10-0-25229 809,10 939,40	
	12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Edelstahl V4A	420x380x100 386x346x105 10-0-25903 447,80	790x380x100 756x346x105 10-0-25904 800,20	1160x380x100 1126x346x105 10-0-25905 1.146,50	790x710x100 756x676x105 10-0-25906 1.359,00	1160x710x100 1126x676x105 10-0-25907 1.866,60	1160x710x100 1126x676x105 10-0-25908 1.930,90	
	370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	410x370x145 386x346x150 10-0-35100 193,00 222,80	780x370x145 756x346x150 10-0-35101 361,80 414,70	1150x370x145 1126x346x150 10-0-35102 524,20 600,40	780x700x145 756x676x150 10-0-35103 641,20 732,40	1150x700x145 1126x676x150 10-0-35104 908,10 1.036,00	1150x700x145 1126x676x150 10-0-35105 925,00 1.055,30	
	17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Edelstahl V4A	420x380x145 386x346x150 10-0-35106 467,00	790x380x145 756x346x150 10-0-35107 838,90	1160x380x145 1126x346x150 10-0-35108 1.204,50	790x710x145 756x676x150 10-0-35109 1.436,30	1160x710x145 1126x676x150 10-0-35110 1.982,60	1160x710x145 1126x676x150 10-0-35111 2.046,80	

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	300x480x100 276x456x105 10-0-25011 295,40 329,30	440x370x100 416x346x105 10-0-25069 332,20 367,10	700x370x100 676x346x105 10-0-25101 444,30 496,50	960x370x100 936x346x105 10-0-25131 556,60 625,90	700x700x100 676x676x105 10-0-25175 768,20 859,30	820x700x100 796x676x105 10-0-25235 755,90 854,20	960x700x100 936x676x105 10-0-25243 969,40 1.089,80
	8l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Edelstahl V4A	310x490x100 276x456x105 10-0-25896 640,00	450x380x100 416x346x105 10-0-25897 688,60	710x380x100 676x346x105 10-0-25898 1.004,60	970x380x100 936x346x105 10-0-25899 1.320,30	710x710x100 676x676x105 10-0-25900 1.702,90	830x710x100 796x676x105 10-0-25901 1.835,80	970x710x100 936x676x105 10-0-25902 2.249,60
	370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	410x480x100 386x456x105 10-0-25015 349,40 390,60	550x370x100 526x346x105 10-0-25079 370,90 411,90	920x370x100 896x346x105 10-0-25105 521,90 586,10	1290x370x100 1266x346x105 10-0-25135 672,90 760,20	920x700x100 896x676x105 10-0-25177 898,90 1.009,60	1150x700x100 1126x676x105 10-0-25237 948,50 1.076,30	1290x700x100 1266x676x105 10-0-25245 1.165,50 1.315,30
	12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Edelstahl V4A	420x490x100 386x456x105 10-0-25909 744,20	560x380x100 526x346x105 10-0-25910 769,10	930x380x100 896x346x105 10-0-25911 1.165,30	1300x380x100 1266x346x105 10-0-25912 1.561,40	930x710x100 896x676x105 10-0-25913 1.952,50	1160x710x100 1126x676x105 10-0-25914 2.206,80	1300x710x100 1266x676x105 10-0-25915 2.624,00
	370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	410x480x145 386x456x150 10-0-35130 381,30 422,50	550x370x145 526x346x150 10-0-35131 401,80 442,90	920x370x145 896x346x150 10-0-35132 572,20 636,30	1290x370x145 1266x346x150 10-0-35133 742,50 829,80	920x700x145 896x676x150 10-0-35134 999,40 1.110,20	1150x700x145 1126x676x150 10-0-35135 1.064,40 1.192,30	1290x700x145 1266x676x150 10-0-35136 1.304,70 1.454,50
	17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Edelstahl V4A	420x490x145 386x456x150 10-0-35137 776,10	560x380x145 526x346x150 10-0-35138 800,10	930x380x145 896x346x150 10-0-35139 1.215,50	1300x380x145 1266x346x150 10-0-35140 1.631,00	930x710x145 896x676x150 10-0-35141 2.053,00	1160x710x145 1126x676x150 10-0-35142 2.322,80	1300x710x145 1266x676x150 10-0-35143 2.763,20

RS3000



RS3000 ist ein äußerst stabiler Putzabdeckrahmen mit einem freundlichen, runden Design. Das ALU-Profil ist pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Ecken aus Zink-Druckguss
- + Stabiles Hohlkammerprofil



RS3000 im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert lieferbar



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: Briefkastenanlage mit RS3000-Putzabdeckrahmenprofil.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)
 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen) Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten		= Blindkasten		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig		
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)																		
 8l	260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	318x388x113	578x388x113	838x388x113	578x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	
	Maueraussparung / mm	276x346x90	536x346x90	796x346x90	536x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	
	Best.-Nr.	10-0-25003	10-0-25023	10-0-25053	10-0-25159	10-0-25171	10-0-25231											
	Preis Standardfarbe	175,50	317,00	450,50	555,50	766,60	783,50											
Preis RAL-Farbe	206,60	370,10	525,70	647,50	892,60	912,50												
 12l	370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x113	798x388x113	1168x388x113	798x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	
	Maueraussparung / mm	386x346x90	756x346x90	1126x346x90	756x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	
	Best.-Nr.	10-0-25007	10-0-25027	10-0-25057	10-0-25161	10-0-25173	10-0-25233											
	Preis Standardfarbe	225,40	416,60	600,00	721,50	1.011,30	1.032,40											
Preis RAL-Farbe	264,10	485,20	698,30	838,50	1.174,90	1.199,00												
 17l	370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x158	798x388x158	1168x388x158	798x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	
	Maueraussparung / mm	386x346x135	756x346x135	1126x346x135	756x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	
	Best.-Nr.	10-0-35112	10-0-35113	10-0-35114	10-0-35115	10-0-35116	10-0-35117											
	Preis Standardfarbe	249,50	464,90	672,50	818,10	1.156,20	1.177,40											
Preis RAL-Farbe	288,20	533,50	770,80	935,10	1.319,80	1.344,00												

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten		= Installationskasten		1-teilig		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig		
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)																				
 8l	260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	318x498x113	458x388x113	718x388x113	978x388x113	718x718x113	838x718x113	978x718x113											
	Maueraussparung / mm	276x456x90	416x346x90	676x346x90	936x346x90	676x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	
	Best.-Nr.	10-0-25013	10-0-25049	10-0-25109	10-0-25145	10-0-25179	10-0-25239	10-0-25247												
	Preis Standardfarbe	377,60	423,90	567,20	710,50	975,90	962,00	1.230,60												
Preis RAL-Farbe	421,40	469,10	634,50	799,90	1.092,70	1.088,00	1.384,40													
 12l	370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x113	568x388x113	938x388x113	1308x388x113	938x718x113	1168x718x113	1308x718x113											
	Maueraussparung / mm	386x456x90	526x346x90	896x346x90	1266x346x90	896x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	
	Best.-Nr.	10-0-25017	10-0-25059	10-0-25111	10-0-25149	10-0-25193	10-0-25241	10-0-25249												
	Preis Standardfarbe	446,40	473,60	666,80	859,90	1.141,90	1.206,70	1.479,60												
Preis RAL-Farbe	499,70	526,70	749,60	972,60	1.283,70	1.370,30	1.670,90													
 17l	370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x158	568x388x158	938x388x158	1308x388x158	938x718x158	1168x718x158	1308x718x158											
	Maueraussparung / mm	386x456x135	526x346x135	896x346x135	1266x346x135	896x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	
	Best.-Nr.	10-0-35144	10-0-35145	10-0-35146	10-0-35147	10-0-35148	10-0-35149	10-0-35150												
	Preis Standardfarbe	486,20	512,30	729,60	946,90	1.267,60	1.351,60	1.653,60												
Preis RAL-Farbe	539,50	565,40	812,40	1.059,60	1.409,30	1.515,20	1.844,90													

Schattenfugenrahmen




Für einen präzisen Einbau und ein elegantes Aussehen ist der Schattenfugenrahmen konzipiert. Damit kann die Briefkastenanlage mit einer umlaufenden, gleichmäßigen 8 mm breiten Schattenfuge putzbündig montiert werden. Gefertigt wird der Unterputzrahmen aus Aluminium, wahlweise farbig pulverbeschichtet oder eloxiert.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Flächenbündige Montage
- + Schmale Konstruktion
- + Moderne, elegante Optik



Schattenfugenrahmen im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: Briefkastenanlage mit Schattenfugenrahmen.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse und Putzabdeckrahmen aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbesch. ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter, (für großes Postaufkommen) Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format B4/C4 335 x 33.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145


		= Briefkasten	= Blindkasten	DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)						
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig			
 12ℓ	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	391x351x100 392x352x105 10-0-35024 291,40 342,20	761x351x100 762x352x105 10-0-35025 517,70 604,50	1131x351x100 1132x352x105 10-0-35026 736,00 859,10	761x681x100 762x682x105 10-0-35027 853,80 994,80	1131x681x100 1132x682x105 10-0-35028 1.178,60 1.372,40	1131x681x100 1132x682x105 10-0-35029 1.199,80 1.396,60		
	 17ℓ	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	391x351x145 392x352x150 10-0-35030 315,60 366,40	761x351x145 762x352x150 10-0-35031 566,00 652,80	1131x351x145 1132x352x150 10-0-35032 808,50 931,50	761x681x145 762x682x150 10-0-35033 950,50 1.091,50	1131x681x145 1132x682x150 10-0-35034 1.323,50 1.517,40	1131x681x145 1132x682x150 10-0-35035 1.344,70 1.541,50	
		 23ℓ	Jumbo-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	391x461x145 392x462x150 10-0-35036 415,30 473,70	761x461x145 762x462x150 10-0-35037 738,40 835,60	1131x461x145 1132x462x150 10-0-35038 1.053,60 1.189,80	761x901x145 762x902x150 10-0-35039 1.295,20 1.456,90	1131x901x145 1132x902x150 10-0-35040 1.813,70 2.033,80	1131x901x145 1132x902x150 10-0-35041 1.834,90 2.058,00

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Installationskasten	DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig			
 12ℓ	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	391x461x100 392x462x105 10-0-35042 522,90 590,10	531x351x100 532x352x105 10-0-35043 553,00 620,50	901x351x100 902x352x105 10-0-35044 781,10 884,60	1271x351x100 1272x352x105 10-0-35045 1.009,20 1.148,90	901x681x100 902x682x105 10-0-35046 1.287,30 1.455,50	1131x681x100 1132x682x105 10-0-35047 1.374,00 1.567,80	1271x681x100 1272x682x105 10-0-35048 1.660,10 1.884,10		
	 17ℓ	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	391x461x145 392x462x150 10-0-35049 562,80 630,00	531x351x145 532x352x150 10-0-35050 591,70 659,10	901x351x145 902x352x150 10-0-35051 843,90 947,50	1271x351x145 1272x352x150 10-0-35052 1.096,20 1.235,90	901x681x145 902x682x150 10-0-35053 1.413,00 1.581,20	1131x681x145 1132x682x150 10-0-35054 1.518,90 1.712,80	1271x681x145 1272x682x150 10-0-35055 1.834,00 2.058,10	
		 23ℓ	Jumbo-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	391x571x145 392x572x150 10-0-35056 662,50 737,20	531x461x145 532x462x150 10-0-35057 725,10 801,60	901x461x145 902x462x150 10-0-35058 1.050,10 1.165,50	1271x461x145 1272x462x150 10-0-35059 1.375,00 1.529,30	901x901x145 902x902x150 10-0-35060 1.825,20 2.017,20	1131x901x145 1132x902x150 10-0-35061 2.009,10 2.229,20	1271x901x145 1272x902x150 10-0-35062 2.391,70 2.644,90

RENZ PLAN



RENZ PLAN im Detail

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurflappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und vor allem die einzigartige Qualität dieser besonderen Briefkastenserie. Erhältlich aus Galfan-Stahl sowie aus Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurflappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem RSA2

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN mit RENZ PLAN Putzabdeckrahmen
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell

Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster
Edelstahl-Modell Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster


Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
Edelstahl-Modell Komplett aus Edelstahl V4A

Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe

Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm



🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	345 x 485 x 160	645 x 485 x 160	945 x 485 x 160	645 x 885 x 160	945 x 885 x 160	945 x 885 x 160
	Best.-Nr.	60-0-60000	60-0-60001	60-0-60002	60-0-60300	60-0-60301	60-0-60302
	Preis Standardfarbe	1.061,60	1.649,60	2.237,60	2.726,20	3.598,70	3.715,70
	Preis RAL-Farbe	1.190,40	1.858,10	2.525,70	3.075,90	4.074,10	4.191,10
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 485 x 160	845 x 485 x 160	1245 x 485 x 160	845 x 885 x 160	1245 x 885 x 162	1245 x 885 x 160
	Best.-Nr.	60-0-60003	60-0-60004	60-0-60005	60-0-60303	60-0-60304	60-0-60305
	Preis Standardfarbe	1.162,20	1.850,80	2.539,30	3.004,20	4.015,80	4.132,80
	Preis RAL-Farbe	1.302,60	2.082,30	2.862,10	3.377,80	4.530,00	4.643,90
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	345 x 485 x 160	645 x 485 x 160	945 x 485 x 160	645 x 885 x 160	945 x 885 x 16	945 x 885 x 160
	Best.-Nr.	60-0-60006	60-0-60007	60-0-60008	60-0-60306	60-0-60307	60-0-60308
	Preis Edelstahl V4A	1.304,10	2.053,00	2.802,00	3.421,70	4.531,00	4.677,50
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 485 x 160	845 x 485 x 160	1245 x 485 x 160	845 x 885 x 160	1245 x 885 x 162	1245 x 885 x 160
	Best.-Nr.	60-0-60009	60-0-60010	60-0-60011	60-0-60309	60-0-60310	60-0-60311
	Preis Edelstahl V4A	1.428,20	2.301,30	3.174,30	3.756,90	5.033,80	5.180,30

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	515 x 485 x 160	815 x 485 x 160	1115 x 485 x 160	815 x 885 x 160	945 x 885 x 160	1115 x 885 x 160
	Best.-Nr.		60-0-60012	60-0-60013	60-0-60014	60-0-60312	60-0-60313	60-0-60314
	Preis Standardfarbe		1.641,20	2.322,90	3.004,50	3.812,30	4.212,70	4.998,10
	Preis RAL-Farbe		1.822,10	2.583,40	3.344,70	4.256,30	4.688,10	5.558,70
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 635 x 160	615 x 485 x 160	1015 x 485 x 160	1415 x 485 x 160	1015 x 885 x 160	1245 x 885 x 160	1415 x 885 x 160
	Best.-Nr.	60-0-60096	60-0-60015	60-0-60016	60-0-60017	60-0-60315	60-0-60316	60-0-60317
	Preis Standardfarbe	1.706,30	1.741,80	2.524,10	3.306,30	4.099,30	4.629,80	5.415,20
	Preis RAL-Farbe	1.893,10	1.934,30	2.807,70	3.681,10	4.558,10	5.144,00	6.011,50
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	515 x 485 x 160	815 x 485 x 160	1115 x 485 x 160	815 x 885 x 160	945 x 885 x 160	1115 x 885 x 160
	Best.-Nr.		60-0-60018	60-0-60019	60-0-60020	60-0-60318	60-0-60319	60-0-60320
	Preis Edelstahl V4A		1.991,60	2.842,40	3.693,40	4.709,50	5.194,80	6.169,30
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 635 x 160	615 x 485 x 160	1015 x 485 x 160	1415 x 485 x 160	1015 x 885 x 160	1245 x 885 x 160	1415 x 885 x 160
	Best.-Nr.	60-0-60097	60-0-60021	60-0-60022	60-0-60023	60-0-60321	60-0-60322	60-0-60323
	Preis Edelstahl V4A	2.070,20	2.115,70	3.090,80	4.065,80	5.044,80	5.697,60	6.672,10

Einzelplatten



Renz-Einzelplatten mit Einwurfklappe eignen sich für kleine Wohneinheiten und bieten eine einfache Lösung im Renovierungsbereich. Erhältlich in zwei Breiten und aus Galvan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Unsichtbare Befestigung
- + Preisgünstiges Modell
- + Beleuchteter Klingeltaster integrierbar
- + Edelstahlmodelle serienmäßig mit geräuschgedämpfter und wasserabweisender Einwurfklappe RSK



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt



Durchwurf-Modelle

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägem Kasten mit Entnahmetür und Einzelplatte, inkl. Zubehör wie abgebildet.
 Material: Gehäuse aus Stahl^b, Frontplatten und Einwurfklappen laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 110 x 185 – 250 mm, max. 7/11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm,
 Kastenformat 300 x 110 x 265 – 410 mm, max. 8/13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm.

Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Kästen und Einzelplatten 260 mm breit

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	Kasten , ausziehbar 185 – 250 mm	7l	260 x 110 x vari.	14-1-20823	St.	106,70	
	Kasten , ausziehbar 265 – 410 mm	11l	260 x 110 x vari.	14-1-20923	St.	106,70	
	Mehrpreise:						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	9,90			
Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		30,70	55,10	
Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.	43,60			
	Stahl-Frontplatten^b mit Einwurfklappe, kastenbündig						
	mit Namensschild aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14210	St.	70,00	83,60	
	dito, mit Renz-System-Klappe RSK	260 x 110 x 11	14-0-14510	St.	91,90	105,50	
	Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)	260 x 110 x 11	14-0-14211	St.	132,40	145,90	
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	260 x 110 x 11	14-0-14511	St.	154,30	167,80		
	ALU-Frontplatten mit Einwurfklappe, kastenbündig						
	mit Namensschild aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14212	St.		82,50	111,00
	mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14213	St.		144,90	173,50
	Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK , kastenbündig,						
mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl	260 x 110 x 11	14-0-14214	St.	202,00			
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl	260 x 110 x 11	14-0-14215	St.	239,90			

Kästen und Einzelplatten 300 mm breit

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	Kasten , ausziehbar 185 – 250 mm	8l	300 x 110 x vari.	14-1-21123	St.	117,30	
	Kasten , ausziehbar 265 – 410 mm	13l	300 x 110 x vari.	14-1-21223	St.	117,30	
	Mehrpreise:						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	10,50			
Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		33,80	58,20	
Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.	47,40			
	Stahl-Frontplatten^b mit Einwurfklappe, kastenbündig						
	mit Namensschild aus Kunststoff	300 x 110 x 11	14-0-14220	St.	72,10	85,60	
	dito, mit Renz-System-Klappe RSK	300 x 110 x 11	14-0-14520	St.	94,00	107,50	
	Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)	300 x 110 x 11	14-0-14221	St.	134,40	148,00	
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	300 x 110 x 11	14-0-14521	St.	156,30	169,90		
	ALU-Frontplatten mit Einwurfklappe, kastenbündig						
	mit Kunststoff-Namensschild	300 x 110 x 11	14-0-14222	St.		84,80	113,40
	mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff	300 x 110 x 11	14-0-14223	St.		147,10	175,80
	Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK , kastenbündig,						
mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl	300 x 110 x 11	14-0-14224	St.	203,20			
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl	300 x 110 x 11	14-0-14225	St.	241,10			


1-teilige Anlagen



Elegante flache Frontplatte mit nur 2 bzw. 2,5 mm Dicke. Verschraubung der Front mit den Kästen mittels Kunststoff-ecken, auch ohne Frontüberstand verbaubar. Auf Wunsch mit RS1001-Abschlussrahmen und integriertem Regenabweiser lieferbar. Erhältlich aus Galvan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A. Alternativ aufklappbar lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Flächenbündige Montage
- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung
- + Patentierte, flächenbündige Sicherheitsschraube
- + Optional mit Rundprofilrahmen RS1001
- + Aufklappbar lieferbar zur einfachen Elektro-Installation



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard bei Pulver und Eloxal



Sprech-/Klingelsystem **RS2**-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
Edelstahl-V4A-Frontplatte Installationsbereich mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl^{b)}, Einwurfsklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 220 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 220 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm. Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.



Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.

260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert	
	1-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 220 x vari.	14-0-14441	St.	167,70			
	Mehrpreise:							
	Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis			
	Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	9,90			
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		30,70	55,10	
	Stahl-Frontplatte^{b)} eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14320	St.	321,40	337,60		
	ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14100	St.		375,10	418,10	
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14330	St.	512,90			
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	320 x 280 x 2,5	14-0-14010	St.	297,40	315,30	297,40	340,40
	Stahl-Frontplatte^{b)} mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	324 x 284 x 25	14-0-14560	St.	375,10	400,90		
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	324 x 284 x 25	14-0-14561	St.			425,60	483,70

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert	
	1-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 220 x vari.	14-0-14551	St.	189,90			
	Mehrpreise:							
	Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis			
	Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	10,50			
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		33,80	58,20	
	Kästen mit feststehender Tiefe für 1-teilige Briefkastenanlage , inkl. Installationskasten							
	205 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 205	14-0-14703	St.	255,00			
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 245	14-0-14705	St.	259,30			
	300 mm tief	300 x 220 x 300	14-0-14707	St.	265,40			
	385 mm tief	300 x 220 x 385	14-0-14709	St.	274,90			
	515 mm tief	300 x 220 x 515	14-0-14711	St.	289,40			
	Mehrpreise:							
	Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , Standardfarbe	300 x 330	•	St.	ohne Mehrpreis			
	Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , RAL-Farbe	300 x 330	•	St.	13,60			
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 330	•	St.		54,70	87,30	
Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 330	•	St.	80,40				
	Stahl-Frontplatte^{b)} eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14321	St.	331,60	349,30		
	ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14103	St.		386,60	432,30	
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 280 x 2,5	14-0-14012	St.	308,80	328,40	308,80	354,60
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14331	St.	524,20			
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 280 x 2,0	14-0-14013	St.	596,20			
	Stahl-Frontplatte^{b)} mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	364 x 284 x 25	14-0-14562	St.	391,80	420,30		
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	364 x 284 x 25	14-0-14563	St.			443,50	506,40

2-teilige Anlagen



Elegante flache Frontplatte mit nur 2 bzw. 2,5 mm Dicke. Verschraubung der Front mit den Kästen mittels Kunststoff-ecken, auch ohne Frontüberstand verbaubar. Auf Wunsch mit RS1001-Abschlussrahmen und integriertem Regenabweiser lieferbar. Erhältlich aus Galfan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A. Alternativ aufklappbar lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Flächenbündige Montage
- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung
- + Patentierte, flächenbündige Sicherheitsschraube
- + Optional mit Rundprofilrahmen RS1001
- + Aufklappbar lieferbar zur einfachen Elektro-Installation



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard bei Pulver und Eloxal



Sprech-/Klingelsystem **RS2**-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Einwurflappe, Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
Edelstahl-V4A-Frontplatte RSA2-Namensschild aus Kunststoff unter der Einwurflappe, Installationsbereich mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl^b, Einwurflappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 330 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm. Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.



Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.

260 mm breit		DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert	
	2-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten		260 x 330 x vari.	14-0-14442	St.	282,30			
	Mehrpreise:								
		Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis			
		Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	19,80			
		Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		61,40	110,20	
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA1)	260 x 110	•	St.	87,10				
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 320 mm breit aufklappbar		320 x 390 x 13	14-0-14322	St.	387,90	411,50		
	ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar		320 x 390 x 13	14-0-14101	St.		459,80	529,20	
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt		320 x 390 x 2,5	14-0-14014	St.	382,00	407,90	382,00	451,40
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar		320 x 390 x 13	14-0-14332	St.	745,10			
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar		324 x 394 x 25	14-0-14564	St.	459,50	495,90		
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar		324 x 394 x 25	14-0-14565	St.			528,10	618,00
300 mm breit		DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert	
	2-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten		300 x 330 x vari.	14-0-14552	St.	315,00			
	Mehrpreise:								
		Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis			
		Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	20,90			
		Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		67,60	116,40	
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.	94,70				
	Kästen mit feststehender Tiefe für 2-teilige Briefkastenanlage , inkl. Installationskasten								
	205 mm tief (nicht DIN 13724)		300 x 330 x 205	14-0-14718	St.	398,80			
	245 mm tief (nicht DIN 13724)		300 x 330 x 245	14-0-14720	St.	406,20			
	300 mm tief		300 x 330 x 300	14-0-14722	St.	415,50			
	385 mm tief		300 x 330 x 385	14-0-14724	St.	428,00			
	515 mm tief		300 x 330 x 515	14-0-14726	St.	449,10			
	Mehrpreise:								
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe		•	St.	ohne Mehrpreis				
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe		•	St.	24,00				
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU		•	St.		88,60	145,60		
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)		•	St.	127,80				
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 360 mm breit aufklappbar		360 x 390 x 13	14-0-14323	St.	408,30	434,80		
	ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar		360 x 390 x 13	14-0-14104	St.		482,70	557,70	
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt		360 x 390 x 2,5	14-0-14016	St.	405,00	434,20	405,00	480,00
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar		360 x 390 x 13	14-0-14333	St.	767,70			
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt		360 x 390 x 2,0	14-0-14017	St.	868,60			
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar		364 x 394 x 25	14-0-14566	St.	478,20	517,30		
ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar		364 x 394 x 25	14-0-14567	St.			548,40	643,00	

3-teilige Anlagen



Elegante flache Frontplatte mit nur 2 bzw. 2,5 mm Dicke. Verschraubung der Front mit den Kästen mittels Kunststoff-ecken, auch ohne Frontüberstand verbaubar. Auf Wunsch mit RS1001-Abschlussrahmen und integriertem Regenabweiser lieferbar. Erhältlich aus Galvan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A. Alternativ aufklappbar lieferbar.



Produktmerkmale im Überblick:

- + Flächenbündige Montage
- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung
- + Patentierte, flächenbündige Sicherheitsschraube
- + Optional mit Rundprofilrahmen RS1001
- + Aufklappbar lieferbar zur einfachen Elektro-Installation



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe.
 Ausst.: Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Einwurfklappe, Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl^b, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 440 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 440 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm. Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.



Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.

Fronten in Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar

260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert	
	3-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 440 x vari.	14-0-14443	St.	396,90			
	Mehrpreise:							
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis			
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	29,60			
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		92,10	165,30	
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA1)	260 x 110	•	St.	130,70			
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 500 x 13	14-0-14324	St.	462,50	495,00		
	ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 500 x 13	14-0-14102	St.		553,70	652,20	
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt	320 x 500 x 2,5	14-0-14018	St.	476,00	511,40	476,00	574,50
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 504 x 25	14-0-14568	St.	535,70	581,30		
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 504 x 25	14-0-14569	St.			621,50	740,30

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert	
	3-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 440 x vari.	14-0-14553	St.	440,20			
	Mehrpreise:							
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis			
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	31,40			
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		101,40	174,60	
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA1)	300 x 110	•	St.	142,10			
	Kästen mit feststehender Tiefe für 3-teilige Briefkastenanlage , inkl. Installationskasten							
	max. 600 mm tief							
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 440 x variabel	14-0-14765	St.	501,80			
	300 mm tief			St.	511,30			
	385 mm tief			St.	530,40			
	515 mm tief			St.	558,90			
	Mehrpreise:							
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe		•	St.	ohne Mehrpreis			
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe		•	St.	34,90			
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU		•	St.		122,60	203,70	
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA1)		•	St.	175,30			
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 500 x 13	14-0-14325	St.	484,90	520,30		
	ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 500 x 13	14-0-14105	St.		578,90	683,00	
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt	360 x 500 x 2,5	14-0-14019	St.	501,20	540,00	501,20	605,30
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 504 x 25	14-0-14570	St.	564,60	614,30		
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 504 x 25	14-0-14571	St.			653,20	779,60

RS2000, QUADRA



Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Gefertigt wird die Verkleidung aus umlaufendem Aluminium-Profil, pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Beidseitig integrierter Regenabweiser
- + Einwurf und Entnahmesicherung geprägt
- + Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt

RS2000 ist eine äußerst stabile Verkleidung mit freundlichem, rundem Design. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Abgerundetes Design
- + Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil
- + Entnahmesicherung durchgestellt
- + Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard









Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle

Hinweis: Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen.

	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe
	<p>EXCLUSIVE Durchwurf-Zaunbriefkasten mit RS2000-Verkleidung Gehäuse und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Vorderfront, Einwurflappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurflappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50-Schräginwurf</p> <p>Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm</p>				alle sichtbaren Teile RAL
	<p>Durchwurf-Zaunbriefkasten</p> <p>428 x 388 x 170 17-0-25190 St. 726,20 829,30</p> <p>ditto, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA1-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff</p> <p>428 x 498 x 170 17-0-25192 St. 1.026,80 1.155,80</p> <p>Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.</p>				
					
<p>EXCLUSIVE Durchwurf-Zaunbriefkasten mit QUADRA-Verkleidung Gehäuse, Vorderfront und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Einwurflappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß RAL 9016 beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurflappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50-Schräginwurf</p> <p>Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm</p>					alle sichtbaren Teile RAL
					
					
<p>Durchwurf-Zaunbriefkasten</p> <p>406 x 366 x 151 17-0-17190 St. 622,80 709,60</p> <p>ditto, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA1-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff</p> <p>406 x 476 x 151 17-0-17192 St. 915,10 1.026,40</p> <p>Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.</p>					
<p>CLASSIC Durchwurf-Zaunbriefkasten ohne Regendach Einwurfschlitz 230 x 33 mm für Format A4 (entspricht nicht der DIN EN 13724), Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl mit pulverbeschichteter ALU-Einwurflappe, mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>260 x 330 x 100 17-1-17117 St. 97,80 123,70</p>					
<p>CLASSIC Durchwurf-Zaunbriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design mit Posthaltebügel, Einwurf 330 x 33 mm für Format C4, Kastenmaße 370 x 330 x 100 mm</p> <p>380 x 360 x 115 17-1-10218 St. 134,40 171,70</p>					

CONVEX



Schöner Zaunbriefkasten aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A mit Regendach im CONVEX-Design. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das Fassungsvermögen ist wählbar zwischen 18, 19 oder 25 Litern.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Einwurf und Entnahmesicherung geprägt
- + Optimaler Regenschutz durch allseitig überstehendes CONVEX-Dach
- + Kipptür mit stabilem Öffnungsbegrenzer
- + Kastengehäuse aus einem Stück gebogen
- + Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt
- + Schräginwurf RS50 serienmäßig



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle

Modell: Alle Briefkästen mit **RS50**-Schräginwurf, Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, **RSA2**-Namensschild Kunststoff in der Entnahmetur. Lichte Durchwurfhöhe 33 mm.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen. Nur mit seitlichen Bohrungen lieferbar.						
	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach , komplett aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, RSA2 -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Einwurfklappe 230 x 50 mm	18ℓ	326 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17048	St. 512,60	596,90
	ditto , Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Einwurfklappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	19ℓ	436 x 361 x 185 mit Dach	17-0-17058	St. 507,00	604,10
	ditto , mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm	25ℓ	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17049	St. 563,60	678,40
	Durchwurf-Zaunbriefkasten, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA2 -Sprechfeld Renz- Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 -kompakt- Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Licht- knopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Einwurfklappe 230 x 50 mm	18ℓ	326 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17052	St. 793,00	906,00
	ditto , Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	19ℓ	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17059	St. 785,70	908,30
	ditto , mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Einwurfklappe 335 x 50 mm	25ℓ	436 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17053	St. 842,30	982,60
	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach , komplett aus Edelstahl V4A, RSA2 -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 230 x 50 mm	18ℓ	326 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17054	St.	645,30
	ditto , Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm (ohne Abb.)	19ℓ	436 x 361 x 185 mit Dach	17-0-17060	St.	714,60
	ditto , mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm	25ℓ	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17055	St.	820,10
	Durchwurf-Zaunbriefkasten, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA2 -Sprechfeld Renz- Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 -kompakt- Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Licht- knopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 230 x 50 mm	18ℓ	326 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17056	St.	1.005,20
	ditto , Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm (ohne Abb.)	19ℓ	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17061	St.	1.061,30
	ditto , mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm	25ℓ	436 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17057	St.	1.166,70
	<p>Diese Anlagen können auch mit Rechteckrohrständern 80 x 40 mm und Rundrohrständern Ø 60 mm (mit Quertraversen) zu einer freistehenden Anlage kombiniert werden. Auf Anfrage.</p> <p>Auch mit anderen Kastenarrangements auf Anfrage lieferbar. Bei Kästen 286 mm breit max. Anlagenbreite 1144 mm Bei Kästen 396 mm breit max. Anlagenbreite 1584 mm Bei Kästen aus Stahlblech verzinkt max. Anlagenhöhe 1320 mm Bei Kästen aus Edelstahlblech (V4A) max. Anlagenhöhe 1100 mm</p>					

Paketkästen

Der Briefkasten für Ihre Pakete

Der Paketempfang wird aufgrund des steigenden Onlinehandels vor allem bei Abwesenheit des Empfängers immer wichtiger. Mit einem Paketkasten empfangen Sie Ihre Sendungen unabhängig davon, ob Sie zu Hause sind oder nicht. Einen Paketkasten können Sie einzeln zum Nachrüsten oder sogar komplett integriert in einer Anlage mit Brief- und Installationskästen bestellen. Renz bietet hierzu ein breites Sortiment und verschiedene Lösungen dafür an.



+ Zeitersparnis:

Keine extra Fahrwege und Anstehen in der Filiale!



+ Sicherheit und Diskretion:

Nur Sie können die Lieferung entnehmen!



+ Individualität:

Kastengröße und Modell nach Ihren Wünschen!



+ Einfache Montage:

Sie benötigen keinen Strom – Aufstellen und fertig!



+ Anerkannt:

Der Renz-Paketkasten wird von führenden Zustelldiensten empfohlen!



+ Umweltbewusstsein:

Der Lieferant muss die Lieferadresse nur einmal anfahren!

Von Zustelldiensten empfohlen

Der Renz-Paketkasten mit Renz-Paketkastenschloss wird von den führenden Paketdiensten in Deutschland empfohlen:



innight

Renz-Paketversicherung

Pakete in Renz-Paketkästen mit Renz-Paketkastenschloss sind sogar versichert!



Ihre Vorteile:

- + 2 Jahre Versicherungsschutz ab Lieferdatum
- + Versicherungsschutz bis 600,- Euro je Schadensfall
- + Abgesichert gegen Einbruch, Vandalismus, Feuer und Sturm
- + Europaweit gültig
- + Kostenlos beim Kauf eines Paketkastens

Die Versicherung beginnt mit der Online-Registrierung des gekauften Paketkastens bei uns und gilt ausschließlich für Paketkästen mit Renz-Paketkastenschloss.

Paketkastenanlagen auch nach Wunsch möglich

Neben den Paketkastenmodellen QUBO können Renz-Paketkastenanlagen auch speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Entscheiden Sie, wie und wo Ihre Anlage eingebaut werden soll und wählen Sie aus freistehender Montage, Aufputz-Montage oder Unterputz-Montage. Egal ob als reine Paketkastenanlage zur Nachrüstung für bestehende Objekte oder in Kombination mit Briefkästen für Neubau und Sanierung – alles ist möglich. Die kompakten Paketkastenanlagen sind in jeglicher Größe, Farbe, Form und Variation erhältlich und können passend für das Objekt konfiguriert werden. Als renommierter Hersteller garantieren wir durch erstklassige Materialien und Verarbeitung unter Einsatz neuester Bearbeitungsmaschinen qualitativ hochwertige Produkte, die auch bei sehr häufigem Mieterwechsel den Werterhalt sicherstellen.



Paketkastenanlage



Brief- und Paketkastenanlage

Möchten Sie eine Paketkastenanlage nach Ihren Wünschen? Ihr Renz-Fachhändler berät Sie gerne!

NEU QUBO L



Das Standard-Paketkastenprogramm QUBO ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle QUBO-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl in Wunschfarbe lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Günstige Produktlinie
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Extra große Paketkästen
- + Installationsfach unsichtbar verschlossen

95l Paketkasten 20l Briefkasten



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Durchwurf-Modelle lieferbar



DHL-Paketkastenschloss auf Anfrage

Modell: Paketkastenanlage QUBO L, freistehend zum Aufschrauben
 Ausst.: Paketkasten mit Renz-Paketkastenschloss, Briefkasten mit aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und aufgesetztem Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe
 Maße: Kastenformat Paketkasten 401 x 828 x 288 mm, 95 Liter;
 Kastenformat Briefkasten 401 x 175 x 288 mm, 20 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 32 mm

DIN EN 13724		Entnahme von vorn	Entnahme von hinten	
	Paketkasten QUBO L gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	401 x 928 x 288 23-0-10000 609,30 755,50	401 x 928 x 288 23-0-20000 755,50 901,80
	Paketkasten QUBO L schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	401 x 925 x 288 23-0-10050 609,30 755,50	401 x 925 x 288 23-0-20050 755,50 901,80
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	401 x 1103 x 288 23-0-10100 779,90 926,20	401 x 1103 x 288 23-0-20100 926,10 1.072,30
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	401 x 1100 x 288 23-0-10150 779,90 926,20	401 x 1100 x 288 23-0-20150 926,10 1.072,30
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	401 x 1215 x 288 23-0-10200 913,90 1.060,20	401 x 1215 x 288 23-0-20200 1.060,20 1.206,40
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	401 x 1212 x 288 23-0-10250 913,90 1.060,20	401 x 1212 x 288 23-0-20250 1.060,20 1.206,40
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	401 x 1278 x 288 23-0-10300 901,80 1.048,00	401 x 1278 x 288 23-0-20300 1.047,90 1.194,20
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	401 x 1275 x 288 23-0-10350 901,80 1.048,00	401 x 1275 x 288 23-0-20350 1.047,90 1.194,20
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen und Installations- kasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	401 x 1390 x 288 23-0-10400 1.035,80 1.182,00	401 x 1390 x 288 23-0-20400 1.182,00 1.328,30
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen und Installations- kasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	401 x 1387 x 288 23-0-10450 1.035,80 1.182,00	401 x 1387 x 288 23-0-20450 1.182,00 1.328,30
Option:				
DHL Paketkastenschloss für alle Modelle erhältlich (Endziffer 8 statt Endziffer 0)			xx-x-xxxx 8 Preis auf Anfrage	xx-x-xxxx 8 Preis auf Anfrage

NEU QUBO XL



Das Standard-Paketkastenprogramm QUBO ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle QUBO-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl in Wunschfarbe lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Günstige Produktlinie
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Extra große Paketkästen
- + Installationsfach unsichtbar verschlossen

1320 Paketkasten 330 Briefkasten



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben








Durchwurf-Modelle lieferbar



DHL-Paketkastenschloss auf Anfrage

Modell: Paketkastenanlage QUBO XL, freistehend zum Aufschrauben
 Ausst.: Paketkasten mit Renz-Paketkastenschloss, Briefkasten mit aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und aufgesetztem Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe
 Maße: Kastenformat Paketkasten 511 x 722 x 371 mm, 132 Liter;
 Kastenformat Briefkasten 511 x 175 x 371 mm, 33 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 444 x 32 mm

		DIN EN 13724	Entnahme von vorn	Entnahme von hinten
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 827 x 371 23-0-10010 743,30 889,50	511 x 827 x 371 23-0-20010 889,50 1.035,80
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 824 x 371 23-0-10060 743,30 889,50	511 x 824 x 371 23-0-20060 889,50 1.035,80
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1002 x 371 23-0-10110 913,90 1.060,20	511 x 1002 x 371 23-0-20110 1.060,20 1.206,40
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 999 x 371 23-0-10160 913,90 1.060,20	511 x 999 x 371 23-0-20160 1.060,20 1.206,40
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1114 x 371 23-0-10210 1.047,90 1.194,20	511 x 1114 x 371 23-0-20210 1.194,20 1.340,40
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1111 x 371 23-0-10260 1.047,90 1.194,20	511 x 1111 x 371 23-0-20260 1.194,20 1.340,40
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1177 x 371 23-0-10310 1.035,80 1.182,00	511 x 1177 x 371 23-0-20310 1.182,00 1.328,30
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1174 x 371 23-0-10360 1.035,80 1.182,00	511 x 1174 x 371 23-0-20360 1.182,00 1.328,30
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1289 x 371 23-0-10410 1.169,80 1.316,00	511 x 1289 x 371 23-0-20410 1.316,00 1.462,30
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1286 x 371 23-0-10460 1.169,80 1.316,00	511 x 1286 x 371 23-0-20460 1.316,00 1.462,30
Option:				
DHL Paketkastenschloss für alle Modelle erhältlich (Endziffer 8 statt Endziffer 0)			xx-x-xxxx 8 Preis auf Anfrage	xx-x-xxxx 8 Preis auf Anfrage

Renz-Paketkastenschloss




Das Renz-Paketkastenschloss besteht durch einen sicheren Verschluss und eine ansprechende Optik. Der Zusteller öffnet die Tür ohne Schlüssel, legt das Paket hinein, drückt die Tür anschließend zu, dadurch ist der Paketkasten automatisch verschlossen und das Paket sicher aufbewahrt. Sie können den Paketkasten dann einfach mit Ihrem Schlüssel öffnen, sobald Sie nach Hause kommen. Dieses patentierte Schloss gibt es exklusiv bei Renz.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Offen für alle Zustelldienste
- + Anerkanntes System
- + Ideal für kleine und mittlere Paketkästen
- + Optional gleichschließend mit Briefkasten möglich
- + Bis 600 Euro versichert (nach Online-Registrierung)


Pakete empfangen

1




Der Zusteller öffnet Ihren Paketkasten, durch drehen und ziehen des Schlosses.

2




Das Paket wird eingelegt und die Tür geschlossen. Dadurch ist der Paketkasten automatisch abgeschlossen und das Paket sicher verwahrt.

3



Sie kommen nach Hause und öffnen den Paketkasten mit Ihrem Schlüssel.

4



Sie können Ihr Paket entnehmen und die Tür schließen. Ihr Paketkasten ist nun bereit für die nächste Zustellung.

NEU

DHL Paketkastenschloss




Das DHL-Paketkastenschloss ist in Renz-Paketkästen integrierbar. Damit können Sie Pakete, die mit DHL geliefert werden, bequem zu Hause empfangen. Zusätzlich können Sie vorfrankierte Pakete oder Retouren aus dem Renz-Paketkasten DHL kostenlos von DHL abholen lassen.

Produktmerkmale im Überblick:


- + Empfangen und Versenden von DHL Paketen/Retouren
- + Elektronische Schlüssel
- + Zwei-Punkt-Verriegelung
- + Optional statt dem Renz-Paketkastenschloss lieferbar



Pakete empfangen




Der DHL Zusteller öffnet Ihren Paketkasten mit seinem elektronischen Schlüssel und legt das Paket hinein.




Sie kommen nach Hause, öffnen die Tür mit Ihrem elektronischen Schlüssel, entnehmen das Paket und schließen die Tür.

Pakete versenden



Paket online frankieren oder Retourenschein aufkleben und die Abholung im Internet anmelden. Das Paket in den Paketkasten legen und Tür schließen.



Der DHL Zusteller öffnet die Tür mit seinem elektronischen Schlüssel, entnimmt das Paket und schließt die Tür.

Einzelklappen, Einzelelemente



Einwurfklappen mit oder ohne Namensschild, als Außen- oder Innenklappe verwendbar, von innen verschraubt, dadurch kein ungewolltes Abschrauben von außen möglich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Nicht von außen abschraubbar
- + Ideal für Renovierungen
- + Variable Durchwurfssets für alle Materialdicken lieferbar
- + **NEU** Auch in PVD-beschichtetem, gebürstetem Edelstahl (Messinglook) auf Anfrage erhältlich



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben lieferbar



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Edelstahl V4A PVD beschichtet auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem **RSA1**



Durchwurf-Modelle



Nur in Edelstahl V4A lieferbar

Alle Türen mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, Briefkastentür mit Kunststoff-Namensschild. **RSA2** ist bei diesem Artikel nicht lieferbar.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe Front	RAL-Farbe komplett	silber eloxiert	bronze eloxiert	
	Durchwurfbriefkasten Kastengehäuse und Entnahmetür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl. Passend dazu Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A in den Größen 260 x 82 mm und 370 x 82 mm. Der Abschlussrahmen ist zur Befestigung des Briefkastens notwendig. Bei größerer Materialdicke werden weitere Kunststoff-Durchwurfhals-Sets benötigt.								
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 239 mm breit, 56 mm hoch (entspricht nicht der DIN EN 13724)	82	260 x 330 x 100	17-1-17112	St.	88,00	100,00	113,20	
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	124	370 x 330 x 100	17-1-19112	St.	123,90	140,70	158,10	
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	174	370 x 330 x 145	17-1-19212	St.	151,60	168,40	189,10	
	Postkorb aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfhals 260 x 82 mm	152	300 x 350 x 150	17-9-13000	St.	75,00	weiß (keine andere Farbe lieferbar)		
	Postkorb aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfhals 370 x 82 mm	204	400 x 350 x 150	17-9-13028	St.	98,80	weiß (keine andere Farbe lieferbar)		
	Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A (als Außen- und Innenklappe verwendbar) in den Größen 260 x 82 mm (Einwurf 230 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 239 x 56 mm) und 370 x 82 mm (Einwurf 340 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 344 x 56 mm). Klappen von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Zur Montage empfehlen wir das Durchwurfhals-Set. In SB-Verpackung. Inklusive Schraubenset zur Befestigung.								
	Stahl-Einwurfklappe ohne Namensschild Stahl-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	260 x 82 260 x 82	17-0-17800 17-0-17801	St. St.	63,70 69,70	81,60 89,20			
	ALU-Einwurfklappe ohne Namensschild ALU-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	260 x 82 260 x 82	17-0-17810 17-0-17811	St. St.			78,50 84,30	102,00 109,60	
	Edelstahl-V4A-Einwurfklappe ohne Namensschild Edelstahl-V4A-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	260 x 82 260 x 82	17-0-17820 17-0-17821	St. St.	98,00 103,80				
	Stahl-Einwurfklappe ohne Namensschild Stahl-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	370 x 82 370 x 82	17-0-17802 17-0-17803	St. St.	69,70 75,50	89,50 95,30			
	ALU-Einwurfklappe ohne Namensschild ALU-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	370 x 82 370 x 82	17-0-17812 17-0-17813	St. St.			86,90 92,00	112,90 119,50	
	Edelstahl-V4A-Einwurfklappe ohne Namensschild Edelstahl-V4A-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	370 x 82 370 x 82	17-0-17822 17-0-17823	St. St.	106,30 112,00				
	Kunststoff-Durchwurfhals-Set bestehend aus 5 Durchwurfhälsen à 10 mm für 260 mm breite Klappen für 370 mm breite Klappen		97-9-82222 97-9-82223	St. St.	27,60 30,80				
	Kunststoff-Abschlussrahmen , passend für Durchwurfhälsen, zur Befestigung von Kästen oder als offener Innenabschluss, inkl Schraubenset, Farbe grau für 260 mm breite Klappen für 370 mm breite Klappen		97-9-82213 97-9-82214	St. St.	14,90 19,10				
	Bürste gegen Zugluft für 260 mm breite Klappen für 370 mm breite Klappen		97-9-79048 97-9-79049	St. St.	21,00 26,00				

RSA2 ist bei diesem Artikel nicht lieferbar. Nur in Edelstahl lieferbar.

		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Edelstahl
	Edelstahl-V4A-Frontplatte Sprechfeld mit gelochtem RSA1 -Sprechfeld (ohne Lautsprecher-Adapter)	130 x 82	17-0-17465	St. 75,60
	Edelstahl-V4A-Frontplatte Klingeltaster mit 1 RSA1 -Klingelknopf und RSA1 -Namensschild geprägt, mit Namensschild-Einlage (Einlage kann graviert oder mit handelsüblichen Beschriftungsgeräten, z.B. Dymo, Brother u.a. Geräten beschriftet werden), mit Beleuchtung (15 V / 1 W)	130 x 36	17-0-17466	St. 92,60
	Edelstahl-V4A-Frontplatte Lichttaster mit 1 RSA1 -Lichtknopf und RSA1 -Lichtsymbolschild geprägt, mit Edelstahl-Einlage und Beleuchtung (15 V / 1 W), Lichtsymbol rot eingraviert	130 x 36	17-0-17467	St. 95,50

Aufhängebriefkasten Standard



Kastenformat 260 x 330 x 100 mm,
Einwurfklappe 230 x 33 mm,
Bestell-Nr. 17-1-17113



Kastenformat 370 x 330 x 100 mm,
Einwurfklappe 335 x 33 mm,
Bestell-Nr. 17-1-19113



Kastenformat 370 x 330 x 145 mm,
Einwurfklappe 335 x 33 mm,
Bestell-Nr. 17-1-19213



Kastenformat 300 x 440 x 145 mm,
Einwurfklappe 265 x 33 mm,
Bestell-Nr. 17-1-19313



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm,
Einwurfklappe 335 x 33 mm,
Bestell-Nr. 17-1-19713



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm,
mit RS50-Schrägeinwurf, Einwurf-
klappe 335 x 50 mm, 2-Punkt-
Verriegelung,
Bestell-Nr. 17-1-19716



Pulverbeschichtung in
über 200 RAL-Farben
lieferbar



Modelle aus
Aluminium eloxiert
auf Anfrage



Modelle aus
Edelstahl V4A

Modell: **Stahl-Modell** Briefkasten inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüssel und Namensschild, mit Montagebohrungen (Rückwand) und Posthaltebügel.
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell, aber mit Renz-System-Klappe **RSK**.
Material: **Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfsklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Tür, Gehäuse und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 300 x 440 x 145 mm, 19 Liter (Großraum-Briefkasten), Einwurf für Format C4/B4 hoch, 265 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4 hoch, 335 x 33 mm.

		DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
Briefkästen Standardmodelle							
8ℓ		Einwurf für Format A4, lichter Durchwurf 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	260 x 330 x 100	17-1-17113	St.	86,50	114,70
		dito, aus Edelstahl V4A	260 x 330 x 100	17-1-47143	St.		260,10
12ℓ		Einwurf für Format C4, lichter Durchwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 100	17-1-19113	St.	119,70	156,80
		dito, aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 100	17-1-49143	St.		327,30
Briefkästen zur Aufnahme großer Postsendungen							
17ℓ		Einwurf für Format C4, lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 145	17-1-19213	St.	143,90	184,30
		dito, aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	17-1-49243	St.		351,40
17ℓ		Einwurf für Format C4, lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit RS50 -Schräginwurf	370 x 330 x 145	17-1-18516	St.	178,90	219,30
		dito, aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	17-1-48546	St.		421,40
Großraum-Briefkästen							
19ℓ		Einwurf für Format C4 / B4, lichter Einwurf 265 x 33 mm	300 x 440 x 145	17-1-19313	St.	189,00	231,20
		dito, aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	17-1-49343	St.		402,40
19ℓ		Einwurf für Format C4/B4, lichter Einwurf 265 x 33 mm, mit RS50 -Schräginwurf und 2-Punkt-Verriegelung	300 x 440 x 145	17-1-19316	St.	273,80	316,10
		dito, aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	17-1-49346	St.		522,20
Jumbo-Briefkästen							
23ℓ		Einwurf für Format C4/B4, lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 440 x 145	17-1-19713	St.	216,60	264,80
		dito, aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	17-1-49743	St.		448,50
23ℓ		Einwurf für Format C4/B4 quer, lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit RS50 -Schräginwurf und 2-Punkt-Verriegelung	370 x 440 x 145	17-1-19716	St.	301,50	349,60
		dito, aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	17-1-49746	St.		568,40

Einzelkästen, Einzelklappen

Linie privat



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



PREMIUM

Verstellbarer Einwurf:
Vom größtmöglichen lichten Einwurf mit 50 mm über den normalen Einwurf mit 33 mm für die tägliche Post bis hin zum geschlossenen Einwurf bei Abwesenheit oder als Vandalismusschutz.

cubico, canto, radio



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



EXCLUSIVE

CONVEX



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben





CLASSIC

Zeitungsboxen lieferbar

Briefkästen Scala & Volta




Modell: Scala und Volta Briefkastenanlage mit Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, 3-Punkt-Verriegelung, **RSA2**-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A, verstellbares Einwurfsystem (in drei verschiedenen Stellungen arretierbar, 255 x 33 mm, 255 x 50 mm und geschlossen). Vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage. Kästen entsprechen bei Normaleinstellung der DIN EN 13724. Scala und Volta Lampe genau passend zur gewählten Briefkastenanlage bestellbar, komplett mit Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43.

Maße: Modell Scala: Kastenformat 310 x 500 x 162 mm, 24 Liter, Einwurf für Format C4/B4, Modell Volta: Kastenformat 310 x 530 x 160 mm, 25 Liter, Einwurf für Format C4/B4.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	Standard-RAL-Farbe komplett	Standard-Edelstahl	RAL / Edelstahl
 24l	Briefkasten Modell Scala Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	15-1-10611	St.	520,30	551,60	582,90	
	Briefkasten Modell Scala Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	15-1-40611	St.				617,10 648,40
	Briefkasten Modell Scala Gehäuse, Tür und Einwurfklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	15-1-40641	St.				668,80
 25l	Briefkasten Modell Volta Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	15-1-10711	St.	520,30	551,60	582,90	
	Briefkasten Modell Volta Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	15-1-40711	St.				617,10 648,40
	Briefkasten Modell Volta Gehäuse, Tür und Einwurfklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	15-1-40741	St.				668,80


Briefkästen cubico, canto, radio

Alle Kästen mit Kipptür und **RSA2**-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A. Aufhängebriefkästen mit Einwurf 230 x 35 mm von oben für Format DIN C4, Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	Standard-RAL-Farbe komplett	RAL-Farbe komplett
 12l	Aufhängebriefkasten Modell cubico , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	17-0-17141	St.	245,40	278,20	310,90
	dito , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	17-0-17143	St.	316,70		
 12l	Aufhängebriefkasten Modell canto , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	17-0-17171	St.	245,40	278,20	310,90
	dito , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	17-0-17173	St.	316,70		
 12l	Aufhängebriefkasten Modell radio , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	17-0-17111	St.	245,40	278,20	310,90
	dito , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	17-0-17113	St.	316,70		

Briefkästen CONVEX

Briefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüssel und Kunststoff-Namensschild (Rückwand). Passende Zeitungsboxen lieferbar. Tür, Gehäuse und Einwurfdeckel aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	Standard-RAL-Farbe komplett	RAL-Farbe komplett
 8l	Aufhängebriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format A4, 220 x 40 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	270 x 360 x 115	17-1-10114		112,20		138,00
	Aufhängebriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format C4, 330 x 33 mm	380 x 360 x 115	17-1-10214		129,20		163,90

Hinweise

Material & Farbe

Galfan-Stahl, Aluminium und Edelstahl V4A erhältlich (Galfan-Stahl ist korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet, Aluminium in eloxierter oder pulverbeschichteter Ausführung)



4 **NEU**



- 1 Briefkastenanlage aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, in vielen Farben lieferbar
- 2 Briefkastenanlage aus silber-eloxiertem Aluminium EV1, auch in anderen Eloxalfarben erhältlich: EV2, EV3, R12 bis R14 (EV1, EV2, EV3 = GS-Schicht nach EV-Farbtönen, R12 – R14 = Zweistufen-Farbanodisation). Bei eloxierten ALU-Oberflächen können material- und verfahrenstechnisch bedingte Farbabweichungen auftreten. Diese stellen keinen Mangel dar und sind kein Grund zur Reklamation. Bei Sondereloxaltönen kann diese Abweichung fertigungsbedingt noch größer sein.
- 3 Briefkastenanlage aus gebürstetem Edelstahl V4A.
- 4 Gebürsteter Edelstahl V4A mit PVD-Beschichtung im Messinglook. Die Modellreihe RENZ PLAN S, Einzelklappen, kleine Klingelfronten sowie das Sprech-/Klingelsystem RSA2 sind in PVD lieferbar. Bitte fragen Sie uns an.

Über 200 RAL-Farben zur Auswahl, zwei Standardfarben erhältlich, Farben außerhalb des RAL-Farbregisters 841-GL auf Anfrage möglich, Verarbeitung von bauseits gestelltem Farbpulver auf Anfrage möglich (bitte senden Sie uns dazu ein Datenblatt des Pulverherstellers zur Machbarkeits-Prüfung). Der Glanzgrad ist in Glanzeinheiten (=GE) angegeben.

Standardfarben*

Renz-Farbnr. 9007 Graualuminium RAL 9007* seidenglänzend	Renz-Farbnr. 9016 Verkehrsweiß RAL 9016* Glanzgrad 75 +/-5 GE
--	---

Aufgrund unterschiedlicher Pulver- und Beschichtungsverfahren kann dieser Farbton von denen anderer Hersteller abweichen. Falls absolute Farbgleichheit gefordert wird, senden wir Ihnen gern vorab ein Renz-Farbmuster RAL 9007 zu.

Matte RAL-Farben*

Renz-Farbnr. 7105 Staubgrau RAL 7037* Glanzgrad 35 +/-5 GE	Renz-Farbnr. 9102 Signalschwarz RAL 9004* Glanzgrad 35 +/-5 GE	Renz-Farbnr. 9101 Tiefschwarz RAL 9005* Glanzgrad 35 +/-5 GE
Renz-Farbnr. 7545 DB 701 (keine RAL-Farbe)* Glanzgrad 25 +5/-0 GE	Renz-Farbnr. 7544 DB 702 (keine RAL-Farbe)* Glanzgrad 25 +5/-0 GE	Renz-Farbnr. 7546 DB 703 (keine RAL-Farbe)* Glanzgrad 25 +5/-0 GE
Renz-Farbnr. 9103 Verkehrsweiß RAL 9016* Glanzgrad 35 +/-5 GE		

Weitere beliebte RAL-Farben* (Glanzgrad 75 +/-10 GE)


Renz-Farbnr. 9010 Reinweiß RAL 9010*	Renz-Farbnr. 3004 Purpurrot RAL 3004*	Renz-Farbnr. 8014 Sepiabraun RAL 8014*
Renz-Farbnr. 9001 Cremeweiß RAL 9001*	Renz-Farbnr. 4002 Rotviolett RAL 4002*	Renz-Farbnr. 8019 Graubraun RAL 8019*
Renz-Farbnr. 1001 Beige RAL 1001*	Renz-Farbnr. 4004 Bordeauxviolett RAL 4004*	Renz-Farbnr. 7001 Silbergrau RAL 7001*
Renz-Farbnr. 1015 Hellelfenbein RAL 1015*	Renz-Farbnr. 5002 Ultramarinblau RAL 5002*	Renz-Farbnr. 9006 Weißaluminium RAL 9006*
Renz-Farbnr. 1021 Rapsgelb RAL 1021*	Renz-Farbnr. 5007 Brillantblau RAL 5007*	Renz-Farbnr. 9011 Graphitschwarz RAL 9011*
Renz-Farbnr. 1023 Verkehrsgelb RAL 1023*	Renz-Farbnr. 6005 Moosgrün RAL 6005*	Renz-Farbnr. 7016 Anthrazitgrau RAL 7016*
Renz-Farbnr. 2001 Rotorange RAL 2001*	Renz-Farbnr. 6009 Tannengrün RAL 6009*	Renz-Farbnr. 0020 Dunkelgrau 0020 (keine RAL-Farbe)* Glanzgrad 65 +5 GE
Renz-Farbnr. 2008 Hellrotorange RAL 2008*	Renz-Farbnr. 6011 Resedagrün RAL 6011*	Renz-Farbnr. 0029 Dunkelbraun 0029 (keine RAL-Farbe)* Glanzgrad 65 +5 GE
Renz-Farbnr. 3003 Rubinrot RAL 3003*	RAL-Farbe nach Wunsch lieferbar (außer Perl- und Leuchtfarbtöne)	

* Hinweis: Die gezeigten Farbtöne sind nicht farbverbindlich. Für den genauen Farbton nehmen Sie bitte das RAL-Farbregister 841-GL bzw. ein original RENZ-DB-Farbmuster zur Hand.

Mehrpreise für Optionen

Sie können die hier angebotenen Briefkastenanlagen (Ausnahme PREMIUM-Produktlinie) gegen Mehrpreis auch mit einer höheren Ausstattung bestellen. Die Preise entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht.

Geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK** anstelle der Standardklappe aus Aluminium. Bei Edelstahl-Anlagen ist die Renz-System-Klappe **RSK** serienmäßig eingebaut.

		1-teilige Anlage	2-teilige Anlage	3-teilige Anlage	4-teilige Anlage	5-teilige Anlage	6-teilige Anlage
	Anlagen mit Entnahme vorn Mehrpreis RSK	40,10	80,20	120,30	160,40	200,50	240,60

Schräginwurf **RS50** anstelle des Standardeinwurfs.


		1-teilige Anlage	2-teilige Anlage	3-teilige Anlage	4-teilige Anlage	5-teilige Anlage	6-teilige Anlage
	Kastenformat 370 x 330 x 145 mm (pulverbeschichteten Anlagen) Mehrpreis RS50	39,00	78,00	117,00	156,00	195,00	234,00
	Kastenformat 370 x 330 x 145 mm (Edelstahl-Anlagen) Mehrpreis RS50	70,00	140,00	210,00	280,00	350,00	420,00
	Kastenformat 370 x 440 x 145 mm (pulverbeschichteten Anlagen) Mehrpreis RS50 inkl. 2-Punkt-Verriegelung	88,90	177,20	266,70	355,60	444,50	533,40
	Kastenformat 370 x 440 x 145 mm (Edelstahl-Anlagen) Mehrpreis RS50 inkl. 2-Punkt-Verriegelung	119,80	239,60	359,40	479,20	599,00	718,80





Mit dem **RS50**-Schräginwurf passt selbst die dicke Samstagszeitung in den Briefkasten. Zudem sorgen ein Gleitblech und zwei solide, gezackte Entnahmesicherungen für Schutz vor fremden Zugriffen. Die 2-Punkt-Verriegelung ist bei 440 mm hohen Kästen im Mehrpreis enthalten.

Die Renz-System-Klappe **RSK** ist geräuschgedämpft und hat zusätzlich eine Feder, welche die Klappe dicht geschlossen hält. Zudem ist ein Regenableitssystem integriert für zuverlässig trockene Post.



Namensschilder und Klingelknöpfe aus der Sprech-/Klingelserie **RSA2**-kompakt anstelle der Standard-Namensschilder und Standard-Klingelmodule aus Kunststoff



Für pulverbeschichtete Anlagen (**RSA2**-kompakt Namensschild aus ALU und Klingelknopf aus V4A) anstelle Standard-Namensschilder und Standard-Klingelmodule aus Kunststoff.

		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
	Anlagen ohne Klingelanlage Mehrpreis RSA2-kompakt ohne Gravur	27,60	55,20	82,80	110,40	138,00	165,60
	Anlagen ohne Klingelanlage Mehrpreis RSA2-kompakt mit Gravur	40,70	81,40	122,10	162,80	203,50	244,20
	Anlagen mit Klingelanlage Mehrpreis RSA2-kompakt ohne Gravur	100,90	184,50	268,00	311,30	387,60	471,10
	Anlagen mit Klingelanlage Mehrpreis RSA2-kompakt mit Gravur	127,10	236,80	346,50	416,00	518,50	628,20


Für Edelstahl-V4A-Anlagen (**RSA2**-kompakt Namensschild und Klingelknopf aus V4A) anstelle Kunststoff-**RSA2**-kompakt (gilt nicht für Seiten 15 und 35).

		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
	Anlagen ohne Klingelanlage Mehrpreis RSA2-kompakt ohne Gravur	6,50	13,00	19,50	26,00	32,50	39,00
	Anlagen ohne Klingelanlage Mehrpreis RSA2-kompakt mit Gravur	32,70	65,40	98,10	130,80	163,50	196,20
	Anlagen mit Klingelanlage Mehrpreis RSA2-kompakt ohne Gravur	19,60	32,80	46,00	59,20	72,40	85,60
	Anlagen mit Klingelanlage Mehrpreis RSA2-kompakt mit Gravur	72,00	137,60	203,20	268,80	334,40	400,00

Langjähriger After-Sales-Service bei Renz

Onlineshop: www.renz24.de

Im Onlineshop von Renz unter www.renz24.de können Sie direkt und einfach Ersatzteile bestellen. Die gängigsten Artikel werden am gleichen Tag per Warensendung verschickt, wenn Sie noch vor 14 Uhr bestellen.*



Ersatzteil-Shop www.renz24.de

- + Einfache Bestellung von Ersatzteilen
- + Gravurservice für Namensschildeinlagen
- + Übersichtliche Darstellung durch Bilder und Zeichnungen
- + Bei Bestellung werktags bis 14 Uhr wird die Ware am gleichen Tag verschickt*

Ersatzteilservice

Wir garantieren Ihnen einen langjährigen Ersatzteilservice. Im Regelfall bieten wir Ihnen eine mindestens 20-jährige Ersatzteilverfügbarkeit.

* Sofern ab Lager verfügbar. Bei Bestelleingang Mo. – Do. bis 14:00 Uhr bzw. Fr. bis 10:00 Uhr erfolgt der Versand noch am selben Tag. Außerhalb dieser Zeiten sowie an Feiertagen, Brückentagen oder Betriebsferien am darauf folgenden Arbeitstag.



17

Preise gültig ab 01.04.2016 / Preisänderungen behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen eines neuen Briefkastenanlagen-Prospekts verlieren diese Preise ihre Gültigkeit.

Die Abbildungen (Impressionen) sind teilweise mit Optionen gegen Mehrpreis ausgestattet.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG

Boschstraße 3 · 71737 Kirchberg/Murr · Deutschland

Telefon +49 (0) 71 44 / 301-0 · Telefax +49 (0) 71 44 / 301-185

E-Mail info@renzgroup.com · Onlineshop www.renz24.de

www.renzgroup.com
www.briefkasten.de