



intelligent boxes

Brief- und Paketkastenanlagen

für 1 – 6 Wohneinheiten

Gültig ab 01.06.2025

www.renzgroup.com

Inhaltsverzeichnis

04

Brief- und Paketkasten- anlagen

Brief- und Paketkastenanlagen ermöglichen das einfache Empfangen von Briefen und Paketen sowie den Versand von Paketen.



- + Rund um die Uhr Pakete von allen Zustellern zu Hause empfangen
- + Benachrichtigung per E-Mail, Push-Nachricht
- + Versicherung inklusive
- + Elektronische Schlösser

12

Freistehende Montage

Bei der freistehenden Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf dem Boden montiert oder einbetoniert.



- + Höchste Planungsfreiheit bei der Standortwahl
- + Sehr gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Besonderes Gestaltungselement im Eingangsbereich

34

Aufputz-Montage

Bei der Aufputz-Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf der Wand befestigt.



- + Einfach zu montieren
- + Gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Auch auf wärmeisolierten Fassaden montierbar (mit Spezialdübeln)

44

Unterputz-Montage

Bei der Unterputz-Montage wird die Briefkastenanlage in einer Mauer-
ausparung versenkt eingebaut.



- + Preisgünstige Lösung
- + Am besten geeignet für enge Eingangsbereiche
- + Flächenbündige Montage möglich (mit Spezialdübeln)

54

Zaun-Montage

Bei der Zaun-Montage wird die Briefkastenanlage in den Zaun oder in eine Wandnische integriert.



- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite
- + Privatsphäre bleibt gewahrt

58

Mauerdurchwurf- Montage

Bei der Mauerdurchwurf-Montage wird der Briefkasten in einen Mauer-
durchbruch eingebaut.



- + Elegante Optik in Gartenmauer oder Mauerstele
- + Perfekt geeignet für die Grundstücksgrenze
- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite



Türseitenteil-Montage

Bei der Montage im Türseitenteil wird eine Briefkasten-
anlage anstelle einer Glasscheibe eingebaut. So kann die Post bequem im Haus entnommen werden. Bei dieser Einbauart müssen viele Details berücksichtigt werden. Lassen Sie sich bitte im Fachhandel individuell beraten. Ein spezielles Türseitenteil-Prospekt finden Sie unter www.renzgroup.com



62

Briefkästen und Brief- einwurfklappen

Geeignet für kleine Wohneinheiten, bieten eine einfache Lösung im Ren-
vierungsbereich.



70

Individualisierung

Qualitätsmerkmale, Optionen, Materialien, Farben, andere
Kastengrößen, Fremdmodule und
Details.

Erklärung der Produkteigenschaften
finden Sie ab Seite 78.

82

RENZ Neuheiten

Flächenbündige Einwurfklappe und die
neu überarbeiteten Kunststoffmodule.



myRENZbox – Die digitale Systemlösung für den Hauseingang

Mit dem myRENZbox Paketkasten **eQUBO** wird das kontaktlose Empfangen und Versenden von Paketen spielend einfach – egal ob von DHL, Hermes, Amazon Logistics, DPD oder GLS. Auch lokale Geschäfte,

Dienstleister und nahestehende Personen können den neuen **eQUBO** nutzen. Auch mit elektronischem Briefkasten erhältlich. Siehe Seite 6.



Pakete empfangen

1. Die zustellende Person wählt den Empfänger an der Steuereinheit aus.
2. Die verfügbaren Fächer werden angezeigt. Nach Auswahl eines Faches öffnet sich die Tür und das Paket kann eingelegt werden.
3. Empfänger erhält Benachrichtigung.
4. Empfänger öffnet das Fach mit PIN/ App/Schlüsselchip (Transponder).

Einfach erklärt!
Hier geht es zum Video.



Vorteile:

- + Bedienung mit der myRENZbox RCU App, PIN oder elektronischem Schlüsselchip (Transponder)
- + Einfache und schnelle Montage/Inbetriebnahme
- + Benachrichtigung per E-Mail/ Push-Nachricht
- + Integration von Kameras diverser Hersteller möglich
- + Offen für alle Zustelldienste
- + Ideal für kleine und mittlere Pakete
- + Paketversicherung bis 1.000 Euro

Die mechanische Lösung für den Hauseingang

Pakete rund um die Uhr kontaktlos empfangen auch wenn niemand zu Hause ist. Durch das Paketkastenschloss AutoLock Easy können Zusteller das Paketfach ein-

mal öffnen und Pakete einlegen. Kontaktlos und sicher. Auch mit Briefkasten kombinierbar. Siehe ab Seite 8.



Pakete empfangen

1. Der Zusteller öffnet Ihren Paketkasten, durch Drehen und Ziehen des Schloßes.
2. Das Paket wird eingelegt und die Tür geschlossen. Dadurch ist der Paketkasten automatisch abgeschlossen und das Paket sicher verwahrt.
3. Empfänger öffnet das Fach mit seinem Briefkastenschlüssel.

Einfach erklärt!
Hier geht es zum Video.



Vorteile:

- + Offen für alle Zustelldienste
- + Ideal für kleine und mittlere Pakete
- + Paketversicherung bis 1.000 Euro
- + Einfache Montage, auch nachträglich bei z.B. Renovierung
- + Selbstverriegelung nach Zustellung
- + Patentiertes Schloss

eQUBO

CLASSIC



Steuereinheit 3,5"

Pakete rund um die Uhr kontaktlos empfangen und retournieren, auch wenn niemand zu Hause ist: Mit dem myRENZbox Paketkasten **eQUBO** verpassen Sie kein Paket. Der **eQUBO** ist dank der myRENZbox RCU App leicht zu bedienen und hat auch Platz für große Pakete. Es gibt den **eQUBO** in über 200 RAL-Farben und er ist sogar mit einem Briefkasten und Sprech-/Klingelfach lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Besonders langlebig dank verzinktem, pulverbeschichteten Galfan-Stahl
- + Lieferbar als reiner Paketkasten oder in Kombination mit Briefkasten
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Renz-System-Klappe RSK geräuschgedämpft und wasserabweitend
- + **NEU:** Kamera integrierbar

**Produkteigenschaften**

Mehr Infos ab Seite 80.

Modell:	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, freistehend zum Aufschrauben.
Ausstattung:	Paketkasten mit myRENZbox Steuereinheit 3,5", Briefkasten mit myRENZbox Elektronik-Schloss, Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) aufgesetztem Aluminium Licht- bzw. Klingelknopf und Namensschild.
Material:	Komplett aus korrosionsgeschütztem Galfan-Stahl, sichtbare Teile pulverbeschichtet.
Paketkasten:	S 433 x 150 x 530 mm, 34 Liter M 433 x 302 x 530 mm, 68 Liter L 433 x 450 x 530 mm, 103 Liter XL 433 x 750 x 530 mm, 172 Liter
Briefkasten mit Klappe:	BK 433 x 150 x 530 mm, Einwurf für Format C4 quer, Renz-System-Klappe RSK, 34 Liter
Installationskasten:	IK 433 x 150 x 530 mm bzw. 433 x 302 x 530 mm
Authentifizierung:	PIN, App, elektronischer Schlüsselchip (RFID)*.
Farbe:	Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche matt beschichtet.
Optional:	Vorrichtung zum Einbau von Video-Kameras (Fremdmodule) bestimmter Hersteller.

DIN EN 13724		Entnahme vorn	
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach , myRENZbox Steuereinheit 3,5", Paketkasten S, Paketkasten L, und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10028 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach , myRENZbox Steuereinheit 3,5", Paketkasten S, Paketkasten L, und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10029 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten, mit Paketkasten L und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10032 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten, mit Paketkasten L und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10033 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10030 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10031 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10034 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10035 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten S und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10036 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach , myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten S und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10037 auf Anfrage auf Anfrage

*elektronischer Schlüsselchip nicht im Lieferumfang enthalten; gegen Mehrpreis, Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

QUBO L

CLASSIC



Paketkastenschloss
AutoLock Easy

Das Standard- Brief- und Paketkastenprogramm **QUBO** ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle **QUBO**-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Galfan-Stahl in Wunschfarbe (über 200 RAL-Farben matt) lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Einstiegslinie
- + Besonders langlebig dank verzinktem, pulverbeschichtetem Galfan-Stahl
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Große Volumina (20l Briefkasten und 95l Paketkasten)
- + Durchwurfmodelle lieferbar



Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Paketkastenanlage QUBO L, freistehend zum Aufschrauben.
 Ausst.: Paketkasten mit Paketkastenschloss AutoLock Easy, Briefkasten mit Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt).
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl.
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche **matt** beschichtet.
 Maße: Kastenformat Paketkasten 401 x 828 x 288 mm, 95 Liter; Einwurf für Format C4 quer, 325 x 32 mm.
 Kastenformat Briefkasten 401 x 175 x 288 mm, 20 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 325 x 32 mm.

Bei den Modellen mit rückseitiger Entnahme erhalten die Paketkästen eine Tür mit Standardschloss und Mehrpunktverriegelung

		DIN EN 13724	Entnahme von vorn	Entnahme von hinten
	Paketkasten QUBO L gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 928 x 288	401 x 928 x 288
		Best.-Nr.	23-0-10000	23-0-20000
		Standardfarbe	755,44	889,28
		RAL-Farbe	887,95	1.003,69
	Paketkasten QUBO L schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 925 x 288	401 x 925 x 288
		Best.-Nr.	23-0-10050	23-0-20050
		Standardfarbe	755,44	889,28
		RAL-Farbe	887,95	1.003,69
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1103 x 288	401 x 1103 x 288
		Best.-Nr.	23-0-10100	23-0-20100
		Standardfarbe	909,89	1.027,08
		RAL-Farbe	1.025,73	1.176,45
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1100 x 288	401 x 1100 x 288
		Best.-Nr.	23-0-10150	23-0-20150
		Standardfarbe	909,89	1.027,08
		RAL-Farbe	1.025,73	1.176,45
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1215 x 288	401 x 1215 x 288
		Best.-Nr.	23-0-10200	23-0-20200
		Standardfarbe	1.014,32	1.165,51
		RAL-Farbe	1.164,07	1.312,24
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1212 x 288	401 x 1212 x 288
		Best.-Nr.	23-0-10250	23-0-20250
		Standardfarbe	1.014,32	1.165,51
		RAL-Farbe	1.164,07	1.312,24
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1278 x 288	401 x 1278 x 288
		Best.-Nr.	23-0-10300	23-0-20300
		Standardfarbe	1.004,86	1.152,98
		RAL-Farbe	1.151,79	1.299,97
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1275 x 288	401 x 1275 x 288
		Best.-Nr.	23-0-10350	23-0-20350
		Standardfarbe	1.004,86	1.152,98
		RAL-Farbe	1.151,79	1.299,97
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1390 x 288	401 x 1390 x 288
		Best.-Nr.	23-0-10400	23-0-20400
		Standardfarbe	1.140,56	1.289,29
		RAL-Farbe	1.287,64	1.433,50
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1387 x 288	401 x 1387 x 288
		Best.-Nr.	23-0-10450	23-0-20450
		Standardfarbe	1.140,56	1.289,29
		RAL-Farbe	1.287,64	1.433,50

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

QUBO XL

CLASSIC



Paketstenschloss AutoLock Easy

Das Standard- Brief- und Paketkastenprogramm **QUBO** ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle **QUBO**-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Galfan-Stahl in Wunschfarbe (matt) lieferbar. Mit der XL-Ausführung bieten Brief- und Paketfach extra viel Platz für Ihre Post – auch im Urlaub.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Einstiegslinie
- + Besonders langlebig dank verzinktem, pulverbeschichteten Galfan-Stahl
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Extra große Volumina (33l Briefkasten und 132l Paketkasten)
- + Über 200 RAL-Farben matt lieferbar
- + Durchwurfmodelle lieferbar



Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Paketkastenanlage QUBO XL, freistehend zum Aufschrauben.
 Ausst.: Paketkasten mit Paketkastenschloss AutoLock Easy, Briefkasten mit aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und aufgesetztem Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt).
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl.
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche matt beschichtet.
 Maße: Kastenformat Paketkasten 511 x 722 x 371 mm, 132 Liter;
 Kastenformat Briefkasten 511 x 175 x 371 mm, 33 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 430 x 32 mm.

Bei den Modellen mit rückseitiger Entnahme erhalten die Paketkästen eine Tür mit Standardschloss und Mehrpunktverriegelung.

		DIN EN 13724	Entnahme von vorn	Entnahme von hinten
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 827 x 371	511 x 827 x 371
		Best.-Nr.	23-0-10010	23-0-20010
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 824 x 371	511 x 824 x 371
		Best.-Nr.	23-0-10060	23-0-20060
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1002 x 371	511 x 1002 x 371
		Best.-Nr.	23-0-10110	23-0-20110
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 999 x 371	511 x 999 x 371
		Best.-Nr.	23-0-10160	23-0-20160
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1114 x 371	511 x 1114 x 371
		Best.-Nr.	23-0-10210	23-0-20210
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1111 x 371	511 x 1111 x 371
		Best.-Nr.	23-0-10260	23-0-20260
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1177 x 371	511 x 1177 x 371
		Best.-Nr.	23-0-10310	23-0-20310
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1174 x 371	511 x 1174 x 371
		Best.-Nr.	23-0-10360	23-0-20360
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1289 x 371	511 x 1289 x 371
		Best.-Nr.	23-0-10410	23-0-20410
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1286 x 371	511 x 1286 x 371
		Best.-Nr.	23-0-10460	23-0-20460

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage


Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung



Ausführungen Freistehende Montage

Die abgebildeten Anlagen sind auch mit waagerechten Kästen lieferbar. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik mit großer Modellauswahl



PRISMA _____ S. 18

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details im High-End-Bereich



RENZ PLAN* _____ S. 30



QUADRA _____ S. 22



TETRO _____ S. 24



RS2000 _____ S. 28

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte Funktionen zum besten Preis



BASIC B _____ S. 14



*Wie Beispiel:
Alle Anlagen auch mit Sprech-/Klingelsystem lieferbar.

BASIC B

CLASSIC



BASIC (B)

BASIC B ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galfan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A (siehe Seite 16). Wir empfehlen für diese Verkleidung den zeitlosen Rechteckrohrständer.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



Lieferbare Kastenmaße

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100 ¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145 ¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse, Verkleidung und Ständer aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1600 x 128	832 x 1600 x 128	1202 x 1600 x 128	832 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25043	10-0-25044	10-0-25045	10-0-25046	10-0-25047	10-0-25048
	Standardfarbe	749,13	932,00	1.111,40	1.341,30	1.658,75	1.676,02
	RAL-Farbe	849,45	1.048,59	1.287,59	1.548,71	1.905,83	1.926,16
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1200 x 128	832 x 1200 x 128	1202 x 1200 x 128	832 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29000	10-0-29001	10-0-29002	10-0-29003	10-0-29004	10-0-29005
	Standardfarbe	792,94	967,83	1.158,13	1.386,55	1.701,89	1.719,03
	RAL-Farbe	895,95	1.104,06	1.341,40	1.600,50	1.958,17	1.978,41
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1600 x 173	832 x 1600 x 173	1202 x 1600 x 173	832 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10000	10-0-10001	10-0-10002	10-0-10003	10-0-10004	10-0-10005
	Standardfarbe	769,48	964,94	1.175,60	1.423,97	1.776,75	1.793,68
	RAL-Farbe	867,78	1.091,78	1.350,25	1.628,85	2.027,53	2.047,92
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1200 x 173	852 x 1200 x 173	1202 x 1200 x 173	832 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19000	10-0-19001	10-0-19002	10-0-19003	10-0-19004	10-0-19005
	Standardfarbe	812,47	999,12	1.221,93	1.468,69	1.819,08	1.835,88
	RAL-Farbe	913,43	1.146,91	1.403,57	1.679,99	2.079,64	2.099,68

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1600 x 128	602 x 1600 x 128	972 x 1600 x 128	1342 x 1600 x 128	972 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1342 x 1800 x 128
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25086	10-0-25052	10-0-25054	10-0-25056	10-0-25058	10-0-25061	10-0-25062
	Standardfarbe	984,01	992,60	1.197,09	1.403,83	1.769,41	1.865,22	2.121,73
	RAL-Farbe	1.101,88	1.111,39	1.353,17	1.586,92	1.993,52	2.119,99	2.402,12
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1200 x 128	602 x 1200 x 128	972 x 1200 x 128	1342 x 1200 x 128	972 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	132 x 1400 x 128
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29024	10-0-29006	10-0-29007	10-0-29008	10-0-29009	10-0-29010	10-0-29011
	Standardfarbe	1.019,98	1.031,92	1.243,28	1.448,67	1.811,79	1.907,15	2.165,60
	RAL-Farbe	1.157,07	1.166,52	1.406,48	1.638,40	2.045,50	2.171,46	2.452,45
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1600 x 173	602 x 1600 x 173	972 x 1600 x 173	1342 x 1600 x 173	972 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1342 x 1800 x 173
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10024	10-0-10006	10-0-10007	10-0-10008	10-0-10009	10-0-10010	10-0-10011
	Standardfarbe	1.009,27	1.019,37	1.252,25	1.477,72	1.869,87	1.984,75	2.265,59
	RAL-Farbe	1.137,21	1.145,78	1.407,14	1.658,80	2.098,55	2.239,96	2.542,84
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1200 x 173	602 x 1200 x 173	972 x 1200 x 173	1342 x 1200 x 173	972 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1342 x 1400 x 173
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19024	10-0-19006	10-0-19007	10-0-19008	10-0-19009	10-0-19010	10-0-19011
	Standardfarbe	1.055,71	1.066,68	1.298,10	1.522,08	1.912,25	2.029,08	2.308,99
	RAL-Farbe	1.192,15	1.200,52	1.459,87	1.709,72	2.150,12	2.290,96	2.592,59

BASIC B Edelstahl

CLASSIC



BASIC (B) V4A

BASIC B Edelstahl ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galfan-Stahl, Aluminium (siehe Seite 14) oder Edelstahl V4A. Wir empfehlen für diese Verkleidung den zeitlosen Rechteckrohrständer.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



Lieferbare Kastenmaße

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und **V2A** Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe RSK.
Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl; Tür, Renz-System-Klappe RSK und Verkleidung aus Edelstahl V4A, Ständer aus Edelstahl V2A.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145												
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig		
		DIN EN 13724												
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 128 10-0-25063 1.726,80	832 x 1600 x 128 10-0-25064 2.108,95	1202 x 1600 x 128 10-0-25065 2.492,10	832 x 1800 x 128 10-0-25066 2.966,41	1202 x 1800 x 128 10-0-25067 3.549,19	1202 x 1800 x 128 10-0-25068 3.589,50						
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 10-0-29012 1.755,11	832 x 1200 x 128 10-0-29013 2.138,16	1202 x 1200 x 128 10-0-29014 2.520,43	832 x 1400 x 128 10-0-29015 2.993,27	1202 x 1400 x 128 10-0-29016 3.574,52	1202 x 1400 x 128 10-0-29017 3.614,74							
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 173 10-0-10012 1.746,25	832 x 1600 x 173 10-0-10013 2.149,19	1202 x 1600 x 173 10-0-10014 2.550,47	832 x 1800 x 173 10-0-10015 3.040,99	1202 x 1800 x 173 10-0-10016 3.654,63	1202 x 1800 x 173 10-0-10017 3.694,51						
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 173 10-0-19012 1.774,69	832 x 1200 x 173 10-0-19013 2.178,03	1202 x 1200 x 173 10-0-19014 2.578,67	832 x 1400 x 173 10-0-19015 3.067,64	1202 x 1400 x 173 10-0-19016 3.680,18	1202 x 1400 x 173 10-0-19017 3.719,95							

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145											
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
		DIN EN 13724											
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 128 10-0-25088 2.061,51	602 x 1600 x 128 10-0-25070 2.069,16	972 x 1600 x 128 10-0-25071 2.453,88	1342 x 1600 x 128 10-0-25072 2.826,75	972 x 1800 x 128 10-0-25073 3.479,18	1202 x 1800 x 128 10-0-25074 3.734,83	1342 x 1800 x 128 10-0-25075 4.097,80				
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 10-0-29025 2.090,54	602 x 1200 x 128 10-0-29018 2.098,43	972 x 1200 x 128 10-0-29019 2.481,99	1342 x 1200 x 128 10-0-29020 2.854,32	972 x 1400 x 128 10-0-29021 3.505,17	1202 x 1400 x 128 10-0-29022 3.760,19	1342 x 1400 x 128 10-0-29023 4.121,64					
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 128 10-0-10025 2.094,55	602 x 1600 x 173 10-0-10018 2.101,47	972 x 1600 x 173 10-0-10019 2.504,63	1342 x 1600 x 173 10-0-10020 2.894,68	972 x 1800 x 173 10-0-10021 3.571,54	1202 x 1800 x 173 10-0-10022 3.838,79	1342 x 1800 x 173 10-0-10023 4.217,67				
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 10-0-19025 2.123,79	602 x 1200 x 173 10-0-19018 2.130,68	972 x 1200 x 173 10-0-19019 2.532,95	1342 x 1200 x 173 10-0-19020 2.922,07	972 x 1400 x 173 10-0-19021 3.597,31	1202 x 1400 x 173 10-0-19022 3.863,88	1342 x 1400 x 173 10-0-19023 4.241,18					

PRISMA

EXCLUSIVE



PRISMA

Die Verkleidung **PRISMA** zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Dank des abgeschrägten Daches bleibt Schmutz nicht so leicht darauf haften und ein Ablegen etwa von Altpapier wird vermieden. Das **PRISMA**-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Die Verkleidung ist aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A lieferbar (siehe Seite 20).

Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Ablageschutz durch schräges Dach
- + Extravagantes Design
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



Lieferbare Kastenmaße

B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	-
NEU 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100 ¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145 ¹⁾	335 x 33	17	x
NEU 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145 ¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1662x217	839x1662x217	1209x1662x217	839x1862x217	1209x1862x217	1209x1862x217
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25288	10-0-25290	10-0-25292	10-0-25294	10-0-25296	10-0-25298
	Standardfarbe	1.049,89	1.326,91	1.588,82	1.768,57	2.172,55	2.194,38
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1262x217	839x1262x217	1209x1262x217	839x1462x217	1209x1462x217	1209x1462x217
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29288	10-0-29290	10-0-29292	10-0-29294	10-0-29296	10-0-29298
	Standardfarbe	1.043,48	1.320,73	1.583,05	1.762,96	2.166,75	2.188,33
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	848x1670x263	1218x1670x263	848x1870x263	1218x1870x263	1218x1870x263
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10335	10-0-10336	10-0-10337	10-0-10338	10-0-10339	10-0-10340
	Standardfarbe	1.161,63	1.468,39	1.757,48	1.960,53	2.424,13	2.445,52
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	848x1270x263	1218x1270x263	848x1470x263	1218x1470x263	1218x1470x263
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19335	10-0-19336	10-0-19337	10-0-19338	10-0-19339	10-0-19340
	Standardfarbe	1.136,50	1.444,35	1.734,31	1.936,59	2.401,06	2.422,51
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	848x1670x263	1218x1670x263	848x2070x263	1218x2070x263	1218x2070x263
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10341	10-0-10342	10-0-10343	10-0-10344	10-0-10345	10-0-10346
	Standardfarbe	1.256,17	1.652,76	2.022,95	2.410,54	3.029,54	3.049,89
23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	848x1270x263	1218x1270x263	848x1670x263	1218x1670x263	1218x1670x263
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19341	10-0-19342	10-0-19343	10-0-19344	10-0-19345	10-0-19346
	Standardfarbe	1.231,90	1.629,19	1.998,93	2.387,44	3.007,67	3.028,06

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1662x217	609x1662x217	979x1662x217	1349x1662x217	979x1862x217	1209x1862x217	1349x1862x217
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25274	10-0-25276	10-0-25278	10-0-25280	10-0-25282	10-0-25284	10-0-25286
	Standardfarbe	1.356,04	1.414,14	1.679,13	1.935,46	2.302,83	2.434,29	2.749,09
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1262x217	609x1262x217	979x1262x217	1349x1262x217	979x1462x217	1209x1462x217	1349x1462x217
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29274	10-0-29276	10-0-29278	10-0-29280	10-0-29282	10-0-29284	10-0-29286
	Standardfarbe	1.349,88	1.408,03	1.673,25	1.929,56	2.296,82	2.428,64	2.743,59
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x1870x263	1218x1870x263	1358x1870x263
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10347	10-0-10348	10-0-10349	10-0-10350	10-0-10351	10-0-10352	10-0-10353
	Standardfarbe	1.479,67	1.538,73	1.830,82	2.126,02	2.527,56	2.680,95	3.020,15
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	618x1270x263	988x1270x263	1358x1270x263	988x1470x263	1218x1470x263	1358x1470x263
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19347	10-0-19348	10-0-19349	10-0-19350	10-0-19351	10-0-19352	10-0-19353
	Standardfarbe	1.455,68	1.514,77	1.807,92	2.102,40	2.504,70	2.658,04	2.998,25
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1870x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x2070x263	1218x2070x263	1358x2070x263
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10354	10-0-10355	10-0-10356	10-0-10357	10-0-10358	10-0-10359	10-0-10360
	Standardfarbe	1.662,31	1.666,98	2.051,30	2.434,39	3.032,82	3.273,39	3.662,50
23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1470x263	618x1270x263	988x1270x263	1358x1270x263	988x1670x263	1218x1670x263	1358x1670x263
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19354	10-0-19355	10-0-19356	10-0-19357	10-0-19358	10-0-19359	10-0-19360
	Standardfarbe	1.638,99	1.643,47	2.027,27	2.411,36	3.010,96	3.251,58	3.641,94

PRISMA Edelstahl

EXCLUSIVE



PRISMA V4A

Die Verkleidung **PRISMA** zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Dank des abgeschrägten Daches bleibt Schmutz nicht so leicht darauf haften und ein Ablegen etwa von Altpapier wird vermieden. Das **PRISMA**-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Die Verkleidung ist aus Galfan-Stahl (siehe Seite 18) oder Edelstahl V4A lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Ablageschutz durch schräges Dach
- + Extravagantes Design
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



Lieferbare Kastenmaße

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	-
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit RSA2-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe RSK.
 Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145							
		= Briefkasten		= Blindkasten					
		DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	469x1662x217 10-0-25480 1.781,01	839x1662x217 10-0-25481 2.281,29	1209x1662x217 10-0-25482 2.768,23	839x1862x217 10-0-25483 3.119,09	1209x1862x217 10-0-25484 3.811,95	1209x1862x217 10-0-25485 3.882,46		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	469x1262x217 10-0-29480 1.726,19	839x1262x217 10-0-29481 2.225,54	1209x1262x217 10-0-29482 2.714,65	839x1462x217 10-0-29483 3.067,14	1209x1462x217 10-0-29484 3.763,40	1209x1462x217 10-0-29485 3.834,26		
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10361 1.936,80	848x1670x263 10-0-10362 2.476,88	1218x1670x263 10-0-10363 2.992,56	848x1870x263 10-0-10364 3.359,88	1218x1870x263 10-0-10365 4.090,65	1218x1870x263 10-0-10366 4.159,59		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19361 1.852,14	848x1270x263 10-0-19362 2.392,42	1218x1270x263 10-0-19363 2.911,38	848x1470x263 10-0-19364 3.281,79	1218x1470x263 10-0-19365 4.018,24	1218x1470x263 10-0-19366 4.087,16		
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10367 2.058,90	848x1670x263 10-0-10368 2.715,95	1218x1670x263 10-0-10369 3.325,22	848x2070x263 10-0-10370 3.921,13	1218x2070x263 10-0-10371 4.884,65	1218x2070x263 10-0-10372 4.959,67		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19367 1.971,60	848x1270x263 10-0-19368 2.633,18	1218x1270x263 10-0-19369 3.246,87	848x1670x263 10-0-19370 3.847,38	1218x1670x263 10-0-19371 4.804,82	1218x1670x263 10-0-19372 4.880,68		

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145								
		= Briefkasten		= Installationskasten						
		DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	469x1662x217 10-0-25600 2.197,80	609x1662x217 10-0-25601 2.272,80	979x1662x217 10-0-25602 2.815,16	1349x1662x217 10-0-25603 3.333,61	979x1862x217 10-0-25604 3.892,25	1209x1862x217 10-0-25605 4.231,96	1349x1862x217 10-0-25606 4.766,44		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	469x1262x217 10-0-29600 2.141,67	609x1262x217 10-0-29601 2.217,02	979x1262x217 10-0-29602 2.761,80	1349x1262x217 10-0-29603 3.282,69	979x1462x217 10-0-29604 3.844,10	1209x1462x217 10-0-29605 4.185,58	1349x1462x217 10-0-29606 4.714,70		
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10373 2.372,13	618x1670x263 10-0-10374 2.450,53	988x1670x263 10-0-10375 3.021,49	1358x1670x263 10-0-10376 3.564,65	988x1870x263 10-0-10377 4.145,31	1218x1870x263 10-0-10378 4.525,51	1358x1870x263 10-0-10379 5.099,25		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19373 2.286,97	618x1270x263 10-0-19374 2.365,60	988x1270x263 10-0-19375 2.940,53	1358x1270x263 10-0-19376 3.487,62	988x1470x263 10-0-19377 4.072,76	1218x1470x263 10-0-19378 4.445,49	1358x1470x263 10-0-19379 5.020,59		
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1870x263 10-0-10380 2.642,44	618x1670x263 10-0-10381 2.617,25	988x1670x263 10-0-10382 3.295,79	1358x1670x263 10-0-10383 3.928,62	988x2070x263 10-0-10384 4.816,00	1218x2070x263 10-0-10385 5.337,51	1358x2070x263 10-0-10386 5.988,26		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1470x263 10-0-19380 2.559,15	618x1270x263 10-0-19381 2.533,45	988x1270x263 10-0-19382 3.217,22	1358x1270x263 10-0-19383 3.854,90	988x1670x263 10-0-19384 4.736,66	1218x1670x263 10-0-19385 5.259,41	1358x1670x263 10-0-19386 5.910,90		

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

QUADRA

EXCLUSIVE



QUADRA

Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung **QUADRA**. Ausgestattet mit dem integrierten Regenabweiser, eignet sie sich ideal für den Außenbereich. Gefertigt wird die 3- oder 4-seitige Verkleidung aus einem umlaufenden Aluminium-Profil. Sie ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Wir empfehlen für diese Verkleidung den Ovalrohrständer.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Modernes, eckiges Design
- + Integrierter Regenabweiser
- + Als 3- oder 4-seitige Verkleidung lieferbar (nur bei senkrechten Kästen)
- + Ausgeprägte Schattenfuge Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



Abb. Kein Standard



Lieferbare Kastenmaße

B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	-
NEU 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100 ¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145 ¹⁾	335 x 33	17	x
NEU 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145 ¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Briefkastenanlage mit 4-seitiger QUADRA-Verkleidung mit Regenabweiser, rückseitiger Verkleidung und Ovalrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
- Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
- Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Verkleidung, Ständer und Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
- Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145					
		= Briefkasten		= Blindkasten			
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724							
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x106	876x1618x106	1246x1618x106	876x1818x106	1246x1818x106	1246x1818x106
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25660	10-0-25661	10-0-25662	10-0-25663	10-0-25664	10-0-25665
	Standardfarbe	1.019,46	1.351,42	1.663,67	1.875,80	2.331,72	2.353,30
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x106	876x1218x106	1246x1218x106	876x1418x106	1246x1418x106	1246x1418x106
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29660	10-0-29661	10-0-29662	10-0-29663	10-0-29664	10-0-29665
	Standardfarbe	1.171,11	1.496,40	1.801,91	2.017,15	2.470,20	2.491,54
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x151	876x1618x151	1246x1618x151	876x1818x151	1246x1818x151	1246x1818x151
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10309	10-0-10310	10-0-10311	10-0-10312	10-0-10313	10-0-10314
	Standardfarbe	1.116,48	1.504,68	1.866,88	2.106,79	2.637,86	2.658,90
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x151	876x1218x151	1246x1218x151	876x1418x151	1246x1418x151	1246x1418x151
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19309	10-0-19310	10-0-19311	10-0-19312	10-0-19313	10-0-19314
	Standardfarbe	1.266,31	1.646,20	2.007,88	2.247,46	2.772,90	2.793,70
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x151	876x1618x151	1246x1618x151	876x2018x151	1246x2018x151	1246x2018x151
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10315	10-0-10316	10-0-10317	10-0-10318	10-0-10319	10-0-10320
	Standardfarbe	1.263,27	1.734,44	2.183,69	2.611,29	3.287,08	3.306,96
23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x151	876x1218x151	1246x1218x151	876x1618x151	1246x1618x151	1246x1618x151
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19315	10-0-19316	10-0-19317	10-0-19318	10-0-19319	10-0-19320
	Standardfarbe	1.409,92	1.871,12	2.323,81	2.746,64	3.414,55	3.434,20
	RAL-Farbe	1.621,08	2.143,98	2.650,12	3.117,11	3.843,53	3.865,07

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145						
		= Briefkasten		= Installationskasten				
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724								
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x106	646x1618x106	1016x1618x106	1386x1618x106	1016x1818x106	1246x1818x106	1386x1818x106
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25678	10-0-25679	10-0-25680	10-0-25681	10-0-25682	10-0-25683	10-0-25684
	Standardfarbe	1.366,50	1.405,32	1.721,51	2.031,62	2.430,48	2.590,49	2.918,37
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x106	646x1218x106	1016x1218x106	1386x1218x106	1016x1418x106	1246x1418x106	1386x1418x106
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29678	10-0-29679	10-0-29680	10-0-29681	10-0-29682	10-0-29683	10-0-29684
	Standardfarbe	1.510,98	1.548,98	1.858,26	2.173,38	2.567,54	2.725,74	3.050,20
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x151	646x1618x151	1016x1618x151	1386x1618x151	1016x1818x151	1246x1818x151	1386x1818x151
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10321	10-0-10322	10-0-10323	10-0-10324	10-0-10325	10-0-10326	10-0-10327
	Standardfarbe	1.486,05	1.525,69	1.893,14	2.268,37	2.694,89	2.890,18	3.249,15
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x151	646x1218x151	1016x1218x151	1386x1218x151	1016x1418x151	1246x1418x151	1386x1418x151
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19321	10-0-19322	10-0-19323	10-0-19324	10-0-19325	10-0-19326	10-0-19327
	Standardfarbe	1.627,98	1.666,95	2.035,45	2.407,54	2.828,93	3.021,96	3.377,08
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1818x151	646x1818x151	1016x1818x151	1386x1818x151	1016x2018x151	1246x2018x151	1386x2018x151
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10328	10-0-10329	10-0-10330	10-0-10331	10-0-10332	10-0-10333	10-0-10334
	Standardfarbe	1.683,18	1.701,68	2.163,96	2.618,18	3.248,68	3.525,20	3.928,55
23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1418x151	646x1218x151	1016x1218x151	1386x1218x151	1016x1618x151	1246x1618x151	1386x1618x151
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19328	10-0-19329	10-0-19330	10-0-19331	10-0-19332	10-0-19333	10-0-19334
	Standardfarbe	1.821,01	1.839,09	2.303,99	2.753,45	3.376,60	3.649,29	4.048,18
	RAL-Farbe	2.061,65	2.073,99	2.596,62	3.093,75	3.763,92	4.068,74	4.512,40

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

TETRO

EXCLUSIVE



TETRO

Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung **TETRO**. Erhältlich sind unterschiedliche Dachformen z. B. das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz (auf Wunsch mit integrierter LED-Leuchte). Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. **TETRO** ist aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A lieferbar (siehe Seite 26).

Produktmerkmale im Überblick:

- + Modernes, geradliniges Design
- + LED-Beleuchtung in Dachüberstand integrierbar
- + Mit unterschiedlichen Dachformen lieferbar
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



Abb. kein Standard

Lieferbare Kastenmaße

B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	-
NEU 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100 ¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145 ¹⁾	335 x 33	17	x
NEU 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145 ¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
- Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
- Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galvan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
- Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/Aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1626x117	803x1626x117	1173x1626x117	803x1826x117	1173x1826x117	1173x1826x117
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10170	10-0-10171	10-0-10172	10-0-10173	10-0-10174	10-0-10175
	Standardfarbe	1.176,83	1.467,69	1.742,65	1.926,68	2.358,48	2.380,00
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433 x 1226 x 117	803x1226x117	1173x1226x117	803x1426x117	1173x1426x117	1173x1426x117
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19170	10-0-19171	10-0-19172	10-0-19173	10-0-19174	10-0-19175
	Standardfarbe	1.166,03	1.457,35	1.732,53	1.916,36	2.348,50	2.370,04
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433 x 1626 x 162	803x1626x162	1173x1626x162	803x1826x162	1173x1826x162	1173x1826x162
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10176	10-0-10177	10-0-10178	10-0-10179	10-0-10180	10-0-10181
	Standardfarbe	1.298,66	1.618,84	1.921,24	2.138,83	2.620,94	2.642,00
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433 x 1226 x 162	803x1226x162	1173x1226x162	803x1426x162	1173x1426x162	1173x1426x162
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19176	10-0-19177	10-0-19178	10-0-19179	10-0-19180	10-0-19181
	Standardfarbe	1.277,36	1.598,54	1.900,74	2.118,16	2.601,34	2.622,44
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433 x 1626 x 162	803x1626x162	1173x1626x162	803x2026x162	1173x2026x162	1173x2026x162
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10182	10-0-10183	10-0-10184	10-0-10185	10-0-10186	10-0-10187
	Standardfarbe	1.394,24	1.803,74	2.199,08	2.604,32	3.241,49	3.261,44
23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433 x 1226 x 162	803x1226x162	1173x1226x162	803x1626x162	1173x1626x162	1173x1626x162
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19182	10-0-19183	10-0-19184	10-0-19185	10-0-19186	10-0-19187
	Standardfarbe	1.373,06	1.783,82	2.178,78	2.584,68	3.222,94	3.242,94

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1626x117	573x1626x117	943x1626x117	1313x1626x117	943x1826x117	1173x1826x117	1313x1826x117
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10188	10-0-10189	10-0-10190	10-0-10191	10-0-10192	10-0-10193	10-0-10194
	Standardfarbe	1.479,94	1.541,94	1.819,24	2.099,16	2.471,67	2.616,68	2.935,97
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1226x117	573x1226x117	943x1226x117	1313x1226x117	943x1426x117	1173x1426x117	1313x1426x117
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19188	10-0-19189	10-0-19190	10-0-19191	10-0-19192	10-0-19193	10-0-19194
	Standardfarbe	1.469,61	1.531,71	1.809,45	2.088,97	2.461,79	2.606,91	2.926,47
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1626x162	573x1626x162	943x1626x162	1313x1626x162	943x1826x162	1173x1826x162	1313x1826x162
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10195	10-0-10196	10-0-10197	10-0-10198	10-0-10199	10-0-10302	10-0-10301
	Standardfarbe	1.612,81	1.675,83	1.985,52	2.301,44	2.707,37	2.873,62	3.216,57
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1226x162	573x1226x162	943x1226x162	1313x1226x162	943x1426x162	1173x1426x162	1313x1426x162
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19195	10-0-19196	10-0-19197	10-0-19198	10-0-19199	10-0-19302	10-0-19301
	Standardfarbe	1.628,57	1.655,71	1.964,88	2.281,30	2.687,90	2.854,44	3.197,98
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1826x162	573x1626x162	943x1626x162	1313x1626x162	943x2026x162	1173x2026x162	1313x2026x162
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10302	10-0-10303	10-0-10304	10-0-10305	10-0-10306	10-0-10307	10-0-10308
	Standardfarbe	1.807,25	1.804,10	2.213,66	2.613,07	3.227,09	3.480,61	3.871,83
23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1426x162	573x1226x162	943x1226x162	1313x1226x162	943x1626x162	1173x1626x162	1313x1626x162
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19302	10-0-19303	10-0-19304	10-0-19305	10-0-19306	10-0-19307	10-0-19308
	Standardfarbe	1.787,34	1.784,19	2.193,38	2.593,45	3.208,53	3.462,50	3.854,44

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

TETRO Edelstahl

EXCLUSIVE



TETRO V4A

Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung **TETRO**. Erhältlich sind unterschiedliche Dachformen z. B. das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz (auf Wunsch mit integrierter LED-Leuchte). Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. **TETRO** ist aus Galfan-Stahl (siehe Seite 24) oder Edelstahl V4A lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Modernes, geradliniges Design
- + LED-Beleuchtung in Dachüberstand integrierbar
- + Mit unterschiedlichen Dachformen lieferbar
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



Lieferbare Kastenmaße

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	-
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100 ¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145 ¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145 ¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
- Ausst.: Briefkasten mit RSA2-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe RSK.
- Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117 10-0-10221 1.845,34	803x1626x117 10-0-10222 2.357,18	1173x1626x117 10-0-10223 2.851,13	803x1826x117 10-0-10224 3.203,08	1173x1826x117 10-0-10225 3.902,88	1173x1826x117 10-0-10226 3.972,71
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 117 10-0-19221 1.777,43	803x1226x117 10-0-19222 2.287,82	1173x1226x117 10-0-19223 2.784,58	803x1426x117 10-0-19224 3.138,99	1173x1426x117 10-0-19225 3.842,69	1173x1426x117 10-0-19226 3.912,96
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162 10-0-10227 2.012,22	803x1626x162 10-0-10228 2.559,99	1173x1626x162 10-0-10229 3.082,39	803x1826x162 10-0-10230 3.450,70	1173x1826x162 10-0-10231 4.187,31	1173x1826x162 10-0-10232 4.254,93
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162 10-0-19227 1.918,59	803x1226x117 10-0-19228 2.470,30	1173x1226x162 10-0-19229 2.996,62	803x1426x162 10-0-19230 3.368,27	1173x1426x162 10-0-19231 4.110,51	1173x1426x162 10-0-19232 4.179,29
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162 10-0-10233 2.134,98	803x1626x162 10-0-10234 2.800,06	1173x1626x162 10-0-10235 3.415,73	803x2026x162 10-0-10236 4.018,23	1173x2026x162 10-0-10237 5.004,55	1173x2026x162 10-0-10238 5.079,99
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162 10-0-19233 2.042,22	803x1226x117 10-0-19234 2.712,15	1173x1226x162 10-0-19235 3.333,01	803x1626x162 10-0-19236 3.939,98	1173x1626x162 10-0-19237 4.920,72	1173x1626x162 10-0-19238 4.995,66

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117 10-0-10239 2.265,06	573x1626x117 10-0-10240 2.342,65	943x1626x117 10-0-10241 2.891,58	1313x1626x117 10-0-10242 3.415,74	943x1826x117 10-0-10243 3.974,72	1173x1826x117 10-0-10244 4.318,82	1313x1826x117 10-0-10245 4.868,84
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x117 10-0-19239 2.195,20	573x1226x117 10-0-19240 2.273,22	943x1226x117 10-0-19241 2.825,27	1313x1226x117 10-0-19242 3.352,52	943x1426x117 10-0-19243 3.914,99	1173x1426x117 10-0-19244 4.260,75	1313x1426x117 10-0-19245 4.804,15
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x162 10-0-10246 2.446,40	573x1626x162 10-0-10247 2.526,99	943x1626x162 10-0-10248 3.104,56	1313x1626x162 10-0-10249 3.653,30	943x1826x162 10-0-10250 4.233,38	1173x1826x162 10-0-10251 4.633,15	1313x1826x162 10-0-10252 5.210,17
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x162 10-0-19246 2.355,88	573x1226x162 10-0-19247 2.437,37	943x1226x162 10-0-19248 3.018,97	1313x1226x162 10-0-19249 3.572,03	943x1426x162 10-0-19250 4.156,98	1173x1426x162 10-0-19251 4.547,73	1313x1426x162 10-0-19252 5.126,15
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1826x162 10-0-10253 2.723,72	573x1626x162 10-0-10254 2.694,30	943x1626x162 10-0-10255 3.379,98	1313x1626x162 10-0-10256 4.017,83	943x2026x162 10-0-10257 4.926,59	1173x2026x162 10-0-10258 5.456,46	1313x2026x162 10-0-10259 6.110,26
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1426x162 10-0-19253 2.635,24	573x1226x162 10-0-19254 2.605,60	943x1226x162 10-0-19255 3.296,54	1313x1226x162 10-0-19256 3.939,59	943x1626x162 10-0-19257 4.842,55	1173x1626x162 10-0-19258 5.373,05	1313x1626x162 10-0-19259 6.028,49

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

RS2000

EXCLUSIVE



RS2000

Die Verkleidung **RS2000** ist äußerst stabil und zeichnet sich durch ein freundliches, rundes Design aus. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich. Wir empfehlen für diese Verkleidung das perfekt abgestimmte **RS2000**-Gestell, oder den Ovalrohrständer.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Freundliches, abgerundetes Design
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss (RS2000)
- + Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil (RS2000)
- + Auf Wunsch mit Regenabweiser lieferbar
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



Lieferbare Kastenmaße

B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	-
NEU 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100 ¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145 ¹⁾	335 x 33	17	x
NEU 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145 ¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Briefkastenanlage mit Gestell aus RS2000-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
- Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
- Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Verkleidungsprofil und Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
- Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/Aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

= Briefkasten		= Blindkasten		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1629x125	798x1629x125	1168x1629x125	798x1829x125	1168x1829x125	1168x1829x125		
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25311	10-0-25321	10-0-25351	10-0-25351	10-0-25353	10-0-25355		
	Standardfarbe	1.078,35	1.452,57	1.803,65	1.895,17	2.405,91	2.427,04		
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1229x125	798x1229x125	1168x1229x125	798x1429x125	1168x1429x125	1168x1429x125		
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29311	10-0-29321	10-0-29331	10-0-29351	10-0-29353	10-0-29355		
	Standardfarbe	1.224,43	1.591,08	1.936,86	2.033,61	2.539,40	2.560,29		
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1629x170	798x1629x170	1168x1629x170	798x1829x170	1168x1829x170	1168x1829x170		
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10387	10-0-10388	10-0-10389	10-0-10390	10-0-10391	10-0-10392		
	Standardfarbe	1.307,00	1.726,06	2.138,93	2.242,58	2.821,43	2.842,15		
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1229x170	798x1229x170	1168x1229x170	798x1429x170	1168x1429x170	1168x1429x170		
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19387	10-0-19388	10-0-19389	10-0-19390	10-0-19391	10-0-19392		
	Standardfarbe	1.512,97	1.923,68	2.337,73	2.440,06	3.009,63	3.030,01		
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1629x170	798x1629x170	1268x1629x170	798x2029x170	1168x2029x170	1168x2029x170		
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10397	10-0-10394	10-0-10395	10-0-10396	10-0-10397	10-0-10398		
	Standardfarbe	1.403,11	1.912,94	2.414,16	2.695,65	3.424,88	3.444,05		
23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1229x170	798x1229x170	1268x1229x170	798x1629x170	1168x1629x170	1168x1629x170		
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19397	10-0-19394	10-0-19395	10-0-19396	10-0-19397	10-0-19398		
	Standardfarbe	1.606,18	2.115,24	2.608,93	2.885,90	3.602,45	3.621,75		
	RAL-Farbe	1.844,67	2.428,20	2.976,69	3.275,94	4.055,65	4.076,71		

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

= Briefkasten		= Installationskasten		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1629x125	568x1629x125	938x1629x125	1308x1629x125	938x1829x125	1168x1829x125	1308x1829x125		
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25315	10-0-25302	10-0-25302	10-0-25302	10-0-25345	10-0-25347	10-0-25349		
	Standardfarbe	1.386,28	1.478,42	1.833,40	2.191,22	2.470,55	2.662,80	3.009,27		
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1229x125	568x1229x125	938x1229x125	1308x1229x125	938x1429x125	1168x1429x125	1308x1429x125		
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29315	10-0-29304	10-0-29302	10-0-29300	10-0-29345	10-0-29347	10-0-29349		
	Standardfarbe	1.526,15	1.616,40	1.968,20	2.327,01	2.603,33	2.793,48	3.135,65		
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1629x170	568x1629x170	938x1629x170	1308x1629x170	938x1829x170	1168x1829x170	1308x1829x170		
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10399	10-0-10400	10-0-10401	10-0-10402	10-0-10403	10-0-10404	10-0-10405		
	Standardfarbe	1.621,39	1.722,29	2.137,56	2.550,54	2.844,47	3.069,81	3.442,98		
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1229x170	568x1229x170	938x1229x170	1308x1229x170	938x1429x170	1168x1429x170	1308x1429x170		
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19399	10-0-19400	10-0-19401	10-0-19402	10-0-19403	10-0-19404	10-0-19405		
	Standardfarbe	1.817,75	1.916,41	2.336,66	2.743,13	3.031,92	3.253,91	3.620,72		
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1829x170	568x1629x170	938x1629x170	1308x1629x170	938x2029x170	1168x2029x170	1308x2029x170		
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10406	10-0-10407	10-0-10408	10-0-10409	10-0-10410	10-0-10411	10-0-10412		
	Standardfarbe	1.804,59	1.850,37	2.364,97	2.858,13	3.350,06	3.659,39	4.077,94		
23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1429x170	568x1229x170	938x1229x170	1308x1229x170	938x1629x170	1168x1629x170	1308x1629x170		
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19406	10-0-19407	10-0-19408	10-0-19409	10-0-19410	10-0-19411	10-0-19412		
	Standardfarbe	2.002,15	2.050,24	2.560,20	3.045,72	3.529,39	3.833,34	4.243,73		
	RAL-Farbe	2.277,66	2.323,38	2.891,18	3.427,33	3.936,76	4.275,17	4.768,96		

RENZ PLAN

PREMIUM



RENZ PLAN

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation **RENZ PLAN**. Die reduzierte Gestaltung, die planen Oberflächen und die flächenbündigen Briefeinwurfklappen machen die hochwertige Serie zu einem echten Design-Highlight, das zudem mit perfekter Technik und einzigartiger Qualität überzeugt. **RENZ PLAN** ist wahlweise aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A lieferbar (siehe Seite 32).

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf (bei senkrechten Kästen)
- + Großer Posteinwurf und Briefkasten
- + Geräuschgedämpfte Briefeinwurfklappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung
- + Türanschlag wählbar (Kipptür oder Drehtür bei senkrechten Kästen)



Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Briefeinwurfklappe, RSA2 Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 ALU Klingel- und Lichttaster.
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl.
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL Farbe.
 Maße: Kastenformat 302 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm, Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 302/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724						
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
302 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	365 x 1602 x 164 60-0-60048	665 x 1602 x 164 60-0-60049	965 x 1602 x 164 60-0-60050	665 x 2002 x 164 60-0-60348	965 x 2002 x 164 60-0-60349	965 x 2002 x 164 60-0-60350	
	Standardfarbe RAL-Farbe	2.465,14 2.784,93	3.096,93 3.481,29	3.694,06 4.133,55	4.188,83 4.630,83	4.980,25 5.628,28	5.090,58 5.736,48	
21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	365 x 1202 x 164 60-0-60051	665 x 1202 x 164 60-0-60052	965 x 1202 x 164 60-0-60053	665 x 1602 x 164 60-0-60351	965 x 1602 x 164 60-0-60352	965 x 1602 x 164 60-0-60353	
	Standardfarbe RAL-Farbe	2.346,83 2.648,42	2.984,48 3.353,52	3.587,81 4.014,19	4.017,80 4.498,97	4.869,71 5.500,35	4.980,40 5.608,96	
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	465 x 1602 x 164 60-0-60054	865 x 1602 x 164 60-0-60055	1265 x 1602 x 164 60-0-60056	865 x 2002 x 164 60-0-60354	1265 x 2002 x 164 60-0-60355	1265 x 2002 x 164 60-0-60356	
	Standardfarbe RAL-Farbe	2.584,70 2.915,52	3.321,79 3.725,05	4.010,68 4.496,52	4.397,43 4.958,61	5.423,45 6.107,66	5.532,31 6.211,05	
28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	465 x 1202 x 164 60-0-60057	865 x 1202 x 164 60-0-60058	1265 x 1202 x 164 60-0-60059	865 x 1602 x 164 60-0-60357	1265 x 1602 x 164 60-0-60358	1265 x 1602 x 164 60-0-60359	
	Standardfarbe RAL-Farbe	2.467,56 2.780,89	3.212,08 3.600,37	3.908,42 4.364,17	4.288,55 4.828,03	5.314,36 5.981,61	5.423,59 6.085,42	

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 302/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
302 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	nicht lieferbar	535 x 1602 x 164 60-0-60060	835 x 1602 x 164 60-0-60061	1135 x 1602 x 164 60-0-60062	835 x 2002 x 164 60-0-60360	965 x 2002 x 164 60-0-60361	1135 x 2002 x 164 60-0-60362	
	Standardfarbe RAL-Farbe		3.120,32 3.475,06	3.800,28 4.208,35	4.452,54 4.982,35	5.220,86 5.823,35	5.607,90 6.243,57	6.354,56 7.055,51	
21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	nicht lieferbar	535 x 1202 x 164 60-0-60063	835 x 1202 x 164 60-0-60064	1135 x 1202 x 164 60-0-60065	835 x 1602 x 164 60-0-60363	965 x 1602 x 164 60-0-60364	1135 x 1602 x 164 60-0-60365	
	Standardfarbe RAL-Farbe		3.008,53 3.347,22	3.695,18 4.089,42	4.340,29 4.851,86	5.111,10 5.696,18	5.499,43 6.118,08	6.248,64 6.933,33	
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	465 x 1802 x 164 60-0-60150	635 x 1602 x 164 60-0-60066	1035 x 1602 x 164 60-0-60067	1435 x 1602 x 164 60-0-60068	1035 x 2002 x 164 60-0-60366	1265 x 2002 x 164 60-0-60367	1435 x 2002 x 164 60-0-60368	
	Standardfarbe RAL-Farbe	3.234,55 3.599,73	3.233,31 3.598,00	4.010,01 4.451,18	4.793,77 5.359,36	5.514,84 6.140,23	6.042,67 6.713,72	6.779,95 7.509,96	
28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	465 x 1402 x 164 60-0-60151	635 x 1202 x 164 60-0-60069	1035 x 1202 x 164 60-0-60070	1435 x 1202 x 164 60-0-60071	1035 x 1602 x 164 60-0-60369	1265 x 1602 x 164 60-0-60370	1435 x 1602 x 164 60-0-60371	
	Standardfarbe RAL-Farbe	3.123,51 3.473,44	3.122,68 3.471,69	3.907,76 4.318,66	4.600,25 5.139,26	5.312,37 5.910,92	5.833,58 6.477,91	6.561,99 7.266,34	

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

RENZ PLAN Edelstahl

PREMIUM



RENZ PLAN V4A

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation **RENZ PLAN**. Die reduzierte Gestaltung, die planen Oberflächen und die flächenbündigen Briefeinwurfklappen machen die hochwertige Serie zu einem echten Design-Highlight, das zudem mit perfekter Technik und einzigartiger Qualität überzeugt. **RENZ PLAN** ist wahlweise aus Galfan-Stahl (siehe Seite 30) oder Edelstahl V4A lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf (bei senkrechten Kästen)
- + Großer Posteinwurf und Briefkasten
- + Geräuschgedämpfte Briefeinwurfklappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung
- + Türanschlag wählbar (Kipptür oder Drehtür bei senkrechten Kästen)



Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Briefeinwurfklappe, RSA2 Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.
 Material: Komplett aus Edelstahl V4A.
 Maße: Kastenformat 302 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm, Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 302/400 x 440 x 160


		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
302 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	365 x 1602 x 164 60-0-60072 3.018,80	665 x 1602 x 164 60-0-60073 3.779,95	965 x 1602 x 164 60-0-60074 4.511,89	665 x 2002 x 164 60-0-60372 5.092,01	965 x 2002 x 164 60-0-60373 6.184,07	965 x 2002 x 164 60-0-60374 6.317,04
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	365 x 1202 x 164 60-0-60075 2.871,36	665 x 1202 x 164 60-0-60076 3.643,26	965 x 1202 x 164 60-0-60077 4.365,97	665 x 1602 x 164 60-0-60375 4.948,54	965 x 1602 x 164 60-0-60376 6.046,16	965 x 1602 x 164 60-0-60377 6.179,74
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	465 x 1602 x 164 60-0-60078 3.160,22	865 x 1602 x 164 60-0-60079 4.041,26	1265 x 1602 x 164 60-0-60080 4.934,36	865 x 2002 x 164 60-0-60378 5.450,76	1265 x 2002 x 164 60-0-60379 6.702,72	1265 x 2002 x 164 60-0-60380 6.833,46
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	465 x 1202 x 164 60-0-60081 3.015,03	865 x 1202 x 164 60-0-60082 3.908,29	1265 x 1202 x 164 60-0-60083 4.790,23	865 x 1602 x 164 60-0-60381 5.308,82	1265 x 1602 x 164 60-0-60382 6.566,24	1265 x 1602 x 164 60-0-60383 6.697,56

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 302/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
302 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1602 x 164 60-0-60084 3.778,45	835 x 1602 x 164 60-0-60085 4.574,96	1135 x 1602 x 164 60-0-60086 5.444,89	835 x 2002 x 164 60-0-60384 6.369,65	965 x 2002 x 164 60-0-60385 6.832,52	1135 x 2002 x 164 60-0-60386 7.722,48
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1202 x 164 60-0-60087 3.611,30	835 x 1202 x 164 60-0-60088 4.429,93	1135 x 1202 x 164 60-0-60089 5.302,93	835 x 1602 x 164 60-0-60387 6.231,70	965 x 1602 x 164 60-0-60388 6.697,58	1135 x 1602 x 164 60-0-60389 7.591,75
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	465 x 1802 x 164 60-0-60152 3.882,04	635 x 1602 x 164 60-0-60090 3.880,21	1035 x 1602 x 164 60-0-60091 4.856,63	1435 x 1602 x 164 60-0-60092 5.855,66	1035 x 2002 x 164 60-0-60390 6.714,34	1265 x 2002 x 164 60-0-60391 7.340,21	1435 x 2002 x 164 60-0-60392 8.220,72
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	465 x 1402 x 164 60-0-60153 3.746,81	635 x 1202 x 164 60-0-60093 3.744,93	1035 x 1202 x 164 60-0-60094 4.712,84	1435 x 1202 x 164 60-0-60095 5.716,27	1035 x 1602 x 164 60-0-60393 6.577,90	1265 x 1602 x 164 60-0-60394 7.206,60	1435 x 1602 x 164 60-0-60395 8.085,17

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.



Ausführungen Aufputz-Montage

Die abgebildeten Anlagen sind auch mit waagerechten Kästen lieferbar. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik mit großer Modellauswahl



PRISMA S. 38

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte Funktionen zum besten Preis



BASIC B* S. 36

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details im High-End-Bereich



RENZ PLAN S. 42



QUADRA / RS2000 S. 40



*Wie Beispiel:
Alle Anlagen auch mit Sprech-/
Klingelsystem lieferbar.

BASIC B

CLASSIC



BASIC (B)

BASIC (B) V4A

BASIC B ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galfan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



Lieferbare Kastenmaße

B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	-
NEU 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100 ¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145 ¹⁾	335 x 33	17	x
NEU 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.
Edelstahl-Modell wie Galfan-Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe RSK.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: **Galfan-Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl; Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Galfan-Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25000	10-0-25004	10-0-25006	10-0-25008	10-0-25009	10-0-25010
	Standardfarbe	319,97	538,67	719,59	860,95	1.077,96	1.096,75
	RAL-Farbe	375,50	623,05	811,37	959,60	1.241,18	1.262,16
Galfan-Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35000	10-0-35001	10-0-35002	10-0-35003	10-0-35004	10-0-35005
	Standardfarbe	347,17	593,08	780,95	931,37	1.206,24	1.224,70
	RAL-Farbe	402,72	667,66	867,63	1.025,97	1.366,61	1.387,36
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25012	10-0-25014	10-0-25016	10-0-25018	10-0-25022	10-0-25024
	Edelstahl V4A	555,61	865,46	1.128,23	1.409,96	1.856,58	1.900,18
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35006	10-0-35007	10-0-35008	10-0-35009	10-0-35010	10-0-35011
	Edelstahl V4A	582,81	901,23	1.192,28	1.491,80	1.975,76	2.021,93

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145


		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Galfan-Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25082	10-0-25026	10-0-25028	10-0-25029	10-0-25076	10-0-25032	10-0-25034
	Standardfarbe	594,10	603,59	777,90	927,68	1.195,33	1.253,77	1.488,21
	RAL-Farb	656,99	662,95	852,73	1.009,82	1.336,86	1.412,91	1.665,04
Galfan-Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35063	10-0-35012	10-0-35013	10-0-35014	10-0-35015	10-0-35016	10-0-35017
	Standardfarbe	631,84	639,95	828,55	986,26	1.305,10	1.378,97	1.633,36
	RAL-Farbe	692,91	697,74	899,58	1.087,05	1.444,46	1.535,42	1.806,04
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25084	10-0-25036	10-0-25038	10-0-25077	10-0-25078	10-0-25041	10-0-25042
	Edelstahl V4A	837,22	837,01	1.103,93	1.411,30	1.850,82	2.021,19	2.366,05
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35064	10-0-35018	10-0-35019	10-0-35020	10-0-35021	10-0-35022	10-0-35023
	Edelstahl V4A	867,74	866,70	1.159,64	1.485,13	1.953,35	2.142,08	2.507,19

PRISMA

EXCLUSIVE



PRISMA



PRISMA V4A

Die Verkleidung **PRISMA** zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Dank des abgeschrägten Daches bleibt Schmutz nicht so leicht darauf haften und ein Ablegen etwa von Altpapier wird vermieden. Die Verkleidung ist wahlweise aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Ablageschutz durch schräges Dach
- + Extravagantes Design
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



Abb. Kein Standard

Lieferbare Kastenmaße

B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	-
260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage



NEU

NEU

NEU

NEU

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidung mit Regenschutzüberstand, ohne rückseitige Verkleidung. Edelstahl-Modell wie Galfan-Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe RSK.

Ausst.: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit RSA2-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.

Material: **Galfan-Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU. **Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A.

Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/Aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Galfan-Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155
	Best.-Nr.	10-0-25200	10-0-25202	10-0-25204	10-0-25206	10-0-25208	10-0-25210
	Standardfarbe	438,19	701,46	898,76	1.064,54	1.394,89	1.417,43
	RAL-Farbe	514,48	792,96	999,28	1.227,88	1.601,26	1.626,28
Galfan-Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200
	Best.-Nr.	10-0-35944	10-0-35945	10-0-35946	10-0-35947	10-0-35948	10-0-35949
	Standardfarbe	486,61	768,29	976,56	1.194,38	1.573,11	1.595,05
	RAL-Farbe	565,48	856,79	1.098,29	1.358,65	1.778,42	1.802,52
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155
	Best.-Nr.	10-0-25838	10-0-25839	10-0-25840	10-0-25841	10-0-25842	10-0-25843
	Edelstahl V4A	807,14	1.212,09	1.639,89	2.023,36	2.638,06	2.717,22
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200
	Best.-Nr.	10-0-35950	10-0-35951	10-0-35952	10-0-35953	10-0-35954	10-0-35955
	Edelstahl V4A	849,56	1.293,01	1.747,37	2.163,90	2.825,90	2.903,81

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
Galfan-Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155	
	Best.-Nr.	10-0-25212	10-0-25214	10-0-25216	10-0-25218	10-0-25220	10-0-25222	10-0-25224	
	Standardfarbe	750,45	758,53	953,77	1.161,59	1.528,57	1.604,27	1.884,78	
	RAL-Farbe	825,02	828,99	1.045,18	1.307,26	1.707,30	1.804,14	2.119,00	
Galfan-Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200	
	Best.-Nr.	10-0-35956	10-0-35957	10-0-35958	10-0-35959	10-0-35960	10-0-35961	10-0-35962	
	Standardfarbe	804,42	810,24	1.019,26	1.277,77	1.681,35	1.776,87	2.093,03	
	RAL-Farbe	877,24	879,09	1.135,33	1.424,70	1.859,58	1.980,77	2.329,44	
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155	
	Best.-Nr.	10-0-25850	10-0-25851	10-0-25852	10-0-25853	10-0-25854	10-0-25855	10-0-25856	
	Edelstahl V4A	1.198,14	1.189,51	1.682,55	2.159,50	2.763,44	3.053,64	3.530,93	
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200	
	Best.-Nr.	10-0-35963	10-0-35964	10-0-35965	10-0-35966	10-0-35967	10-0-35968	10-0-35969	
	Edelstahl V4A	1.267,04	1.255,74	1.775,33	2.285,74	2.926,56	3.234,79	3.732,35	

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

QUADRA

EXCLUSIVE



Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung **QUADRA**. Ausgestattet mit dem integrierten Regenabweiser, eignet sie sich ideal für den Außenbereich. Gefertigt wird die 3- oder 4-seitige Verkleidung aus einem umlaufenden Aluminium-Profil. Sie ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Modernes, eckiges Design
- + Integrierter Regenabweiser
- + Als 3- oder 4-seitige Verkleidung lieferbar
- + Ausgeprägte Schattenfuge
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

RS2000

EXCLUSIVE



Die Verkleidung **RS2000** ist äußerst stabil und zeichnet sich durch ein freundliches, rundes Design aus. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Freundliches, abgerundetes Design
- + Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil
- + Sehr robuste Qualität
- + Auf Wunsch mit Regenabweiser lieferbar
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Lieferbare Kastenmaße für QUADRA / RS2000

B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
NEU 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
NEU 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit RS2000-Verkleidungsprofil ohne Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung bzw. 3-seitigem QUADRA-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser, ohne rückseitige Verkleidung.

Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.

Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Verkleidungsprofil und Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.

Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
RS2000 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x125	798x388x125	1168x388x125	798x718x125	1168x718x125	1168x718x125	
	Best.-Nr.	10-0-25107	10-0-25127	10-0-25157	10-0-25115	10-0-25125	10-0-25129	
	Standardfarbe	523,05	831,32	1.073,18	1.198,19	1.589,60	1.611,31	
	RAL-Farbe	611,59	931,90	1.241,46	1.381,88	1.823,31	1.847,45	
RS2000 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x170	798x388x170	1168x388x170	798x718x170	1168x718x170	1168x718x170	
	Best.-Nr.	10-0-35918	10-0-35919	10-0-35920	10-0-35921	10-0-35922	10-0-35923	
	Standardfarbe	640,21	965,51	1.300,75	1.443,45	1.903,19	1.925,46	
	RAL-Farbe	726,17	1.089,23	1.489,27	1.644,83	2.174,26	2.198,98	
QUADRA 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x106	776x348x106	1146x348x106	776x678x106	1146x678x106	1146x678x106	
	Best.-Nr.	10-0-25812	10-0-25813	10-0-25814	10-0-25815	10-0-25816	10-0-25817	
	Standardfarbe	416,11	677,71	873,96	1.029,41	1.355,27	1.377,94	
	RAL-Farbe	488,35	766,99	973,55	1.187,17	1.555,78	1.580,97	
QUADRA 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x151	776x348x151	1146x348x151	776x678x151	1146x678x151	1146x678x151	
	Best.-Nr.	10-0-35924	10-0-35925	10-0-35926	10-0-35927	10-0-35928	10-0-35929	
	Standardfarbe	515,07	796,50	1.004,42	1.238,66	1.622,57	1.644,34	
	RAL-Farbe	598,49	887,22	1.143,85	1.409,76	1.834,69	1.858,79	

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
RS2000 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x125	568x388x125	938x388x125	1308x388x125	938x718x125	1168x718x125	1308x718x125
	Best.-Nr.	10-0-25117	10-0-25262	10-0-25264	10-0-25266	10-0-25268	10-0-25270	10-0-25272
	Standardfarbe	811,09	843,94	1.098,50	1.393,32	1.678,66	1.792,85	2.103,04
	RAL-Farbe	891,16	922,06	1.239,79	1.574,52	1.879,07	2.027,83	2.373,05
RS2000 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x170	568x388x170	938x388x170	1308x388x170	938x718x170	1168x718x170	1308x718x170
	Best.-Nr.	10-0-35930	10-0-35931	10-0-35932	10-0-35933	10-0-35934	10-0-35935	10-0-35936
	Standardfarbe	919,82	950,26	1.291,66	1.639,21	1.951,55	2.111,82	2.464,41
	RAL-Farbe	1.001,03	1.037,56	1.450,68	1.840,04	2.186,03	2.378,61	2.758,43
QUADRA 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x106	546x348x106	916x348x106	1286x348x106	916x678x106	1146x678x106	1286x678x106
	Best.-Nr.	10-0-25824	10-0-25825	10-0-25826	10-0-25827	10-0-25828	10-0-25829	10-0-25830
	Standardfarbe	730,05	739,70	933,64	1.129,51	1.493,43	1.565,87	1.846,14
	RAL-Farbe	802,55	808,08	1.014,07	1.270,04	1.666,93	1.760,11	2.070,89
QUADRA 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x151	546x348x151	916x348x151	1286x348x151	916x678x151	1146x678x151	1286x678x151
	Best.-Nr.	10-0-35937	10-0-35938	10-0-35939	10-0-35940	10-0-35941	10-0-35942	10-0-35943
	Standardfarbe	828,74	832,92	1.053,19	1.318,25	1.725,46	1.824,75	2.145,40
	RAL-Farbe	903,81	903,86	1.174,79	1.471,65	1.910,51	2.039,92	2.390,04

RENZ PLAN

PREMIUM



RENZ PLAN RENZ PLAN V4A

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation **RENZ PLAN**. Die reduzierte Gestaltung, die planen Oberflächen und die flächenbündigen Briefeinwurfklappen machen die hochwertige Verkleidung zu einem echten Design-Highlight, das zudem mit perfekter Technik und einzigartiger Qualität überzeugt. Die stilvolle Verkleidung ist wahlweise aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf und Briefkasten
- + Geräuschgedämpfte Briefeinwurfklappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung
- + Türanschlag wählbar (Kipptür oder Drehtür)



Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN für Aufputzmontage.

Edelstahl-Modell wie Galfan-Stahl-Modell.

Ausst.: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Briefeinwurfklappe, RSA2 Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 ALU Klingel- und Lichttaster.

Edelstahl-Modell Briefkasten mit geräuschgedämpfter Briefeinwurfklappe, RSA2 Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.

Material: **Galfan-Stahl-Modell** komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl.
Edelstahl-Modell komplett aus Edelstahl V4A.

Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe.

Maße: Kastenformat 302 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm, Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 302/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
302 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	309 x 444 x 162	609 x 444 x 162	909 x 444 x 162	609 x 884 x 162	909 x 884 x 162	909 x 884 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60024	60-0-60025	60-0-60026	60-0-60324	60-0-60325	60-0-60326
	Standardfarbe	1.146,84	1.672,76	2.179,53	2.765,82	3.507,18	3.614,42
	RAL-Farbe	1.268,98	1.847,90	2.420,95	3.070,75	3.888,02	3.990,69
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	409 x 444 x 162	809 x 444 x 162	1209 x 444 x 162	809 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	1209 x 884 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60027	60-0-60028	60-0-60029	60-0-60327	60-0-60328	60-0-60329
	Standardfarbe	1.223,36	1.813,56	2.393,27	2.976,75	3.801,09	3.905,21
	RAL-Farbe	1.350,65	2.003,21	2.648,33	3.288,08	4.189,12	4.286,30
302 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	309 x 444 x 162	609 x 444 x 162	909 x 444 x 162	609 x 884 x 162	909 x 884 x 162	909 x 884 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60030	60-0-60031	60-0-60032	60-0-60330	60-0-60331	60-0-60332
	Edelstahl V4A	1.380,04	2.027,08	2.666,55	3.378,77	4.257,76	4.391,20
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	409 x 444 x 162	809 x 444 x 162	1209 x 444 x 162	809 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	1209 x 884 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60033	60-0-60034	60-0-60035	60-0-60333	60-0-60334	60-0-60335
	Edelstahl V4A	1.469,19	2.201,25	2.913,73	3.613,36	4.616,94	4.756,50

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 302/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
302 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	479 x 444 x 162	779 x 444 x 162	1079 x 444 x 162	779 x 884 x 162	909 x 884 x 162	1079 x 884 x 162	
	Best.-Nr.		60-0-60036	60-0-60037	60-0-60038	60-0-60336	60-0-60337	60-0-60338	
	Standardfarbe		1.705,76	2.308,92	2.895,51	3.746,56	4.056,17	4.726,36	
	RAL-Farbe		1.860,23	2.527,85	3.163,37	4.089,66	4.430,26	5.196,00	
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	409 x 594 x 162	579 x 444 x 162	979 x 444 x 162	1379 x 444 x 162	979 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	1379 x 884 x 162	
	Best.-Nr.	60-0-60098	60-0-60039	60-0-60040	60-0-60041	60-0-60339	60-0-60340	60-0-60341	
	Standardfarbe	1.793,72	1.776,18	2.450,46	3.096,82	3.938,77	4.336,53	5.034,20	
	RAL-Farbe	1.959,17	1.936,99	2.678,48	3.376,52	4.285,29	4.761,08	5.516,88	
302 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	479 x 444 x 162	779 x 444 x 162	1079 x 444 x 162	779 x 884 x 162	909 x 884 x 162	1079 x 884 x 162	
	Best.-Nr.		60-0-60042	60-0-60043	60-0-60044	60-0-60342	60-0-60343	60-0-60344	
	Edelstahl V4A		2.018,03	2.758,42	3.454,94	4.472,14	4.884,87	5.731,40	
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	409 x 594 x 162	579 x 444 x 162	979 x 444 x 162	1379 x 444 x 162	979 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	1379 x 884 x 162	
	Best.-Nr.	60-0-60099	60-0-60045	60-0-60046	60-0-60047	60-0-60345	60-0-60346	60-0-60347	
	Edelstahl V4A	2.129,55	2.105,34	2.922,59	3.684,97	4.715,53	5.244,23	6.082,30	

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.



Ausführungen Unterputz-Montage

Die abgebildeten Anlagen sind auch mit waagerechten Kästen lieferbar. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik mit großer Modellauswahl



SCHATTENFUGEN-RAHMEN _____ S. 48



RS3020* / RS3100 _____ S. 50

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte Funktionen zum besten Preis



BASIC _____ S. 46

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details im High-End-Bereich



RENZ PLAN _____ S. 52



*Wie Beispiel:
Alle Anlagen auch mit Sprech-/Klingelsystem lieferbar.

BASIC

CLASSIC



20 mm Rahmen hochwertiges ALU



25 mm Rahmen Edelstahl V4A

Der Putzabdeckrahmen **BASIC** überzeugt mit seinem reduzierten, eckigen Design und einem günstigen Preis. Er verdeckt großzügig die Maueraussparung und sorgt so für eine saubere Optik. Erhältlich ist er wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl V4A. Ein Regenabweiser ist optional lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige RENZ Qualität
- + Alu 20 und Edelstahl 25 mm Rahmenbreite
- + Bündiger Abschluss mit der Wand
- + Auf Wunsch mit Regenabweiser lieferbar
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



Abb. Kein Standard

Lieferbare Kastenmaße

B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100¹⁾	230 x 33	8	-
NEU 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
NEU 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit Eck-Putzabdeckrahmen; Edelstahl-Modell wie Galfan-Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe RSK.
- Ausst.: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; Edelstahl-Modell Briefkasten mit RSA2-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
- Material: **Galfan-Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU. **Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbesch. Galfan-Stahl, Tür, Putzabdeckrahmen und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A.
- Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)							
260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	302x370x100	560x370x100	820x370x100	560x700x100	820x700x100	820x700x100
	Maueraussparung / mm	276x346x105	536x346x105	796x346x105	536x676x105	796x676x105	796x676x105
	Best.-Nr.	10-0-25001	10-0-25021	10-0-25051	10-0-25151	10-0-25165	10-0-25227
	Standardfarbe	189,50	345,03	491,77	606,66	790,03	803,71
	RAL-Farbe	222,90	402,55	573,40	688,76	885,10	899,79
370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	310x380x100	570x380x100	830x380x100	570x710x100	830x710x100	830x710x100
	Maueraussparung / mm	276x346x105	536x346x105	796x346x105	536x676x105	796x676x105	796x676x105
	Best.-Nr.	10-0-25890	10-0-25891	10-0-25892	10-0-25893	10-0-25894	10-0-25895
	Standardfarbe	243,83	453,71	644,90	752,50	967,30	981,12
	RAL-Farbe	285,67	528,07	729,68	844,41	1.092,12	1.113,69
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x370x145	780x370x145	1150x370x145	780x700x145	1150x700x145	1150x700x145
	Maueraussparung / mm	386x346x150	756x346x150	1126x346x150	756x676x150	1126x676x150	1126x676x150
	Best.-Nr.	10-0-25005	10-0-25025	10-0-25055	10-0-25155	10-0-25169	10-0-25229
	Standardfarbe	243,83	453,71	644,90	752,50	967,30	981,12
	RAL-Farbe	285,67	528,07	729,68	844,41	1.092,12	1.113,69
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x380x145	790x380x145	1160x380x145	790x710x145	1160x710x145	1160x710x145
	Maueraussparung / mm	386x346x150	756x346x150	1126x346x150	756x676x150	1126x676x150	1126x676x150
	Best.-Nr.	10-0-25903	10-0-25904	10-0-25905	10-0-25906	10-0-25907	10-0-25908
	Standardfarbe	621,38	971,12	1.334,59	1.557,09	2.072,85	2.139,23
	RAL-Farbe	621,38	971,12	1.334,59	1.557,09	2.072,85	2.139,23
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x370x145	780x370x145	1150x370x145	780x700x145	1150x700x145	1150x700x145
	Maueraussparung / mm	386x346x150	756x346x150	1126x346x150	756x676x150	1126x676x150	1126x676x150
	Best.-Nr.	10-0-35100	10-0-35101	10-0-35102	10-0-35103	10-0-35104	10-0-35105
	Standardfarbe	271,05	508,13	710,19	831,26	1.079,68	1.098,45
	RAL-Farbe	312,87	582,49	790,52	916,06	1.220,29	1.241,34
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x380x145	790x380x145	1160x380x145	790x710x145	1160x710x145	1160x710x145
	Maueraussparung / mm	386x346x150	756x346x150	1126x346x150	756x676x150	1126x676x150	1126x676x150
	Best.-Nr.	10-0-35106	10-0-35107	10-0-35108	10-0-35109	10-0-35110	10-0-35111
	Standardfarbe	643,86	1.002,28	1.396,66	1.637,33	2.193,25	2.258,74
	RAL-Farbe	643,86	1.002,28	1.396,66	1.637,33	2.193,25	2.258,74

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)								
260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	302x480x100	440x370x100	700x370x100	960x370x100	700x700x100	820x700x100	960x700x100
	Maueraussparung / mm	276x456x105	416x346x105	676x346x105	936x346x105	676x676x105	796x676x105	936x676x105
	Best.-Nr.	10-0-25011	10-0-25069	10-0-25101	10-0-25131	10-0-25175	10-0-25235	10-0-25243
	Standardfarbe	419,82	471,35	623,60	748,72	950,43	939,97	1.151,80
	RAL-Farbe	467,41	520,36	683,17	819,59	1.028,90	1.023,29	1.282,93
370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	310x490x100	450x380x100	710x380x100	970x380x100	710x710x100	830x710x100	970x710x100
	Maueraussparung / mm	276x456x105	416x346x105	676x346x105	936x346x105	676x676x105	796x676x105	936x676x105
	Best.-Nr.	10-0-25896	10-0-25897	10-0-25898	10-0-25899	10-0-25900	10-0-25901	10-0-25902
	Standardfarbe	828,30	874,80	1.182,62	1.519,83	1.905,84	2.044,16	2.466,45
	RAL-Farbe	828,30	874,80	1.182,62	1.519,83	1.905,84	2.044,16	2.466,45
370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x480x100	550x370x100	820x370x100	1290x370x100	820x700x100	1150x700x100	1290x700x100
	Maueraussparung / mm	386x456x105	526x346x105	896x346x105	1266x346x105	896x676x105	1126x676x105	1266x676x105
	Best.-Nr.	10-0-25015	10-0-25079	10-0-25135	10-0-25177	10-0-25177	10-0-25237	10-0-25245
	Standardfarbe	495,53	525,68	711,12	864,89	1.072,96	1.127,89	1.364,03
	RAL-Farbe	553,25	583,12	779,14	943,31	1.194,95	1.267,59	1.522,07
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x490x145	560x380x145	830x380x145	1302x380x145	830x710x145	1160x710x145	1302x710x145
	Maueraussparung / mm	386x456x150	526x346x150	896x346x150	1266x346x150	896x676x150	1126x676x150	1266x676x150
	Best.-Nr.	10-0-25909	10-0-25910	10-0-25911	10-0-25912	10-0-25913	10-0-25914	10-0-25915
	Standardfarbe	924,48	946,06	1.355,97	1.765,59	2.163,91	2.422,14	2.835,09
	RAL-Farbe	924,48	946,06	1.355,97	1.765,59	2.163,91	2.422,14	2.835,09
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x480x145	550x370x145	820x370x145	1290x370x145	820x700x145	1150x700x145	1290x700x145
	Maueraussparung / mm	386x456x150	526x346x150	896x346x150	1266x346x150	896x676x150	1126x676x150	1266x676x150
	Best.-Nr.	10-0-35130	10-0-35131	10-0-35132	10-0-35133	10-0-35134	10-0-35135	10-0-35136
	Standardfarbe	540,37	569,30	765,02	928,18	1.184,44	1.255,45	1.511,88
	RAL-Farbe	597,62	621,73	829,74	1.000,65	1.304,72	1.392,69	1.666,48
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x490x145	560x380x145	830x380x145	1302x380x145	830x710x145	1160x710x145	1302x710x145
	Maueraussparung / mm	386x456x150	526x346x150	896x346x150	1266x346x150	896x676x150	1126x676x150	1266x676x150
	Best.-Nr.	10-0-35137	10-0-35138	10-0-35139	10-0-35140	10-0-35141	10-0-35142	10-0-35143
	Standardfarbe	952,00	972,00	1.409,76	1.835,47	2.267,85	2.539,29	2.970,79
	RAL-Farbe	952,00	972,00	1.409,76	1.835,47	2.267,85	2.539,29	2.970,79

SCHATTENFUGEN-RAHMEN

EXCLUSIVE



Schattenfugen-rahmen

Der **SCHATTENFUGENRAHMEN** ist für einen präzisen Einbau und ein elegantes Aussehen konzipiert. Er umfasst die Briefkastenanlage putzbündig mit einer umlaufenden, gleichmäßigen Schattenfuge (8 mm). Gefertigt wird der Unterputzrahmen aus Aluminium, wahlweise farbig pulverbeschichtet oder eloxiert.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Flächenbündige Montage
- + Schmale Konstruktion
- + Moderne, elegante Optik
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar




Lieferbare Kastenmaße

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Briefkastenanlage mit Schattenfugenrahmen.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse und Putzabdeckrahmen aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtet ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

12l	145l	23l	= Briefkasten		= Blindkasten		DIN EN 13724						
			1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig					
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm		391x351x100	761x351x100	1131x351x100	761x681x100	1131x681x100	1131x681x100	1131x681x100	1131x681x100	1131x681x100		
	Maueraussparung / mm		392x352x105	762x352x105	1132x352x105	762x682x105	1132x682x105	1132x682x105	1132x682x105	1132x682x105	1132x682x105		
	Best.-Nr.		10-0-35024	10-0-35025	10-0-35026	10-0-35027	10-0-35028	10-0-35029	10-0-35030	10-0-35031	10-0-35032		
	Standardfarbe		409,38	702,81	919,32	1.018,59	1.374,40	1.396,85	1.577,82	1.599,27	1.602,74		
RAL-Farbe		480,50	794,43	1.024,24	1.174,79	1.577,82	1.602,74						
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm		391x351x145	761x351x145	1131x351x145	761x681x145	1131x681x145	1131x681x145	1131x681x145	1131x681x145			
	Maueraussparung / mm		392x352x150	762x352x150	1132x352x150	762x682x150	1132x682x150	1132x682x150	1132x682x150	1132x682x150			
	Best.-Nr.		10-0-35030	10-0-35031	10-0-35032	10-0-35033	10-0-35034	10-0-35035	10-0-35036	10-0-35037	10-0-35038		
	Standardfarbe		443,39	754,97	980,88	1.126,56	1.527,90	1.549,81	1.726,65	1.751,18	1.751,18		
RAL-Farbe		514,51	842,42	1.105,27	1.280,50	1.726,65	1.751,18						
Jumbo-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm		391x461x145	761x461x145	1131x461x145	761x901x145	1131x901x145	1131x901x145	1131x901x145	1131x901x145			
	Maueraussparung / mm		392x462x150	762x462x150	1132x462x150	762x902x150	1132x902x150	1132x902x150	1132x902x150	1132x902x150			
	Best.-Nr.		10-0-35036	10-0-35037	10-0-35038	10-0-35039	10-0-35040	10-0-35041	10-0-35042	10-0-35043	10-0-35044		
	Standardfarbe		583,35	921,50	1.239,68	1.498,06	2.028,70	2.050,76	2.255,89	2.280,73	2.280,73		
RAL-Farbe		653,44	1.002,34	1.386,28	1.665,23	2.255,89	2.280,73						

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

12l	17l	23l	= Briefkasten		= Installationskasten		DIN EN 13724						
			1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig				
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm		391x461x100	531x351x100	901x351x100	1271x351x100	901x681x100	1131x681x100	1271x681x100	1271x681x100			
	Maueraussparung / mm		392x462x105	532x352x105	902x352x105	1272x352x105	902x682x105	1132x682x105	1272x682x105	1272x682x105			
	Best.-Nr.		10-0-35042	10-0-35043	10-0-35044	10-0-35045	10-0-35046	10-0-35047	10-0-35048	10-0-35049			
	Standardfarbe		713,25	745,59	961,73	1.195,89	1.494,32	1.584,44	1.873,94	1.873,94			
RAL-Farbe		784,07	814,65	1.057,72	1.346,98	1.667,92	1.781,45	2.105,51	2.105,51				
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm		391x461x145	531x351x145	901x351x145	1271x351x145	901x681x145	1131x681x145	1271x681x145	1271x681x145			
	Maueraussparung / mm		392x462x150	532x352x150	902x352x150	1272x352x150	902x682x150	1132x682x150	1272x682x150	1272x682x150			
	Best.-Nr.		10-0-35049	10-0-35050	10-0-35051	10-0-35052	10-0-35053	10-0-35054	10-0-35055	10-0-35056			
	Standardfarbe		756,02	786,07	1.012,59	1.290,82	1.625,24	1.733,12	2.054,95	2.054,95			
RAL-Farbe		824,09	852,53	1.127,68	1.439,88	1.795,54	1.927,16	2.285,40	2.285,40				
Jumbo-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm		391x571x145	531x461x145	901x461x145	1271x461x145	901x901x145	1131x901x145	1271x901x145	1271x901x145			
	Maueraussparung / mm		392x572x150	532x462x150	902x462x150	1272x462x150	902x902x150	1132x902x150	1272x902x150	1272x902x150			
	Best.-Nr.		10-0-35056	10-0-35057	10-0-35058	10-0-35059	10-0-35060	10-0-35061	10-0-35062	10-0-35063			
	Standardfarbe		855,81	913,49	1.240,59	1.585,83	2.045,46	2.235,36	2.622,33	2.622,33			
RAL-Farbe		924,00	978,51	1.364,89	1.743,25	2.243,50	2.458,91	2.871,33	2.871,33				

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

RS3020

EXCLUSIVE



RS3020

RS3020 ist ein äußerst stabiler Putzabdeckrahmen mit einem freundlichen, runden Design, mit einem sehr robusten Aluminium-Profil. Farblich pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Schmale Konstruktion
- + In zwei Ausführungen erhältlich
- + Ecken aus Zink-Druckguss
- + Stabiles Hohlkammerprofil
- + Auf Wunsch mit Regenabweiser lieferbar



Lieferbare Kastenmaße

B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100 ¹⁾	230 x 33	8	-
NEU 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100 ¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145 ¹⁾	335 x 33	17	x
NEU 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Briefkastenanlage mit RS3020-Putzabdeckrahmenprofil.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegensprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galvan-Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)							
260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	318x388x113 276x346x90 10-0-25003 246,75 290,19	578x388x113 536x346x90 10-0-25023 445,54 519,86	838x388x113 796x346x90 10-0-25053 627,17 711,77	578x718x113 536x676x90 10-0-25159 744,23 837,49	838x718x113 796x676x90 10-0-25171 946,37 1.062,29	838x718x113 796x676x90 10-0-25231 960,64 1.084,58
370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	428x388x113 386x346x90 10-0-25007 316,52 370,80	798x388x113 756x346x90 10-0-25027 585,08 666,30	1168x388x113 1126x346x90 10-0-25057 790,03 885,15	798x718x113 756x676x90 10-0-25161 906,38 1.004,34	1168x718x113 1126x676x90 10-0-25173 1.193,31 1.369,77	1168x718x113 1126x676x90 10-0-25233 1.216,49 1.395,67
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	428x388x158 386x346x135 10-0-35112 350,53 404,81	798x388x158 756x346x135 10-0-35113 643,56 720,05	1168x388x158 1126x346x135 10-0-35114 861,42 949,35	798x718x158 756x676x135 10-0-35115 988,66 1.109,26	1168x718x158 1126x676x135 10-0-35116 1.350,98 1.523,35	1168x718x158 1126x676x135 10-0-35117 1.373,50 1.548,67

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)								
260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	318x498x113 276x456x90 10-0-25013 536,50 597,50	458x388x113 416x346x90 10-0-25049 600,45 653,07	718x388x113 676x346x90 10-0-25109 760,78 828,73	978x388x113 936x346x90 10-0-25145 900,78 977,30	718x718x113 676x676x90 10-0-25179 1.159,77 1.286,84	838x718x113 796x676x90 10-0-25239 1.144,60 1.281,77	978x718x113 936x676x90 10-0-25247 1.435,18 1.595,61
370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	428x498x113 386x456x90 10-0-25017 626,89 687,37	568x388x113 526x346x90 10-0-25059 658,30 717,13	938x388x113 896x346x90 10-0-25111 859,82 934,69	1308x388x113 1266x346x90 10-0-25149 1.030,47 1.155,25	938x718x113 896x676x90 10-0-25193 1.339,87 1.489,76	1168x718x113 1126x676x90 10-0-25241 1.409,03 1.579,93	1308x718x113 1266x676x90 10-0-25249 1.692,88 1.884,01
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	428x498x158 386x456x135 10-0-35144 672,70 731,05	568x388x158 526x346x135 10-0-35145 701,83 758,54	938x388x158 896x346x135 10-0-3546 917,60 987,30	1308x388x158 1266x346x135 10-0-35147 1.127,68 1.250,70	938x718x158 896x676x135 10-0-35148 1.473,84 1.620,96	1168x718x158 1126x676x135 10-0-35149 1.561,74 1.728,92	1308x718x158 1266x676x135 10-0-35150 1.867,98 2.065,55

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

RENZ PLAN

PREMIUM



RENZ PLAN

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation **RENZ PLAN**. Die reduzierte Gestaltung, die planen Oberflächen und die flächenbündigen Briefeinwurflappen machen den hochwertigen Unterputzrahmen zu einem echten Design-Highlight, das zudem mit perfekter Technik und einzigartiger Qualität überzeugt. Lieferbar wahlweise aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf (nur bei senkrechten Kästen)
- + Großer Posteinwurf und Briefkasten
- + Geräuschgedämpfte Briefeinwurflappe
- + RSA2-Namensschild aus Serienausstattung
- + Türanschlag frei wählbar (Kipptür oder Drehtür)



Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN mit RENZ PLAN Putzabdeckrahmen.

Edelstahl-Modell wie Galfan-Stahl-Modell.

Ausst.: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Briefeinwurflappe, RSA2 Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 ALU Klingel- und Lichttaster.

Edelstahl-Modell Briefkasten mit geräuschgedämpfter Briefeinwurflappe, RSA2 Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.

Material: **Galfan-Stahl-Modell** komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl.

Edelstahl-Modell komplett aus Edelstahl V4A.

Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 302/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724								
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig			
21l	302 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	345 x 485 x 160 320 x 460 x 170 60-0-60000 1.249,10 1.387,43	345 x 485 x 160 620 x 460 x 170 60-0-60001 1.860,52 2.075,23	345 x 485 x 160 920 x 460 x 170 60-0-60002 2.464,91 2.750,84	645 x 925 x 160 620 x 900 x 170 60-0-60302 2.947,89 3.279,94	945 x 925 x 160 920 x 900 x 170 60-0-60301 3.761,38 4.175,09	945 x 925 x 160 920 x 900 x 170 60-0-60302 3.865,41 4.275,11		
	28l	400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	445 x 485 x 160 420 x 460 x 170 60-0-60003 1.357,98 1.506,24	845 x 485 x 160 820 x 460 x 170 60-0-60004 2.069,02 2.306,53	1245 x 485 x 160 1220 x 460 x 170 60-0-60005 2.766,05 3.077,65	845 x 925 x 160 820 x 900 x 170 60-0-60303 3.214,54 3.559,81	1245 x 925 x 160 1220 x 900 x 170 60-0-60304 4.128,18 4.595,10	1245 x 925 x 160 1220 x 900 x 170 60-0-60305 4.228,71 4.704,09	
		21l	302 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	345 x 485 x 160 320 x 460 x 170 60-0-60006 1.508,24	345 x 485 x 160 620 x 460 x 170 60-0-60007 2.277,56	345 x 485 x 160 920 x 460 x 170 60-0-60008 3.021,43	645 x 925 x 160 620 x 900 x 170 60-0-60306 3.601,84	945 x 925 x 160 920 x 900 x 170 60-0-60307 4.598,77	945 x 925 x 160 920 x 900 x 170 60-0-60308 4.738,40
			28l	400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	445 x 485 x 160 420 x 460 x 170 60-0-60009 1.637,27	845 x 485 x 160 820 x 460 x 170 60-0-60010 2.529,59	1245 x 485 x 160 1220 x 460 x 170 60-0-60011 3.374,25	845 x 925 x 160 820 x 900 x 170 60-0-60309 3.902,77	1245 x 925 x 160 1220 x 900 x 170 60-0-60310 5.075,65

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 302/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724									
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig			
21l	302 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	nicht lieferbar	515 x 485 x 160 490 x 460 x 170 60-0-60012 1.852,57 2.038,30	815 x 485 x 160 790 x 460 x 170 60-0-60013 2.550,97 2.808,16	1115 x 485 x 160 1090 x 460 x 170 60-0-60014 3.214,56 3.529,67	815 x 925 x 160 790 x 900 x 170 60-0-60312 3.958,80 4.332,72	945 x 925 x 160 920 x 900 x 170 60-0-60313 4.295,58 4.745,05	945 x 925 x 160 1090 x 900 x 170 60-0-60314 5.041,55 5.562,17		
	28l	400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	445 x 635 x 160 420 x 610 x 170 60-0-60096 1.917,89 2.112,36	615 x 485 x 160 590 x 460 x 170 60-0-60015 1.955,24 2.154,94	1015 x 485 x 160 990 x 460 x 170 60-0-60016 2.751,27 3.025,88	1415 x 485 x 160 1390 x 440 x 170 60-0-60017 3.496,51 3.834,05	1015 x 925 x 160 990 x 900 x 170 60-0-60315 4.200,18 4.622,71	1245 x 925 x 160 1220 x 900 x 170 60-0-60316 4.693,71 5.176,50	1415 x 925 x 160 1390 x 900 x 170 60-0-60317 5.432,65 5.979,90	
		21l	302 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	nicht lieferbar	515 x 485 x 160 490 x 460 x 170 60-0-60018 2.214,70	815 x 485 x 160 790 x 460 x 170 60-0-60019 3.060,50	1115 x 485 x 160 1090 x 460 x 170 60-0-60020 3.846,28	815 x 925 x 160 790 x 900 x 170 60-0-60318 4.768,77	945 x 925 x 160 920 x 900 x 170 60-0-60319 5.226,42	945 x 925 x 160 1090 x 900 x 170 60-0-60320 6.127,08
			28l	400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	445 x 635 x 160 420 x 610 x 170 60-0-60097 2.295,87	615 x 485 x 160 590 x 460 x 170 60-0-60021 2.341,82	1015 x 485 x 160 990 x 460 x 170 60-0-60022 3.295,86	1415 x 485 x 160 1390 x 460 x 170 60-0-60023 4.170,96	1015 x 925 x 160 990 x 900 x 170 60-0-60321 5.085,85	1245 x 925 x 160 1220 x 900 x 170 60-0-60322 5.695,17

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

RS2000

EXCLUSIVE



Das freundliche runde Design **RS2000** ist äußerst stabil. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Dank beidseitig integriertem Regenabweiser perfekt geschützt vor Nässe
- + Besonderer Look durch eckiges Design

QUADRA

EXCLUSIVE



Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung **QUADRA**. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Gefertigt wird die Verkleidung aus umlaufendem Aluminium-Profil, pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Höchste Stabilität dank selbsttragendem Aluminium-Profil
- + Schutz vor Vandalismus durch durchgestellte Entnahmesicherung

Gemeinsame Produktmerkmale:

- + ALU pulverbeschichtet oder eloxiert (auf Anfrage) sorgt für Langlebigkeit
- + Einfache Handhabung: Einwurf vorne, Entnahme hinten
- + Montagelöcher und Kabelzuführung sind vorgebohrt zur einfachen Montage
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte (auf Anfrage) Kästen

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Hinweis: Folgende Distanzen sind auf Anfrage lieferbar: Ø 60 mm x Länge
 Ø 40 mm x 40 mm x Länge
 Ø 60 mm x 67,5 mm x Länge

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe
EXCLUSIVE	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit RS2000-Verkleidung Gehäuse und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Vorderfront, Briefeinwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Briefeinwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50 -Schräginwurf Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm			alle sichtbaren Teile RAL
	Durchwurf-Zaunbriefkasten	428 x 388 x 170	17-0-25190	St. 902,34 1.004,98
	ditto , mit Sprech-/Klingelkasten mit Kunststoff-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.	428 x 498 x 170	17-0-25192	St. 1.201,83 1.377,89
EXCLUSIVE	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit QUADRA-Verkleidung Gehäuse, Vorderfront und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Briefeinwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß RAL 9016 beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Briefeinwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50 -Schräginwurf Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm			
	Durchwurf-Zaunbriefkasten	406 x 366 x 151	17-0-17190	St. 805,77 906,95
	ditto , mit Sprech-/Klingelkasten mit Kunststoff-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.	406 x 476 x 151	17-0-17192	St. 1.080,85 1.241,29
CLASSIC	Durchwurf-Zaunbriefkasten ohne Regendach Einwurfschlitz 230 x 33 mm für Format A4 (entspricht nicht der DIN EN 13724), Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl mit pulverbeschichteter ALU-Briefeinwurfklappe, mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.	260 x 330 x 100	17-1-17117	St. 137,48 173,30
	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design mit Posthaltebügel, Einwurf 330 x 33 mm für Format C4, Kastenmaße 370 x 330 x 100 mm	380 x 360 x 115	17-1-10218	St. 188,69 241,25

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

CONVEX

CLASSIC



CONVEX

Schöner Zaunbriefkasten aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A mit Regendach im **CONVEX**-Design. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das Fassungsvermögen ist wählbar zwischen 18, 19 oder 25 Litern.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz durch allseitig überstehendes CONVEX-Dach
- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung schützen vor Diebstahl
- + Kipptür mit stabilem Öffnungsbegrenzer sorgt für einfache Postentnahme
- + Montagelöcher und Kabelzuführung sind vorgebohrt zur einfachen Montage



Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Alle Briefkästen mit RS50-Schrägeinwurf, Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, RSA2-Namensschild Kunststoff in der Entnahmetür. Lichte Durchwurfhöhe 33 mm.

Hinweis: Folgende Distanzen sind auf Anfrage lieferbar: Ø 60 mm x Länge
 Ø 40 mm x 40 mm x Länge
 Ø 60 mm x 67,5 mm x Länge


DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen. Nur mit seitlichen Bohrungen lieferbar.					
	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach , komplett aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, RSA2 -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Briefeinwurfklappe 230 x 50 mm	18l	326 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17048	St. 701,05 790,16
	ditto , Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Briefeinwurfklappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	19l	436 x 361 x 185 mit Dach	17-0-17058	St. 694,70 797,22
	ditto , mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm	25l	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17049	St. 755,71 846,08
	Durchwurf-Zaunbriefkasten , mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA2 -Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 -kompakt-Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Briefeinwurfklappe 230 x 50 mm	18l	326 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17052	St. 971,08 1.080,77
	ditto , Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	19l	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17059	St. 964,94 1.055,51
	ditto , mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Briefeinwurfklappe 335 x 50 mm	25l	436 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17053	St. 1.010,29 1.137,79
	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach , komplett aus Edelstahl V4A, RSA2 -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 230 x 50 mm	18l	326 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17054	St. 855,74
	ditto , Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm (ohne Abb.)	19l	436 x 361 x 185 mit Dach	17-0-17060	St. 919,44
	ditto , mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm	25l	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17055	St. 1.006,99
	Durchwurf-Zaunbriefkasten , mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA2 -Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 -kompakt-Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 230 x 50 mm	18l	326 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17056	St. 1.210,42
	ditto , Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm (ohne Abb.)	19l	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17061	St. 1.271,66
	ditto , mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm	25l	436 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17057	St. 1.385,17
	Diese Anlagen können auch mit Rechteckrohrständern 80 x 40 mm und Rundrohrständern Ø 60 mm (mit Quertraversen) zu einer freistehenden Anlage kombiniert werden. Auf Anfrage.				
	Auch mit anderen Kastenarrangements auf Anfrage lieferbar. Bei Kästen 286 mm breit max. Anlagenbreite 1144 mm Bei Kästen 396 mm breit max. Anlagenbreite 1584 mm Bei Kästen aus Stahlblech verzinkt max. Anlagenhöhe 1320 mm Bei Kästen aus Edelstahlblech (V4A) max. Anlagenhöhe 1100 mm				

1- bis 3- teilige Anlagen

EXCLUSIVE



RS1001



Frontplatte eckig

Renz **Mauerdurchwurf-Montage** gibt es ab 1- bis 3- teilige Anlagen und bieten elegante unterschiedliche Frontplatten für verschiedenste Einbausituationen. Erhältlich aus Galfan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A. Alternativ aufklappbar lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung schützen vor Diebstahl
- + Patentierte, flächenbündige Sicherheitsschraube verhindert Vandalismus
- + Aufklappbar lieferbar zur einfachen Elektroinstallation
- + Sprech-/Klingelanlage möglich



Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

1-teilige Anlagen

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen). **Galfan-Stahl- oder ALU-Frontplatte** mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe RSK.


Ausst.: Galfan-Stahl- oder ALU-Frontplatte Installationsbereich mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegensprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.

Edelstahl-V4A-Frontplatte Installationsbereich mit RSA2-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegensprecher) und RSA2-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.

Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Galfan-Stahlb, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.

Maße: Kastenformat 260 x 220 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 302 x 220 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm, Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.



260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	1-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 220 x vari.	14-0-14441	St.	235,58		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.	*		
	Galfan-Stahl-Frontplatte[®] eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14320	St.	457,72	480,65	
	ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14100	St.		532,85	593,17
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14330	St.	724,35		
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	320 x 280 x 2,5	14-0-14010	St.		423,53	483,85
	Galfan-Stahl-Frontplatte[®] mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	324 x 284 x 25	14-0-14560	St.	533,20	569,70	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	324 x 284 x 25	14-0-14561	St.		602,49	669,86

302 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	1-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	302 x 220 x vari.	14-0-14551	St.	266,64		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , Standardfarbe	302 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , RAL-Farbe	302 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	302 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	302 x 110	•	St.	*		
	Kästen mit feststehender Tiefe für 1-teilige Briefkasten-anlage , inkl. Installationskasten						
	205 mm tief (nicht DIN 13724)	302 x 220 x 205	14-0-14703	St.	358,26		
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	302 x 220 x 245	14-0-14705	St.	364,31		
	302 mm tief	302 x 220 x 302	14-0-14707	St.	372,87		
	385 mm tief	302 x 220 x 385	14-0-14709	St.	386,21		
	515 mm tief	302 x 220 x 515	14-0-14711	St.	406,72		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , Standardfarbe	302 x 330	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , RAL-Farbe	302 x 330	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	302 x 330	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	302 x 330	•	St.	*		
	Galfan-Stahl-Frontplatte[®] eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14321	St.	477,64	502,63	
	ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14103	St.		554,44	614,94
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 280 x 2,5	14-0-14012	St.		445,13	509,34
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14331	St.	736,47		
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 280 x 2,0	14-0-14013	St.	786,15		
	Galfan-Stahl-Frontplatte[®] mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	364 x 284 x 25	14-0-14562	St.	562,29	601,35	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	364 x 284 x 25	14-0-14563	St.		628,24	699,61

*korrosionsschutz und pulverbeschichtet. *Mehrpreise auf Anfrage
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

2-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Galfan-Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe RSK.
 Ausst.: **Galfan-Stahl- oder ALU-Frontplatte** Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Briefeinwurfklappe, Installationsbereich mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
Edelstahl-V4A-Frontplatte RSA2-Namensschild aus Kunststoff unter der Briefeinwurfklappe, Installationsbereich mit Kunststoff-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Galfan-Stahlb, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 302 x 330 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm. Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.



260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	2-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 330 x vari.	14-0-14442	St.	396,63		
	Mehrpreise: Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , Standardfarbe Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , RAL-Farbe Entnahmetür aus eloxiertem ALU Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110 260 x 110 260 x 110 260 x 110	• • • •	St. St. St. St.	ohne Mehrpreis * * *		
	Galfan-Stahl-Frontplatte[®] eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 390 x 13	14-0-14322	St.	557,19	590,67	
	ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 390 x 13	14-0-14101	St.		647,22	724,50
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	320 x 390 x 2,5	14-0-14014	St.		548,29	637,35
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 390 x 13	14-0-14332	St.	927,16		
	Galfan-Stahl-Frontplatte[®] mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 394 x 25	14-0-14564	St.	647,47	689,00	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 394 x 25	14-0-14565	St.		723,60	816,80


302 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	2-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	302 x 330 x vari.	14-0-14552	St.	442,60		
	Mehrpreise: Entnahmetür aus Stahl [®] , Standardfarbe Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , RAL-Farbe Entnahmetür aus eloxiertem ALU Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110 300 x 110 300 x 110 300 x 110	• • • •	St. St. St. St.	ohne Mehrpreis * * *		
	Kästen mit feststehender Tiefe für 2-teilige Briefkastenanlage , inkl. Installationskasten						
	205 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 330 x 205	14-0-14718	St.	560,14		
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 330 x 245	14-0-14720	St.	570,56		
	302 mm tief	300 x 330 x 302	14-0-14722	St.	583,73		
	385 mm tief	300 x 330 x 385	14-0-14724	St.	600,34		
	515 mm tief	300 x 330 x 515	14-0-14726	St.	625,21		
	Mehrpreise: Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , Standardfarbe Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , RAL-Farbe Entnahmetür aus eloxiertem ALU Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)		• • • •	St. St. St. St.	ohne Mehrpreis * * *		
	Galfan-Stahl-Frontplatte[®] eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 390 x 13	14-0-14323	St.	591,20	623,45	
	ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 390 x 13	14-0-14104	St.		677,46	758,70
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 390 x 2,5	14-0-14016	St.		585,66	674,10
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 390 x 13	14-0-14333	St.	946,48		
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 390 x 2,0	14-0-14017	St.	1.035,01		
	Galfan-Stahl-Frontplatte[®] mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 394 x 25	14-0-14566	St.	673,14	716,68	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 394 x 25	14-0-14567	St.		749,12	844,72

^bkorrosionsgeschützt und pulverbeschichtet. *Mehrpreise auf Anfrage
 Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

3-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Galfan-Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe.
 Ausst.: Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Briefeinwurfklappe, Installationsbereich mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Galfan-Stahl[®], Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 440 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 302 x 440 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm. Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.



260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	3-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 440 x vari.	14-0-14443	St.	557,67		
	Mehrpreise: Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , Standardfarbe Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , RAL-Farbe Entnahmetür aus eloxiertem ALU Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110 260 x 110 260 x 110 260 x 110	• • • •	St. St. St. St.	ohne Mehrpreis * * *		
	Galfan-Stahl-Frontplatte[®] eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 500 x 13	14-0-14324	St.	655,94	692,88	
	ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 500 x 13	14-0-14102	St.		755,33	853,96
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt	320 x 500 x 2,5	14-0-14018	St.		670,41	776,74
	Galfan-Stahl-Frontplatte[®] mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 504 x 25	14-0-14568	St.	736,98	785,08	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 504 x 25	14-0-14569	St.		824,44	934,35

302 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	3-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	302 x 440 x vari.	14-0-14553	St.	614,90		
	Mehrpreise: Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , Standardfarbe Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , RAL-Farbe Entnahmetür aus eloxiertem ALU Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110 300 x 110 300 x 110 300 x 110	• • • •	St. St. St. St.	ohne Mehrpreis * * *		
	Kästen mit feststehender Tiefe für 3-teilige Briefkasten-anlage , inkl. Installationskasten						
	max. 600 mm tief						
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	302 x 440 x variabel	•	St.	698,27		
	302 mm tief		•	St.	708,70		
	385 mm tief		•	St.	729,02		
	515 mm tief		•	St.	759,08		
	Mehrpreise: Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , Standardfarbe Entnahmetür aus Galfan-Stahl [®] , RAL-Farbe Entnahmetür aus eloxiertem ALU Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)		• • • •	St. St. St. St.	ohne Mehrpreis * * *		
	Galfan-Stahl-Frontplatte[®] eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 500 x 13	14-0-14325	St.	685,39	724,61	
	ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 500 x 13	14-0-14105	St.		784,94	885,92
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt	360 x 500 x 2,5	14-0-14019	St.		702,31	811,34
	Galfan-Stahl-Frontplatte[®] mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 504 x 25	14-0-14570	St.	771,23	821,96	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 504 x 25	14-0-14571	St.		858,41	970,33

^bkorrosionsgeschützt und pulverbeschichtet. *Mehrpreise auf Anfrage
 Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Brief-/Paketkastenanlagen
 Freistehende Montage
 Aufputz-Montage
 Unterputz-Montage
 Zaun-Montage
 Mauerdurchwurf-Montage
 Briefkästen/-klappen
 Individualisierung

BRIEFEINWURF- KLAPPEN FÜR MAUERDURCHWURF

CLASSIC

Briefeinwurfklappen eignen sich für kleine Wohneinheiten und bieten eine einfache Lösung im Renovierungsbereich. Erhältlich in zwei Breiten und aus Galfan-Stahl, Aluminium eloxiert oder Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Cleanes Erscheinungsbild aufgrund der unsichtbaren Befestigung
- + Preisgünstiges Modell
- + Bessere Sichtbarkeit des Klingeltasters durch integrierte LED-Beleuchtung
- + Hochwertiges Material sorgt für Langlebigkeit



260 mm breit



302 mm breit



302 mm breit/Edelstahl



260 mm breit



302 mm breit



302 mm breit/Edelstahl

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägem Kasten mit Entnahmetür und Einzelplatte, inkl. Zubehör wie abgebildet.

Material: Gehäuse aus Galfan-Stahlblech, Frontplatten und Briefeinwurfklappen laut Tabelle.

Maße: Kastenformat 260 x 110 x 185 – 250 mm, max. 7/11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 302 x 110 x 265 – 410 mm, max. 8/13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm.

Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Kästen und Einzelplatten 260 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	7l	14-1-20823	St.	150,02		
	11l	14-1-20923	St.	150,02		
Mehrpreise:*						
Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	*		
Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		*	*
Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.	*		
Galfan-Stahl-Frontplatten[®] mit Briefeinwurfklappe, kastenbündig						
mit Namensschild aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14210	St.	99,89	117,81	
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	260 x 110 x 11	14-0-14510	St.	129,98	147,91	
mit Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)						
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	260 x 110 x 11	14-0-14211	St.	187,47	205,39	
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	260 x 110 x 11	14-0-14511	St.	217,57	235,49	
ALU-Frontplatten mit Briefeinwurfklappe, kastenbündig						
mit Namensschild aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14212	St.		117,57	156,50
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14213	St.		205,16	244,08
Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK, kastenbündig,						
mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl	260 x 110 x 11	14-0-14214	St.	283,21		
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl	260 x 110 x 11	14-0-14215	St.	336,63		

Kästen und Einzelplatten 302 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	8l	14-1-21123	St.	164,93		
	13l	14-1-21223	St.	164,93		
Mehrpreise:*						
Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	*		
Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		*	*
Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.	*		
Galfan-Stahl-Frontplatten[®] mit Briefeinwurfklappe, kastenbündig						
mit Namensschild aus Kunststoff	300 x 110 x 11	14-0-14220	St.	102,51	120,43	
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	300 x 110 x 11	14-0-14520	St.	132,64	150,56	
mit Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)						
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	300 x 110 x 11	14-0-14221	St.	190,09	208,01	
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	300 x 110 x 11	14-0-14521	St.	220,22	238,14	
ALU-Frontplatten mit Briefeinwurfklappe, kastenbündig						
mit Kunststoff-Namensschild	300 x 110 x 11	14-0-14222	St.		120,37	159,29
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff	300 x 110 x 11	14-0-14223	St.		207,95	246,88
Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK, kastenbündig,						
mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl	300 x 110 x 11	14-0-14224	St.	284,78		
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl	300 x 110 x 11	14-0-14225	St.	338,20		

*Mehrpreis auf Anfrage

[®]korrosionsschutz und pulverbeschichtet

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

BRIEFEINWURF- KLAPPEN FÜR TÜRSEITENTEIL

CLASSIC

Briefeinwurfklappen mit oder ohne Namensschild, als Außen- oder Innenklappe verwendbar, von innen verschraubt, dadurch kein ungewolltes Abschrauben von außen möglich. Die bisher von uns gelieferten Klappen, sowie die Kunststoff-Innenklappen können jederzeit gegen Klappen der neuesten Generation ausgetauscht werden.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Einfache Modernisierung durch „Tausch-System“ neue gegen alte RENZ Einzelklappe
- + Innenliegende Montage verhindert das Abschrauben von außen
- + Speziell auch für Einbau in Holzelemente geeignet
- + Galfan-Stahl, hochwertiges Aluminium eloxiert oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich



PVD-Beschichtung
Diese Oberflächenveredelung im Messinglook bieten wir für Klappen 260 x 82 mm und 370 x 82 mm aus Edelstahl in gebürsteter Optik auf Anfrage an.

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Alle Türen mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, Briefkastentür mit Kunststoff-Namensschild. RSA2 ist bei diesem Artikel nicht lieferbar.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Front	RAL-Farbe komplett	silber eloxiert	bronze eloxiert
		Durchwurfbriefkasten Kastengehäuse und Entnahmetür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl. Passend dazu Briefeinwurfklappen aus Galfan-Stahl, ALU und Edelstahl V4A in den Größen 260 x 82 mm und 370 x 82 mm. Der Abschlussrahmen ist zur Befestigung des Briefkastens notwendig. Bei größerer Materialdicke werden weitere Kunststoff-Durchwurfs-Sets benötigt.					
	8L	260 x 330 x 100	17-1-17112	St.	123,46		158,57
	12L	370 x 330 x 100	17-1-19112	St.	174,10		221,44
	17L	370 x 330 x 145	17-1-19212	St.	213,07		265,08
	15L	Postkorb aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfs 260 x 82 mm	17-9-13020	St.	105,45	weiß (keine andere Farbe lieferbar)	
	20L	Postkorb aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfs 370 x 82 mm	17-9-13028	St.	138,84	weiß (keine andere Farbe lieferbar)	
		Briefeinwurfklappen aus Galfan-Stahl, ALU und Edelstahl V4A (als Außen- und Innenklappe verwendbar) in den Größen 260 x 82 mm (Einwurf 230 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 239 x 56 mm) und 370 x 82 mm (Einwurf 340 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 344 x 56 mm). Klappen von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Zur Montage empfehlen wir das Durchwurfs-Set. In SB-Verpackung. Inklusive Schraubenset zur Befestigung.					
		Galfan-Stahl-Briefeinwurfklappe ohne Namensschild	260 x 82	17-0-17800	St.	89,40	114,48
		Galfan-Stahl-Briefeinwurfklappe mit RSA1-Namensschild	260 x 82	17-0-17801	St.	97,65	124,99
		ALU-Briefeinwurfklappe ohne Namensschild	260 x 82	17-0-17810	St.		110,46 143,59
		ALU-Briefeinwurfklappe mit RSA1-Namensschild	260 x 82	17-0-17811	St.		118,52 154,03
		Edelstahl-V4A-Briefeinwurfklappe ohne Namensschild	260 x 82	17-0-17820	St.	137,86	
		Edelstahl-V4A-Briefeinwurfklappe mit RSA1-Namensschild	260 x 82	17-0-17821	St.	146,08	
		Galfan-Stahl-Briefeinwurfklappe ohne Namensschild	370 x 82	17-0-17802	St.	97,85	125,25
		Galfan-Stahl-Briefeinwurfklappe mit RSA1-Namensschild	370 x 82	17-0-17803	St.	106,09	135,74
		ALU-Briefeinwurfklappe ohne Namensschild	370 x 82	17-0-17812	St.		124,46 161,80
		ALU-Briefeinwurfklappe mit RSA1-Namensschild	370 x 82	17-0-17813	St.		129,44 168,33
		Edelstahl-V4A-Briefeinwurfklappe ohne Namensschild	370 x 82	17-0-17822	St.	149,51	
		Edelstahl-V4A-Briefeinwurfklappe mit RSA1-Namensschild	370 x 82	17-0-17823	St.	157,57	
		Kunststoff-Durchwurfs-Set bestehend aus 5 Durchwurfsäsen à 10 mm für 260 mm breite Klappen		97-9-82222	St.	40,36	
		für 370 mm breite Klappen		97-9-82223	St.	45,21	
		Kunststoff-Abschlussrahmen , passend für Durchwurfsäse, zur Befestigung von Kästen oder als offener Innenabschluss, inkl Schraubenset, Farbe grau für 260 mm breite Klappen		97-9-82213	St.	21,71	
		für 370 mm breite Klappen		97-9-82214	St.	28,02	
		Bürste gegen Zugluft für 260 mm breite Klappen		97-9-79048	St.	30,63	
		für 370 mm breite Klappen		97-9-79049	St.	37,94	

RSA2 ist bei diesem Artikel nicht lieferbar. Nur in Edelstahl lieferbar.

	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Edelstahl
	130 x 82	17-0-17465	St. 106,23
		Edelstahl-V4A-Frontplatte Sprechfeld mit gelochtem RSA1-Sprechfeld (ohne Lautsprecher-Adapter)	
	130 x 36	17-0-17466	St. 123,13
		Edelstahl-V4A-Frontplatte Klingeltaster mit 1 RSA1-Klingelknopf und RSA1-Namensschild geprägt, mit Namensschild-Einlage (Einlage kann graviert oder mit handelsüblichen Beschriftungsgeräten, z.B. Dymo, Brother u.a. Geräten beschriftet werden), mit Beleuchtung (15 V / 1 W)	
	130 x 36	17-0-17467	St. 126,88
		Edelstahl-V4A-Frontplatte Lichttaster mit 1 RSA1-Lichtknopf und RSA1-Lichtsymbolschild geprägt, mit Edelstahl-Einlage und Beleuchtung (15 V / 1 W), Lichtsymbol rot eingraviert	

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen / -klappen

Individualisierung


BRIEFEINWURF- KLAPPEN FÜR TÜRSEITENTEIL

CLASSIC

Briefeinwurfklappen mit oder ohne Namensschild, als Außen- oder Innenklappe verwendbar, von innen verschraubt, dadurch kein ungewolltes Abschrauben von außen möglich. Montage der Einzelklappe mit einem Durchwurfhals-Set: Damit existiert ein flexibles System für gängige Materialdicken. Mit dem Abschlussrahmen wird der Briefkasten befestigt.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Innenliegende Montage verhindert das Abschrauben von außen
- + Speziell auch für Einbau in Holzelementen geeignet
- + Galfan-Stahl, hochwertiges Aluminium eloxiert oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Besonderer Messinglook möglich durch PVD-Beschichtung (gebürsteter Edelstahl)
- + Sprech-/Klingelanlage lieferbar



Montage der Einzelklappe Seite 65 und 67 mit einem Durchwurfhals-Set: Damit existiert ein flexibles System für gängige Materialdicken. Mit dem Abschlussrahmen wird der Briefkasten befestigt.





Briefkasten mit Entnahmetür und Rückschlitz.

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Edelstahl-Front	RAL-Farbe Front	RAL-Farbe komplett	silber eloxiert	bronze eloxiert
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 239 x 56 mm Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulver-beschichtetem Stahl (entspricht nicht der DIN EN 13724)							
	Briefkasten, ohne Montagebohrungen	260 x 330 x 100	17-1-17112	St.	123,46			158,57
	Installations-/Info-/Blindkasten ohne Bestückung, ohne Montagebohrungen	260 x 110 x 100	17-2-11113	St.	93,49	107,48	122,82	
	CLASSIC Passend dazu: Stahl-, ALU- und Edelstahl-V4A-Frontplatten, von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, inklusive Schraubenset zur Befestigung. Mit Zubehör wie abgebildet, jedoch ohne Lautsprecher. ALU-Sprech- und Klingelplatte und andere Bestückungsvarianten auf Anfrage lieferbar.							
	Stahl-Frontplatte mit ALU-Klappe	260 x 110 x 11	17-0-17250	St.	100,78	119,87		
	ALU-Frontplatte mit ALU-Klappe	260 x 110 x 11	17-0-17260	St.			114,78	157,95
	Edelstahl-Frontplatte mit Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A und RSA2-Namenschild	260 x 110 x 11	17-0-17270	St.		256,72		
	Stahl-Frontplatte , mit Sprechgitter und 1 Modul mit 1 Lichttaster und 1 Klingeltaster	260 x 110 x 11	17-0-17251	St.	206,10	220,85		
	Stahl-Frontplatte , mit Sprechgitter und 1 Modul mit 1 Lichttaster und 2 Klingeltastern	260 x 110 x 11	17-0-17252	St.	219,73	234,49		
	Edelstahl-Frontplatte , mit RSA-Sprechfeld, 1 Licht- und 1 Klingeltaster RSA2-kompakt Edelstahl V4A	260 x 110 x 11	17-0-17271	St.		362,49		
	Edelstahl-Frontplatte , mit RSA-Sprechfeld, 1 Licht- und 2 Klingeltaster RSA2-kompakt Edelstahl V4A	260 x 110 x 11	17-0-17272	St.		459,22		
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 344 x 56 mm Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulver-beschichtetem Stahl							
	Briefkasten, ohne Montagebohrungen	370 x 330 x 100	17-1-19112	St.	174,10		221,44	
	Briefkasten, ohne Montagebohrungen	370 x 330 x 145	17-1-19212	St.	213,07		265,08	
	Installations-/Info-/Blindkasten ohne Bestückung, ohne Montagebohrungen	370 x 110 x 100	17-2-13113	St.	122,06	138,06	157,72	
	CLASSIC Passend dazu: Stahl-, ALU- und Edelstahl-V4A-Frontplatten, von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Einwurf für Format C4, 335 x 33 mm, inklusive Schraubenset zur Befestigung. Mit Zubehör wie abgebildet, jedoch ohne Lautsprecher. ALU-Sprech- und Klingelplatte und andere Bestückungsvarianten auf Anfrage lieferbar.							
	Stahl-Frontplatte mit ALU-Klappe	370 x 110 x 11	17-0-17255	St.	125,32	149,08		
	ALU-Frontplatte mit ALU-Klappe	370 x 110 x 11	17-0-17265	St.			143,66	192,88
	Edelstahl-Frontplatte mit Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A und RSA2-Namenschild	370 x 110 x 11	17-0-17275	St.		302,06		
	Stahl-Frontplatte , mit Sprechgitter und 1 Modul mit 1 Lichttaster und 1 Klingeltaster	370 x 110 x 11	17-0-17256	St.	223,78	243,50		
	Stahl-Frontplatte , mit Sprechgitter und 1 Modul mit 1 Lichttaster und 2 Klingeltastern	370 x 110 x 11	17-0-17257	St.	237,44	257,16		
	Edelstahl-Frontplatte , mit RSA-Sprechfeld, 1 Licht- und 1 Klingeltaster RSA2-kompakt Edelstahl V4A	370 x 110 x 11	17-0-17276	St.		397,88		
	Edelstahl-Frontplatte , mit RSA-Sprechfeld, 1 Licht- und 2 Klingeltaster RSA2-kompakt Edelstahl V4A	370 x 110 x 11	17-0-17277	St.		494,79		
	Kunststoff-Durchwurfhals-Set bestehend aus 5 Durchwurfhälsen à 10 mm, Farbe grau							
	für 260 mm breite Klappen		97-9-82222	St.	40,36			
	für 370 mm breite Klappen		97-9-82223	St.	45,21			
	Kunststoff-Abschlussrahmen , Farbe grau, passend für Durchwurfhälsen, zur Befestigung von Kästen oder als offener Innenabschluss, inkl. Schraubenset							
	für 260 mm breite Klappen		97-9-82213	St.	21,71			
	für 370 mm breite Klappen		97-9-82214	St.	28,02			
	Bürste gegen Zugluft, zum Einbau in Kunststoff-Abschlussrahmen							
	für 260 mm breite Klappen		97-9-79058	St.	29,18			
	für 370 mm breite Klappen		97-9-79059	St.	35,82			
	Bürste gegen Zugluft, zum Einbau in 82 mm hohe Klappen							
	für 260 mm breite Klappen		97-9-79048	St.	30,63			
	für 370 mm breite Klappen		97-9-79049	St.	37,94			

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

BRIEFKÄSTEN FÜR WANDMONTAGE

CLASSIC

Für den regengeschützten Bereich eignet sich dieser klassische Aufhängebriefkasten. Er ist in fünf verschiedenen Größen lieferbar. Renz-Briefkästen sind in über 200 RAL-Farben in hochwertiger Pulverbeschichtung erhältlich.

Produktmerkmale

- + Klassischer Aufhängebriefkasten
- + Aus Stahl oder Edelstahl V4A
- + Für den regengeschützten Bereich



Kastenformat
260 x 330 x 100 mm



Kastenformat
370 x 330 x 100 mm



Kastenformat
370 x 330 x 145 mm



Kastenformat
300 x 440 x 145 mm



Kastenformat
370 x 440 x 145 mm



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm,
mit **RS50**-Schrägeinwurf, Briefeinwurfklappe 335 x 50 mm, 2-Punkt-Verriegelung

- Modell: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkasten inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüssel und Namensschild, mit Montagebohrungen in der Rückwand und Posthaltebügel.
Edelstahl-Modell wie Galfan-Stahl-Modell, aber mit Renz-System-Klappe RSK.
- Material: **Galfan-Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Tür, Gehäuse und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A.
- Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 302 x 440 x 145 mm, 19 Liter (Großraum-Briefkasten), Einwurf für Format C4/B4 hoch, 265 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4 hoch, 335 x 33 mm.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
Briefkästen Standardmodelle					
	Einwurf für Format A4 , lichter Durchwurf 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	260 x 330 x 100	17-1-17113	St.	121,59 161,04
	dito , aus Edelstahl V4A	260 x 330 x 100	17-1-47143	St.	361,25
	Einwurf für Format C4 , lichter Durchwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 100	17-1-19113	St.	168,03 219,72
	dito , aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 100	17-1-49143	St.	454,40
Briefkästen zur Aufnahme großer Postsendungen					
	Einwurf für Format C4 , lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 145	17-1-19213	St.	202,04 258,41
	dito , aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	17-1-49243	St.	488,41
	Einwurf für Format C4 , lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit RS50 -Schrägeinwurf	370 x 330 x 145	17-1-18516	St.	251,26 307,63
	dito , aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	17-1-48546	St.	586,10
Großraum-Briefkästen					
	Einwurf für Format C4 / B4 , lichter Einwurf 265 x 33 mm	300 x 440 x 145	17-1-19313	St.	265,56 324,58
	dito , aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	17-1-49343	St.	560,05
	Einwurf für Format C4/B4 , lichter Einwurf 265 x 33 mm, mit RS50 -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	300 x 440 x 145	17-1-19316	St.	384,83 443,85
	dito , aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	17-1-49346	St.	727,76
Jumbo-Briefkästen					
	Einwurf für Format C4/B4 , lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 440 x 145	17-1-19713	St.	304,07 371,32
	dito , aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	17-1-49743	St.	623,99
	Einwurf für Format C4/B4 quer , lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit RS50 -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	370 x 440 x 145	17-1-19716	St.	423,34 490,58
	dito , aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	17-1-49746	St.	783,88

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

QUALITÄTSMERKMALE

CLASSIC

EXCLUSIVE

Durchdachte technische Details:

1. Wasserrinne für optimierten Regenschutz
2. Zentrierstift für exaktes Schließen der Tür
3. Schrägeinwurf RS50 mit Gleitblech für große Sendungen
4. Posthaltebügel (ab 302 mm Kastenbreite)
5. Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt
6. Türscharniere aus Edelstahl, Tür einfach auswechselbar
7. Renz-System-Klappe RSK
8. Flächenbündiges Namensschild
9. Zweites Namensschild
10. Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe
11. Extra stabile Tür-Konstruktion aus 1,25 mm Galfan-Stahl, 1,5 mm Aluminium oder 1,2 mm Edelstahl V4A
12. Klappenaufhängung in Tür geprägt
13. Geprägter Einwurf für höhere Stabilität



Abbildung enthält Optionen, die gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar sind.

QUALITÄTSMERKMALE

PREMIUM

Durchdachte technische Details RENZ PLAN:

1. Serienmäßige, flächenbündige Integration von RSA2 und RSA2-kompakt
2. Gleitblech mit gezackter Entnahmesicherung schützen vor fremdem Zugriff
3. Flächenbündig integriertes Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe, serienmäßiges RSA2-Namensschild
4. Ständerabdeckung abschließbar mit unsichtbarer Schraube für Bodenbefestigung
5. Die geräuschgedämpfte Briefeinwurfklappe öffnet 135 Grad weit
6. Eine extra breite Wasserrinne leitet Wasser ab, das anhaftende Wasser wird in die Wasserrinne geleitet
7. Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf/Einwurfssperre/Silvestereinstellung) siehe Seite 78
8. Mehr Kastentiefe für großes Postvolumen
9. Der Öffnungsbegrenzer erlaubt eine bequeme und sichere Postentnahme
10. Optimierte Kabelzuführung bei freistehenden Anlagen
11. Türanschlag unten (Kipptür) oder seitlich (Drehtür) frei wählbar



Farben und Oberflächen/Materialien

Individuelles „Look and Feel“

Jede Immobilie hat ihren ganz eigenen Charakter. Um ein stilvolles, ganzheitliches Erscheinungsbild zu wahren, ist es wichtig, Brief- und Paketkastenanlagen auch optisch individualisieren zu können. Bei der Auswahl von Material und Farben machen wir deshalb keine Kompromisse. Unsere Anlagen werden aus hochwertigem Galfan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A gefertigt. Für das Finish steht eine Pulverbeschichtung in vielen unterschiedlichen Farben oder gebürstetes Edelstahl V4A zur Verfügung.


Über 200 Farben, die zum größten Teil dem RAL-Farbregister entstammen, geben jeder unserer Brief- und Paketkastenanlagen ein ganz individuelles „Look and Feel“. Ein besonderes Highlight ist gebürsteter Edelstahl V4A mit PVD-Beschichtung im Messinglook. Dies bieten wir für kleine Anlagen und Briefeinwurfklappen sowie kleine Klingelfronten an. Weitere Materialien auf Anfrage möglich.

Farben und Finish

- + **Über 200 RAL-Farben** zur Auswahl
- + **Zwei Standardfarben** erhältlich
- + **Farben außerhalb des RAL-Farbregisters 841-GL** auf Anfrage möglich
- + **Verarbeitung von bauseits gestelltem Farbpulver** auf Anfrage möglich



Die gezeigten Farben sind nicht farbechtlich.



Ein RAL-Fächer finden Sie hier:



Beschriftung und LED Beleuchtung

Für all unsere Briefkastenanlagen, gibt es nahezu unbegrenzte Beschriftungsmöglichkeiten auf allen verfügbaren Materialien, teilweise auch mit LED-Hinterleuchtung lieferbar.

Wir bieten LED Beleuchtung in unterschiedlichen Varianten und Ausstattungen.

- + **NEU – Laserbeschriftung** von Namensschildern
- + **Gravuren:** Ins Material gefräste Beschriftung mit Spezialfarbe ausgelegt – sehr lange Lebensdauer
- + **Durchgravuren:** Material komplett durchgefräst und mit Gießharz flächenbündig ausgegossen – beleuchtbar mit LED
- + **Folienbeschriftung:** Preiswerte Beschriftung
- + **Digitaldruck:** Optimale Darstellung von farbigen Logos, Fotos und Wappen
- + **Siebdruck:** Ideal bei hohen Stückzahlen
- + **Folierung:** Im individuellen Design



LED-Leuchte



LED-Hintergrundbeleuchtung



Gravur



Durchgravur



Folierung



Siebdruck

Sprech-/Klingelsysteme

Einzel- oder Systemlösung

Unsere Klingelsysteme sind auch in unsere Brief- und Paketkästen integrierbar. RSA1 ist aufgrund der Bauart besonders gegen Vandalismus geschützt, RSA2 verfügt zusätzlich zu diesem Schutz über eine moderne Optik und flächenbündige Verarbeitung.


CLASSIC

NEU Sprechfeld Kunststoff
Klingel Kunststoffmodul
siehe auch Seite 82




EXCLUSIVE

Sprechfeld RSA1 Standard
Klingel RSA1




Sprechfeld RSA2 Standard
Klingel RSA2-kompakt



PREMIUM

Sprechfeld RSA2 Standard
Klingel RSA2*



*Das Sprech-/Klingelsystem RSA2 ist ebenfalls in PVD lieferbar.

Audio und Video vereint

Ein Briefkasten dient heute mehr als nur dem Postempfang. Durch die Integrationen von Modulen wie Kamera, Fingerprint-Scanner oder Code-Tastatur wird er zum Allrounder am Hauseingang. Renz kooperiert hier mit namhaften Herstellern wie Gira, Siedle, ELCOM, ekey, Busch-Jaeger, Comelit, Ritto oder TCS uvm. Durch die Vorrichtung im Briefkasten sind Sie flexibel in der Auswahl der für Sie passenden Module. Gerne prüfen wir individuell die Kompatibilität.

GIRA Module




SIEDLE Module



Busch-Jaeger Module



ELCOM Module



ekey Module



Weitere Fabrikate können wir
auf Anfrage integrieren.

Alle Partner
finden Sie hier:



Audio- und Video-Sprechanlagensets

Wir bieten unseren Kunden den Service auch die komplette Türkommunikationstechnik direkt bei uns zu beziehen. Zurzeit bieten wir Produkte der Firma Comelit und TCS an. Es sind auch kombinierte Audio- und Video-Anlagen möglich. Annahme der Gespräche mit Handy/Tablet ist ebenfalls einfach umsetzbar.

COMELIT

Wir öffnen
Welten **TCS**



Wir empfehlen die Türkommunikation von einer Elektrofachkraft ihres Vertrauens vor Ort montieren zu lassen. Weitere Informationen siehe nächste Seite.

Audio- und Video-Sprechanlagen-Sets

NEU COMELIT

Audio- und Video-Sprechanlagen-Sets von Comelit.

Gerne stellen wir die benötigten Bauteile von Comelit für Ihre gewünschten Anforderungen zusammen. Die Briefkastenanlagen werden von uns für die zu integrierenden Bauteile von Comelit entsprechend geplant und vorgerüstet. Anstelle der RENZ-Sprechfelder werden die Briefkastenanlagen für diese beiden Comelit- Bauteile vorgerüstet, um die Integration simpel zu machen.


COMELIT Ultra EU 1250V Video

- + Video-Sprechanlagen-Set, inkl. Netzgerät und Innensprechstellen, ohne Montage
- + Einsetzbar in Kästen ab Kastenhöhe 165 mm
- + Außenmaß: 111 x 68 mm (BxH)



COMELIT Ultra EU 1250A Audio

- + Audio-Sprechanlagen-Set, inkl. Netzgerät und Innensprechstellen, ohne Montage
- + Einsetzbar in Kästen ab Kastenhöhe 165 mm
- + Außenmaß: 111 x 68 mm (BxH)



Für technische Fragen steht Ihnen die spezielle Comelit/RENZ-Hotline unter: 02182 / 8296-122 zur Verfügung.

Audio- und Video-Sprechanlagen-Sets

NEU Wir öffnen Welten **TCS**

Audio- und Video-Sprechanlagen-Sets von TCS.

Gerne stellen wir die benötigten Bauteile von TCS für ihre gewünschten Anforderungen zusammen. Die Briefkastenanlagen werden von uns für die zu integrierenden Bauteile von TCS entsprechend geplant und vorgerüstet.

Wenn Video gewünscht ist wird eine Videokamera-Halterung von Renz geplant und vorgerichtet.




Bei Audio-Anlagen wird der Einbau-Türlautsprecher der Serie TCU von TCS vor Ort einfach in die vorgesehenen Adapter hinter den RENZ-Sprechfeldern integriert.



Mit den modularen Erweiterungen können Sie Ihre Türkommunikation ganz nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Rüsten Sie Ihr System mit der hochwertigen Einbaukamera für Videoüberwachung aus und genießen Sie zusätzliche Sicherheit. Dank der Erweiterungen für die Wohnungssprechstelle können Sie jederzeit das Videomodul hinzufügen.

Nutzen Sie die Smart Stick-Technologie, um die Funktionalität Ihrer Türkommunikation mobil zu erweitern. Egal ob über Dect oder WLAN – bleiben Sie immer verbunden, auch unterwegs.



Entdecken Sie die Flexibilität der TCS Packs und gestalten Sie Ihre Türkommunikation ganz nach Ihren Wünschen!

Hochwertige Extras

CLASSIC

EXCLUSIVE



Renz-System-Klappe RSK

- + Dämpfer für sanftes, kaum hörbares Schließen
- + Eingebaute Feder, welche die Briefeinwurfklappe dicht geschlossen hält, verhindert lästiges Klappern bei Wind (keine Treppenhausgeräusche)
- + Integriertes Regenableitsystem für stets trockene Post
- + Bei Edelstahl-Modellen serienmäßig, bei pulverbeschichteten Modellen gegen Mehrpreis



RS50-Schrägeinwurf

- + Mit dem RS50-Schrägeinwurf passt selbst die dicke Samstagszeitung in den Briefkasten
- + Zudem sorgen ein Gleitblech und zwei solide, gezackte Entnahmesicherungen für Schutz vor fremden Zugriffen
- + Bei Kästen ab 302 mm Breite und 145 mm Tiefe kann der RS50-Schrägeinwurf gegen Mehrpreis geliefert werden



NEU Flächenbündige Einwurfklappe

Die Einwurfklappe ist ab sofort optional in flächenbündigem Design erhältlich. Mehr Infos auf Seite 82.

PREMIUM



Geradliniges Design

- + Exakte Biegeradien
- + Geradliniges Fugenbild



Softes Schließen

- + Geräuschgedämpfte Einwurfklappe
- + Großer Öffnungswinkel von 135 Grad



Variabler Einwurf


- + Verstellbares Einwurfsystem mit Einwurfsperre
- + Zweites Namensschild empfohlen



Zweites Namensschild

Denken Sie an das optionale, zweite Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ oder „Keine Werbung und kostenlose Zeitungen“ für ein sauberes Erscheinungsbild des Briefkastens.

Paketkastenschlösser



Mechanisches Schloss AutoLock Easy

Features

- + Öffnung klassisch per Schlüssel
- + Preisorientierte Lösung
- + Selbstverriegelnd



Mechanisches Schloss AutoLock Easy Pro

Features

- + Öffnung klassisch per Schlüssel
- + Farbliche Anzeige
- + Günstige Lösung



Elektronische Schlösser

Features

- + Öffnung per PIN, TAG, App
- + Modernes und cleanes Erscheinungsbild
- + One-Tag-Solution (ein Schlüssel für Briefkasten, Haustür, etc.)
- + Schutz vor Diebstahl und Vandalismus (keine Angriffsfläche)
- + Bei Schlüsselverlust nur Umprogrammierung anstatt Austausch der Schließanlage nötig

Bedeutung der Symbole

Die Wahl des richtigen Briefkastens ist eine Frage der Einbausituation, des persönlichen Geschmacks und des konkreten Budgets. Unser Wegeleitsystem soll dabei helfen, genau den Wunschbriefkasten ausfindig zu machen, der zum individuellen Bedarf passt.

Online-Produktfinder: Entdecken Sie alle Briefkästen auch auf unserer Website.



Montageart



Freistehende Montage



Aufputz-Montage



Unterputz-Montage



Mauerdurchwurf-Montage



Zaundurchwurf-Montage



Briefkästen

Weitere Montagearten, wie Türseitenteil-Montage möglich.

Produktklassen

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte Funktionen zum besten Preis

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik mit großer Modellauswahl

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details im High-End Bereich

Produkteigenschaften

Anlagenart:



Briefkasten



Paketkasten



Brief und Paketkasten kombiniert

Ihr Typ:



Senkrechte Briefkästen



Waagerechte Briefkästen



Schräge Briefkästen

Material und Farbe:



Pulverbeschichtet in Farben nach RAL



Edelstahl V4A



Aluminium eloxiert

Ihre extra Optionen:



Sprech- und Klingel-Ausstattungen



Zweites Namensschild



Durchwurfanlage



Verschiedene Kastengrößen lieferbar

Die neuen Design Highlights bei RENZ

NEU Flächenbündige Einwurfklappe

Die Einwurfklappe ist ab sofort optional gegen Mehrpreis in flächenbündigem Design erhältlich. Altbekannte Vorteile werden ergänzt um ein neues Design.

Highlights:

- + Sanftes Schließen und Geräuschdämmung
- + Integration des Namensschilds direkt in der Klappe
- + Edler Gesamteindruck
- + Hoher Vandalismusschutz
- + Viel Platz für Text im Namensschild
- + Namensschild in Kunststoff oder in eloxierter Aluminiumausführung



CLASSIC

EXCLUSIVE

NEU Überarbeitete Kunststoffmodule

Durchdacht bis ins kleinste Detail wurden die Klingelmodule technisch und optisch völlig überarbeitet.

Highlights:

- + Einfacher Austausch der neuen Module gegen alte RENZ Module
- + Flächenbündig anmutende Optik
- + Transparente und vergrößerte Tastrippe
- + Verstärktes Namensschild für mehr Stabilität
- + Helle, langlebige und stromsparende LED-Beleuchtung
- + Technisch vorbereitet (busfähig) für alle heutigen Bus-Klingelsysteme
- + Passendes Sprechgitter mit verbessertem Wasserschutz und idealer Sprachqualität

Brief- und Paketkästen direkt bestellbar



Renz Onlineshop*

Im RENZ Online Shop finden Sie Brief- und Paketkästen sowie Ersatzteile. Diese sind direkt bestellbar und innerhalb 2-3 Werktagen bei Ihnen. Profitieren Sie vom großen Sortiment und lassen Sie sich inspirieren.

Hier kommen Sie direkt zum Renz Onlineshop:



Konfigurator

Nicht das Passende dabei? Nicht bei RENZ! Konfigurieren Sie Ihren Wunschbriefkasten in wenigen Schritten mit dem RENZ eConfig. Schnell und unkompliziert finden Sie so die passende Lösung für Ihren Hauseingang. Gestalten Sie Ihr Wunschprodukt!

Zum einfachen Konfigurator eConfig:



Renz Digital Plattform

Für alle Profis im Fachhandel bietet die Renz Digital Plattform mit eConfigPro einen umfassenden Konfigurator inkl. individueller Anordnung der Kästen und Platzierung des Sprech-/Klingelmoduls. Statusabfrage, Sendungsverfolgung und mehr ist im eInfo möglich – schnell, sicher, erfolgreich!

Zur Renz Digital Plattform:



*Sofern ab Lager verfügbar. Bei Bestelleingang Mo. – Do. bis 14:00 Uhr bzw. Fr. bis 10:00 Uhr erfolgt der Versand noch am selben Tag. Außerhalb dieser Zeiten sowie an Feiertagen, Brückentagen oder Betriebsferien am darauf folgenden Arbeitstag.

Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG

Boschstraße 3, 71737 Kirchberg/Murr, Deutschland

Telefon +49 (0) 71 44 / 301 - 0

E-Mail: info@renzgroup.de, Onlineshop: shop.renzgroup.de

www.renzgroup.com

Farbabweichungen möglich.

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet.

Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.